醫脉方藥合編

附補遺方

惠庵先生原本

方藥合編

全載醫方活套

方藥合編源因

嗚呼 先君子惠庵公所著方藥書最多竟不留姓氏但令施治者捷於奇中公人而忘已者蓋如此也中有活套一書最簡約條理明暢人一見之皆可按證而治雖素所未攻者無不欲畜一本病於印發不給於是坊人請鋟梓來告于 公公曰書固可傳用之在人不必鶩廣且人不讀本草徒治病是以蠹活套哉此余之志切救世而亦猶恐疑似之致誤也坊人之請益勤而酬世之志終不可遏也 公年已七十有七不可以自抄命予傳書畫倣汪訒庵本草備要醫方集解合編之法先之以損益本草復益之以用藥綱領及救急禁忌等十數種命之曰方藥合編役未及半 公偶感疾曰吾病其不起矣藥不可以延生良醫亦在乎識其死生已竟不服藥以是年八月十七日下世嗚呼慟哉嗣子繼世尚不忍讀父之書況敢抄父之所傳乎然坊人入梓中輟亦不可不念既葬後二月拭涕卒業而歸之金根之誤在所難免並無敢識蓋道 先志之不欲以醫名世也是卷續末以寓感慕嗚呼覽者想 公慈心

龍集二十一年甲申十二月上澣 公之子不肖孤泣血謹書

惠庵先生原本

方藥合編

全載醫方活套

方藥合編源序

嗚呼 先君子惠庵公所著方藥書甚富皆不留藁或以供人施治者捷於奇中公人而忘己者蓋如此也中有活套一書最簡而博條理明暢人一見之皆可按證而治雖素所未攻者無不欲藏一本病於印發不給於是坊人請鋟梓來告于 公公曰書固可傳用之在人不必騖廣且人不讀本草從活套足以蠹活套哉此余之志切救世而亦猶恐疑似之誤也坊人之請益勤而酬世之志終不可遏也 公年已七十有七不可以自抄命子傳書畫局倣汪訒庵本草備要醫方集解合編之法先之以損益本草後繼之以用藥綱領及救急禁忌等十數種命之曰方藥合編役未及半 公偶感疾曰吾病其不起矣藥不可以延生良醫亦在乎識其死生已竟不服藥以是年八月十七日下世嗚呼慟哉嗣子繼世尚不忍讀父之書況敢抄父之所傳乎然坊人入梓中輟亦不可不念旣葬後二月拭涕卒業而歸之僉梓之誤在所難免並無款識蓋追 先志之不欲以醫名世也覽者須未以衛感焉嗚呼覽者想 公婆心

龍集二十一年甲申十二月上澣 公之子不肖孤泣血謹書

醫方活套原序

逮余旣輯損益書可合時用者以爲醫門之指南要行世之未幾讀者過稱嘗恃未暇言治不敢爲之沉施且幾惡歲是乎坊老有要余求合彙者余曰噫今夫天下之具規矩可傳而其方難傳豈可以一時私見以範天下之萬變哉稽今爲之具今之不能明辨方藥者辭又不得乃敢集諸老之元囊以爲活套之萬其變則隨意增減其治則臨症先後或主病而司一方或一方而會彙劑初不可援例乃目以爲一統以見補和攻之三局另爲鍼線便學者開卷而該兼活法雖古人之不傳亦可爲對證之一例因是推究廣其流應而入門矣編旣成聊以副求讀者謂何請質于大方家己巳孟秋下澣惠庵書于游藝堂

損益本草目錄（歌用七言爲句以便誦讀○外國所産之材依損益前例並標以陰刻）

山草四十三種

黃芪　人參（蘆○葉）
桔梗　甘草（梢○節）
知母　薺苨
天麻　黃精
白朮　肉蓯蓉（鎖陽）
狗脊　赤箭
巴戟　蒼朮
淫羊藿　貫衆
玄參　遠志（小草）
丹參　仙茅
白芨　地榆
黃連　紫草（茸）
黃芩　三七
柴胡　胡黃連
防風　秦艽
獨活　前胡
苦參　羌活
延胡索　升麻
山慈菰　白鮮皮
龍膽草　貝母
　　白茅根
　　細辛

活套上統目錄（元方一百二十三○附方十九○諸傷方入二十○解毒方十四○雜方製造法二十六）

腎瀝湯 一
地黃飮子 二
加味大補湯 三
萬金湯 四
八寶廻春湯 五
理中湯 六 ○治中湯○建理湯○理苓湯
眞武湯 七
四逆湯 八
附子理中湯 九
補陰益氣煎 十
理陰煎 十一
生脈散 十二

活套中統目錄（元方一百八十一○附方十）

小續命湯 一
疎風湯 二
羌活愈風湯 三
星香正氣散 四
疎風活血湯 五
靈仙除痛飮 六
牛黃淸心元 七
理氣祛風散 八
犀角升麻湯 九
烏藥順氣散 十
九味羌活湯 十一
葛根解肌湯 十二

活套下統目錄（元方一百六十三○附方三十四○附諸種禁忌五件）

滋潤湯 一
牽正散 二
導痰湯 三 ○淸熱導痰湯○祛風導痰湯○寧神導痰湯○滌痰湯○導痰君子湯
防風通聖散 四 ○酒製通聖散
木香保命丹 五
大羌活湯 六
白虎湯 七 ○人參白虎湯○蒼朮白虎湯
小承氣湯 八 ○大承氣湯○調胃承氣湯
大柴胡湯 九
五苓散 十 ○春澤湯○辰砂五苓散○四苓散○君苓湯○胃苓湯

藥性歌

白薇　當歸 鼺○○

芳草三十三種

川芎 蘼蕪　蛇床子
藁本　白芷
白芍藥　赤芍藥
木香　甘松香
良薑 紅豆蔻　草豆蔻
草果　白豆蔻
縮砂　益智仁
蓽撥　肉豆蔻
破古紙　薑黃
鬱金　莪朮
三稜　香附子
藿香　澤蘭葉
香薷　荊芥
薄荷　蘇葉
蘇子　大茴香 舶八
香　小茴香
百合　甘菊 白躑躅

隰草四十九種

艾葉　茵蔯
青蒿　益母草
茺蔚子　夏枯草
金沸草　青箱子
紅花 臙脂○　大薊 小薊
續斷　漏蘆

香木二十八種

喬木二十種

灌木二十種　桑椹
桑枝○柴○椹○　桑白皮○葉
桑螵蛸　桑寄生
楮實 皮○　枳實
枳殼　梔子
酸棗仁　山茱萸
金櫻子　郁李仁
女貞實　五加皮
枸杞子　地骨皮
蔓荊子　牡丹皮
密蒙花　寶豆
寓木五種　茯苓 皮
琥珀　茯神
雷丸　猪苓
苞木五種　竹葉
竹筎　竹瀝
天竺黃　竹筍 仙人杖
葷辛菜十六種　韭
葱白 鬚　韭子
　大蒜
蕓薹　蕓菜子 油
芥菜　白芥子
蔓菁　蔓菁子 油
萊菔　萊菔子
生薑　乾薑

朱砂 內蒸綠礬○硫黃 石油

藥性綱領

五色所主 青屬木入肝○赤屬火入心○黃屬土入脾○白屬金入肺○黑屬水入腎

五味所主 酸入肝能澁收○苦入心能瀉燥○甘入脾能和緩○辛入肺能潤橫行○鹹入腎能軟堅○淡能利竅滲泄

升降浮沈之義 輕虛者浮而升重實者沈而降○味薄者升而生氣薄者降而收氣厚者浮而長味厚者沈而藏氣味平者化而成○氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沈而降氣味俱厚者能浮能沈氣味俱薄者可升可降○酸鹹無升辛

甘無降寒無浮熱無沉 輔補

上下內外之別

根之在土中者半身以上上升半身以下下降○枝者達四肢○皮者達皮膚○為心為幹者內行臟腑○質之輕者上入心肺下入肝腎○中空者發表○內實者攻裡○枯燥者入氣○潤澤者入血

五味相忌

酸傷筋辛勝酸○苦傷氣鹹勝苦○甘傷肉酸勝甘○辛傷皮毛苦勝辛○鹹傷血甘勝鹹

五病所禁

酸走筋筋得酸則拘攣○苦走骨骨得苦則難舉○甘走肉肉得甘則壅氣○辛走氣氣得辛則泄氣○鹹走血血得鹹則凝澀而口渴

五臟五味補瀉○肝 苦急

醫宗金鑑之藥性目錄藥性綱領俱在第一層茲不復刻

醫症用藥便覽卷之一方詳

風

中風 小續命湯中一

中腑 疎風湯中二

中臟 羌活愈風湯中三

中臟二便閉 滋潤湯下一

中臟滌痰湯下二

救急 牛黃清心元中七 皁香正氣散中四

暴瘖 腎瀝湯上一 地黃飲子上三

十全大補湯上三十三

涼膈散下二十一

烏藥順氣散中八

騰痛 羌活升麻湯中九

攤瘓 加味大補湯上三 十全大補湯上三十三

匀氣散下二 理氣祛風散中八

獨活寄生湯上八十八

痰盛 導痰湯下二 六君子湯下四

四物湯上六十八 六君子湯上六十九

熱症 防風通聖散下四

虛症 萬金湯上四 八寶迴春湯上五

涼膈散下二十一

通治 木香保命丹下五 烏藥順氣散中十

六味元上四十 八味元上四十

調氣 烏藥順氣散中十

續命煮散上四

歷節風 大羌活湯下六 疎風活血湯中五

風痺 行濕流氣飲下十八 香蘇散中十七

破傷風 防風當歸散（？）下六十九 九味羌活湯中十

靈仙除痛飲中六

寒

急食甘以緩之甘草以酸瀉之赤芍藥實則瀉子甘草欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛虛則補母地黄黄蘗

心 苦緩急食酸以收之五味子以甘瀉之甘草參芪實則瀉子甘草欲耎急食鹹以耎之芒消以鹹補之澤瀉虛則補母生薑

脾 苦濕急食苦以燥之白朮以苦瀉之黄連實則瀉子桑白皮欲緩急食甘以緩之炙甘草以甘補之人參虛則補母炒鹽

肺 苦氣逆急食苦以泄之訶子以辛瀉之桑白皮實則瀉子澤瀉欲收急食酸以收之白芍藥以酸補之五味子虛則補母五味子

腎 苦燥急食辛以潤之黄蘗知母以鹹瀉之澤瀉實則瀉子芍藥欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黄蘗虛則補母五味子

太陽 九味羌活湯中十一　陽明 葛根解肌湯中十二 白虎湯下七　少陽 小柴胡湯中二十五

太陰 理中湯上六　少陰 真武湯上七　三陰 四逆湯上八

陰症 五積散中十三 不換金正氣散中五　理陰煎下七 人參養胃湯中十六　藿香正氣散中十四 地黄湯上四十

表症 香蘇散中十七 香葛湯中二十　十神湯中十八 參蘇飲中二十六　人參敗毒散中十九 小青龍湯中十七

裡症 大柴胡湯下九 大承氣湯下八　小承氣湯下八 調胃承氣湯下八　半表裡 小柴胡湯中二十五

陰極似陽 四逆湯上八 理中湯上六　陽極似陰 大柴胡湯下九 白虎湯下七　煩燥 梔豉湯下十一

煩渴 五苓散下十 四苓散下十　煩熱 辰砂五苓散下十　動悸 陶氏升陽散火湯中二十八

發狂 大承氣湯下八 辰砂五苓散下十　譫語 黄連解毒湯下十二 辰砂益元散下十六　調胃承氣湯下八

血結 桃仁承氣湯下十三　戴陽 理中湯上六　戰慄 理中湯上六 四逆湯上八

自利 柴苓湯下四　虛利 錢氏異功散上十九 白朮散上百十　壞症 參胡芍藥湯下十五

痞氣 桔梗枳殼湯中二十四　吐蛔 安蛔理中湯上七十 小柴胡湯中二十五　結胸 五積散中十三

臟腑停寒 附子理中湯上九 四柱散中十二　勞復 麥門冬湯中二十九　食復 陶氏平胃散下二十九

女勞復 人參逍遙散中二十　孕婦傷寒 芎蘇散中二十一 紫蘇飲中二十七　涼膈散下二十一 理中湯上八

中寒 附子理中湯上九　感冒 九味羌活湯中十一 和解飲中二十三　升麻葛根湯中二十二 正柴胡飲中二十四

本草醫鑑後

風中六腑手足不遂先發其表羌活防風爲君隨證加藥然後行經養血當歸秦艽獨活之類隨經用之

風中五臟耳聾目瞀先踈其裏三化湯然後行經獨活防風柴胡白芷川芎隨經用之

破傷中風脉浮在表汗之脉沉在裏下之背搐羌活防風前搐升麻白芷兩傍搐柴胡防風右搐加白芷

傷風惡風防風爲君麻黃甘草佐之

傷寒惡寒麻黃爲君防風甘草佐之

六經頭痛須用川芎加引經藥○太陽蔓荊子○陽明白芷○太陰半夏○少陰細辛○厥陰吳茱萸○巔頂藁本

活套鍼線

麻桂飲中三十一

理陰煎上七十一

[illegible]神湯上三十

[illegible] 荊防敗毒散中十九 十神湯中三十三

內傷外感 補中益氣湯上三十二 藿朮散上四十 地黃湯上四十 補陰益氣煎上十

食積類傷寒 陶氏平胃散下三十九 神朮香積散中三十三

麻桂飲中三

大頭瘟 荊防敗毒散中十九 防風通聖散下四

暑

中暑 二香散中三十四 六和湯中三十六

暑瀉 香薷養胃湯中十六

茹藿湯中十四

中暍 人參白虎湯下七 蒼朮白虎湯下七

補氣 生脉散上十二 淸暑益氣湯上三十三

暑風 二香散中三十四 消暑敗毒散中十九

藿香正氣散中十四 六和湯中三十六

人參白虎湯下七

香薷散中三十五

人參羌活散中四十九

煩渴 益元散下十六 春澤湯下十

醍醐湯上雜方

吐瀉 六和湯中三十六 淸暑六和湯中三十六

縮脾飲中三十七

茹藿湯中十四

理中湯上十六

伏暑 酒蒸黃連丸下十七

注夏 參歸益元湯上十四 補中益氣湯上三十二

生脉散上十二

通治 香薷散中三十五 四君子湯上六十四

香平散下三十二

濕

寒濕 神朮散中三十八

中濕 勝濕湯上五十五 五苓散下十

風寒濕 三氣飲上十六 五積散中十三

濕熱 不換金正氣散中十五

藿香正氣散中十四

痺濕 平胃散下三十二

補中益氣湯上三十二

柴苓湯下十四

濕溫 蒼朮白虎湯下七

白虎湯下七

濕溫 五苓散下十

濕熱 防風通聖散下四

屬稜骨痛 羌活白芷黃芩
風濕身痛 羌活
嗌痛頷腫 黃芩鼠粘子甘草桔梗
肢節腫痛 羌活
眼暴赤腫 防風芩連瀉火當歸佐之
眼久昏暗 熟苄當歸爲君羌防爲臣甘草甘菊之類佐之
風熱牙疼 宜冷怒熱生苄當歸升麻黃連牡丹皮防風
腎虛牙疼 桔梗升麻細辛吳茱萸
風濕諸病 須用羌活白朮
風冷諸病 須用川烏
一切痰飲 須用半夏風加南星熱加黃芩濕加白朮陳皮寒加乾薑
風熱諸病 須用荊芥薄荷

[illegible]生圖頁

濕痺 行濕流氣散下十八
通治 升陽除濕湯下八十八 平胃散下二十二

燥

通治 當歸承氣湯下十八 生血潤膚飲中三十九

火

上焦熱 九味清心元下二十
[illegible]熱 涼膈散下二十一
伏令補心湯中九十三
人參清肌散中四十一
理陰煎上十一
十全大補湯上三十三
陽虛惡寒 四君子湯上六十四
陰虛火動 六味地黃元上四十 四物湯上六十八

下焦熱 八正散下七十九 五苓散下十
潮熱 逍遙散中百六十六 補中益氣湯上二十二
骨蒸 人參清肌散中四十一 四物湯上六十八
氣虛熱 補中益氣湯上二十二 四君子湯上六十四
陰虛惡寒 二陳湯中九十九

心熱 醒心散中四十
參蘇飲中二十六 人參養榮湯上三十五
虛熱 當歸補血湯上十七 鎭陰煎上六十七
血虛熱 滋陰降火湯中四十三
陰虛 滋陰降火湯中四十三 淸離滋坎湯上十八

內傷

食傷 平胃散下二十二 香砂平胃散下二十四
消滯丸下二十七
立效濟衆丹下三十
冷滯 厚朴溫中湯中四十三 五積散中十二
人參養胃湯中十六
內消散下二十六
千金廣濟丸下三十
宿滯 保和丸下三十九
大和中飮下二十五
枳朮丸下二十三
痰滯 正傳加味二陳湯下七十三 枳朮丸二十一
脾虛 異功散上六十四 香砂養胃湯中四十三

活套鍼線 燥 火 內傷 虛勞 霍亂 七

諸欬嗽病 五味子爲君痰用半夏喘加阿膠佐之不拘有熱無熱少加黃芩春加川芎夏加梔子知母秋加防風冬加麻黃桂枝之類

諸嗽有痰 半夏白朮五味防風枳殼甘草

諸嗽無痰 五味杏仁貝母生薑防風

有聲有痰 半夏白朮五味防風

寒喘痰急 麻黃杏仁

熱喘咳嗽 桑白皮黃芩訶子

水飲濕喘 白礬皂莢葶藶

熱喘燥喘 阿膠五味子麥門冬

氣短虛喘 人參黃芪五味子

諸瘧寒熱 柴胡爲君

脾胃困倦 參芪蒼朮

倒飽 香砂六君子湯上三十

酒傷 對金飲子下三十八 小調中湯下六十八

黃芪建中湯上四十五

雙和湯上三十一

嘈雜 香砂平胃散下三十四 九仙王道糕上二十七

補益 錢氏異功散上十九 參朮健脾湯上三十一

大調中湯下六十八

八物湯上三十二

久病 凝神散上二十四 保和丸下二十九

噫氣 二陳湯中九十九 六君子湯上六十九

類傷寒 陶氏平胃散下二十九

六君子湯上六十九

補中益氣湯上二十二

勞傷 補中益氣湯上二十三 益胃升陽湯上二十三

吞酸 增味二陳湯下三十二

調補 參苓白朮散上三十五 太和丸上三十六

虛勞

陰虛 大造丸上三十八 四物湯上六十八

四君子湯上六十四

益胃升陽湯上二十三

固真飲子上三十四

古庵心腎丸上三十六

肝虛 拱辰丹上三十八 四物湯上六十八

腎虛 六味地黃元上四十 八味地黃元上四十

二神交濟丹上四十三

右歸飲上四十六

滋陰降火湯中四十二

清離滋坎湯上十八

陰陽虛 雙和湯上三十一 八物湯上三十二

究原心腎丸上三十七

雙和湯上三十一

助胃氣丸上四十

增益歸茸丸上四十

大營煎上四十七

貞元飲上四十九

陽虛 茸附湯上二十九 真[illegible]陽補湯上三十

十全大補湯上三十三

人參養榮湯上三十五

心虛 古庵心腎丸上三十六 究原心腎丸上三十七

脾虛 橘皮煎元上三十九 參苓白朮散上三十五

通治 雙補丸上四十一 小建中湯上四十五

兩儀膏上四十八

瓊玉膏上六十一

霍亂

吐瀉 回生散中四十四

轉筋 木萸散中四十五 平胃散下二十二

理中湯上六

四物湯上八十、

不思飲食 木香 藿香
脾胃有濕 嗜卧有痰白朮蒼朮茯苓猪苓半夏防風
上焦濕熱 黃芩瀉肺火
中焦濕熱 黃連瀉心火
下焦濕熱 酒洗黃蘗知母防已
下焦濕腫 酒洗漢防已龍膽草爲君甘草黃蘗爲佐
腹中脹滿 須用薑製厚朴木香
腹中窄狹 須用蒼朮
腹中實熱 大黃芒消
過傷飲食熱物 大黃爲君冷物巴豆爲丸散
宿食不消 須用黃連枳實
胸中痞塞 實用厚朴枳實虛用芍藥陳皮痰熱用黃連半夏

暑嘔 六和湯中二十四 香薷散中三十五
食嘔 不換金正氣散中十五

嘔吐

虛嘔 比和飲上五十
乾嘔 生薑橘皮湯中四十六 二陳湯中九十九 理中湯上六 六君子湯上六十九
惡心 二陳湯中九十九
反胃 穌感元下九十八
噎膈 神香散中四十七

咳嗽

勞嗽 六味元上四十 古庵心腎丸上三十六 拱辰丹上三十八 六君子湯上六十九 四物湯上六十八 瓊玉膏上六十七
風嗽 參蘇飲中二十六
風寒嗽 三拗湯中四十八 金水六君煎上五十二
寒嗽 二陳湯中九十九 三拗湯中四十八 六安煎中四十九 五果茶中五十二 理中湯上六 參蘇飲中二十六 杏蘇湯中五十
鬱嗽 清金降火湯下三十四 滋陰降火湯中四十二 瀉白散下三十三 腎氣丸上四十
熱嗽 辰砂益元散下十六 小調中湯下六十八
濕嗽 五苓散下十 不換金正氣散中十五
乾嗽 四物湯上六十八
火嗽 清金降火湯下三十四
氣嗽 蘓子降氣湯中八十七 加味四七湯下七十 三子養親湯中五十三
血嗽 人參百合湯中五十四 四物湯上六十八
肺脹 小青龍湯中二十七 四物湯上六十八
肺實 瀉白散下三十三
逆嗽 六味地黃元上四十
食積痰嗽 二陳湯中九十九
夜嗽久嗽 腎氣丸上四十
水咳 小青龍湯中二十七
痰喘氣喘 千緡導痰湯上三十五 定喘化痰湯下三十六 蘓子降氣湯中八十七 蘓子導痰降氣湯下三十七 三拗湯中四十八 神保元下五十四

寒用附子乾薑

胸中煩熱須加梔子仁茯苓

六鬱痞痛香附川芎濕加蒼朮痰加陳皮熱加梔子食加神麯血加桃仁

諸氣刺痛枳殼香附加引經藥

諸血刺痛須加當歸詳上下用根稍

腹痛寒熱須用柴胡

胃脘寒痛須加草豆蔻吳茱萸

少腹疝痛須加青皮川楝子

臍腹疼痛加熟苄為藥

諸痢腹痛下後白芍甘草為君當歸白朮佐之○先痢後便黃蘗為君地榆佐之○先便後痢黃芩為君當歸佐之○裏急消黃下之後重加木香藿香檳榔和之○腹痛用芍藥惡寒加桂惡熱加黃芩

四七湯中八十二

陰虛喘 四物湯上六十八

小青龍湯中二十七

藿香正氣散中十四

咳逆 丁香柿蒂散上五十四

橘皮竹茹湯中五十七

火喘 白虎湯下七 導痰湯下二

胃虛喘 生脈散上十二 理中湯上六

哮吼 定喘湯中五十九 清上補下丸上五十二

人參復脈湯上五十三

滋陰降火湯中四十二

風寒喘 三拗湯中四十八 八味元上四十

解表二陳湯中五十六

千緡導痰湯下三十五

痢後寒噦 補中益氣湯三十二

積聚

六鬱 六鬱湯下三十八

魚鱉積 香蘇散中十七

血積 桃仁承氣湯下十三

消積正元散下四十

食積 平胃散下二十二

果菜積 平胃散下二十二

蟲積 紫金錠解毒

冷積 理中湯上六 桂薑養胃湯中十六

酒積 對金飲子下二十八

水積 芎夏湯中百

積聚 保和丸下三十九 大七氣湯下四十二

五積散中十三

浮腫

陰水 實脾散中五十八 壯原湯上五十五

腫喘 分心氣飲中八十三

風腫 人參[illegible]湯下六

脹滿

復元丹上五十六

金匱地黃湯上四十

暑腫 清暑六和湯中三十六

通治 補中治濕湯中六十 藿苓湯中十四

理中湯上六

瘡腫 赤小豆湯下四十二

四苓五皮散下四十三

不痛者藥減半

水瀉不止 須用白朮茯苓為君芍藥甘草佐之穀不化加防風

小便黃澀 黃蘗澤瀉

小便不利 黃蘗知母為君茯苓澤瀉為使

心煩口渴 乾薑茯苓天花粉烏梅禁半夏葛根

小便餘瀝 黃蘗杜冲

莖中刺痛 生甘草稍

肌熱有痰 須用黃芩

虛熱有汗 須用黃芪地骨皮知母

虛熱無汗 牡丹皮地骨皮

自汗盜汗 須用黃芪麻黃根

潮熱有時 黃芩午加黃連未加石膏申加柴胡酉加升麻辰

懸生圖頁

穀脹 大異香散下四十四

氣脹 三和湯下四十五

血脹 人參芎歸湯中六十一

寒脹 中滿分消湯中六十二

熱脹 七物厚朴湯下四十六

蠱脹 消脹飲子下四十七

濁氣 木香順氣湯中六十三

消渴

上消 清心蓮子飲中六十四 生津養血湯中六十五 人參白虎湯下七 錢氏白朮散上百二十

中消 調胃承氣湯下八

下消 六味地黃丸上四十

實熱 人參白虎湯下七

通治 活血潤燥生津散中六十六 生血潤膚飲中三十九

加減八味元上四十 四物湯上六十八

預防癰疽 益元散下十六

黃疸

濕熱 茵陳五苓散下四十八 大分清飲下八十二 加減胃苓湯下四十九

酒疸 酒蒸黃連丸下十七

女疸 滋腎丸下八十

陰黃 茵陳四逆湯中六十七 六味元或八味元上四十 君令湯下十 理中湯上六

瘧疾

太陽 五積散中十三 果附湯中六十八 參蘇飲中二十六

陽明 柴苓湯下十四

少陽 烏藥順氣散中十 敗毒散中十九

太陰 異功散上六十四 理中湯上六

少陰 小柴胡湯中二十五

厥陰 小建中湯上四十五 四物湯上六十八

寒瘧 果附湯中六十八 補陰益氣煎上十 麻桂飲中三十一 人參養胃湯中十六

氏加羌活夜加當歸
驚悸恍惚須用茯神
一切氣痛調胃香附木香破滯青皮枳殼泄氣牽牛檳榔蘿蔔子助氣木香藿香補氣人參黃芪冷氣草荳蔻丁香
一切血痛活血補血當歸阿膠川芎甘草涼血生地黃破血桃仁紅花蘇木茜根延胡索郁李仁止血髮灰棕灰
上部見血須用防風牧丹皮剪草天麥門冬為使
中部見血須用黃連芍藥為使
下部見血須用地榆為使
新血紅色生地黃炒梔子
陳血瘀色熟地黃
諸瘡痛甚苦寒為君黃芩黃連佐以甘草詳上下用根稍及

濕瘧 五苓散下十
熱瘧 爭功散下五十 小柴胡湯中二十五
白虎湯下七
痰瘧 柴平湯中七十七 二陳湯中九十九
柴陳湯中六十九 冷附湯上五十八 平陳湯中七十二
四獸飲上五十七 露薑飲中七十
食瘧 清脾飲中七十二 養胃湯中十六
暑瘧 清暑六和湯中二十六
勞瘧 芎歸鱉甲散中七十三 露薑飲中七十
風瘧 小柴胡湯中二十五 瀉青丸下百六
虛瘧 六君子湯上六十九 補中益氣湯上二十二
十全大補湯上三十三 橘皮煎元上三十九
久瘧 露薑養胃湯中七十四 橘皮煎元上三十九
十將軍丸下五十一 休瘧飲上五十九
牛膝煎中七十八 追瘧飲中七十九
何人飲上六十
瘴瘧 雙解飲子中七十五 不換金正氣散中十五
通治 六和湯中二十六 柴胡飲中二十四
柴平湯中七十七 樹木湯下五十二
加減清脾飲中七十六

邪祟
通治 星香正氣散中十四 紫金錠解毒
蘇合香元中九十

身形
益壽 瓊玉膏上六十二 斑龍丸上六十二
老人尿數 腎氣丸上四十

精
火動 黃連清心飲中八十 古庵心腎丸上三十六
清心蓮子飲中六十四
濕痰 加味二陳湯下五十三
濕熱 四苓散下十 大小分清飲下八十一
失精夢遺 [illegible]石歸飲上四十六 八味元上四十
固精 秘元煎上六十三

引經藥○十二經皆用連翹○知母生地黃酒洗爲用○參芪甘草當歸瀉心火助元氣止痛○解結用連翹當歸藁本○活血去血用蘓木紅花牧丹皮○脈沉病在裏宜加大黃利之○脈浮爲表宜行經芩連當歸人參木香檳榔黃蘗澤瀉○自腰已上至頭者加枳殼引至瘡所○加鼠粘子出毒消腫○加肉桂入心引血化膿○堅不潰者加王瓜根黃藥子三稜莪茂昆布

上身有瘡須用黃芩防風羌活桔梗

上截黃連下身黃蘗知母防風用酒水各半煎○引藥入瘡用皂角針

下部有瘡蒼术防風爲君甘草芍藥

傷寒諸證加減

婦人胎前有病以黃芩白术安胎然後用治病藥發熱及肌

夢遺精 歸脾湯上六十六
脊熱夢遺 清心元中七
白濁 清心蓮子飲中六十四

氣

七氣 七氣湯中八十一 分心氣飲中八十三
四七湯中八十二 四磨湯下百四
中氣 八味順氣散中八十五 木香正氣散中四
上氣逆氣 八物湯上三十二 滋陰降火湯中四十二 蘓子降氣湯中八十七
九氣 正氣天香湯中八十四
短氣 腎氣丸上四十一 人參養榮湯上三十五 補中益氣湯上三十二 益胃升陽湯上三十三 枳梗湯中百五十三 蟠葱散下百五十六
少氣 四君子湯上三十四 貞元飲上四十九
舉元煎上六十五 生脈散上十二
氣滯 橘皮一物湯中八十六
氣痛 神保元下五十四 三和散中八十八
氣鬱 交感丹中八十九 二陳湯中九十九
通治 蘓合香元中九十

神

膽虛 仁熟散上四十四
驚悸 加味溫膽湯中九十一 加味四七湯下七十
五苓散下十 芎夏湯中百
怔忡 四物安神湯中九十二 十全大補湯上三十三
理陰煎上十一 逍遙散中百六十六
健忘 歸脾湯上六十六
癲癇 追風祛痰丸下五十五 龍腦安神丸下五十七
癲狂 當歸承氣湯下五十八 桃仁承氣湯下十三
防風通聖散下四 牛黃清心丸中七

血

衄血 莎芎散下五十九 薄荷煎元下百三十六
犀角地黃湯下六十
陽虛吐血 理中湯上十六
勞傷吐血 伏令補心湯中九十三 歸脾湯上六十六
積熱吐血 小調中湯下六十八 蘓子降氣湯中八十七
陰虛吐血 參苓白朮散上三十五 四君子湯上三十四

熱者芩連參芪腹痛者
白芍甘草
產後諸病忌柴胡黃連芍藥湯去半
夏加白茯苓喘嗽去人
參腹脹去甘草血痛加
當歸桃仁
小兒驚搐與破傷風同
心熱搖頭咬牙額黃連甘草導赤散
肝熱目眩柴胡防風甘草瀉靑丸
脾熱鼻上紅瀉黃散
肺熱右腮紅瀉白散
腎熱頦上紅知母黃蘗甘草
本 諸虛勞
虛勞頭痛後熱加枸杞葳蕤
虛而欲吐加人參
虛而不安亦加人參

活套鍼線

鎮陰煎上六十七
六君子湯上九十六
加味逍遙散下六十二
色傷 腎氣丸上四十
老人 六味地黃丸上四十
益胃升陽湯上二十三
風濕 不換金正氣散中二十五
齒衄 絲袍散下六十六 牛黃膏下五十二
九竅出血 十全大補湯上三十三
八味元上四十
調胃承氣湯下八
寒熱 平胃散合理中湯上六
熱紅 酒煮黃連丸下七十七
暑熱 升麻煎湯調益元散下十六
尿血 四物湯上六十八 導赤散下十八
積血 七生湯下六十一 桃仁承氣湯下十三
咳唾 滋陰降火湯中四十三 八物湯上三十二
八正散下七十九
清腸湯下六十二
便血 平胃地榆湯下六十四 厚朴煎下六十五
內傷 平胃散下二十二
勞傷 補中益氣湯上二十二
失血暈 芎歸湯上百十二 全生活血湯中百三十六
血汗 黃芪建中湯上四十五
通治 四物湯上六十八

夢

不寐 溫膽湯中九十四 歸脾湯上六十六
六君子湯上六十九

聲音

風寒失音 參蘇飲中二十六 二陳湯中九十九
小靑龍湯中二十七 金水六君煎上五十一
三拗湯中四十八 荊蘇湯中九十五
色傷 八味元上四十
病後 腎氣丸上四十
中風 小續命湯中一
產後 茯苓補心湯中九十三
老虛人 十全大補湯上三十三

津液

自汗 玉屛風散中九十六 補中益氣湯上二十二
小建中湯上四十五 八物湯上三十二
人參養榮湯上三十五

虛而多夢加龍骨
虛而多熱加地黃牡蠣地膚甘草
虛而冷加當歸芎藭乾薑官桂
虛而損加鍾乳棘刺蓯蓉巴戟天
虛而大熱加黃芩天門冬
虛而多忘加茯神遠志
虛而口乾加麥門冬知母
虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子仁
虛而多氣兼微欬加五味子大棗
虛而驚悸加冷用紫石小草客熱用沙參不冷不熱用龍齒冷熱皆用
虛而身強腰中不利加磁石杜冲
虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭
虛而勞小便赤加黃芩

盜汗 當歸六黃湯下八十七 小柴胡湯中二十九 六味丸上四十 十全大補湯上二十三

痰飲

風痰 導痰湯下三 小青龍湯中二十七
二陳湯中九十九 八味元上四十
鬱痰 瓜蔞枳實湯下六十九 四七湯中八十一
酒痰 小調中湯下六十八 對金飲子下三十八
痰厥 星香正氣散中十四 蘇子降氣湯中八十七
六君子湯上六十九 滌痰丸下七十五
寒痰 半夏溫肺湯中九十七 和胃二陳煎中九十八 五積散中十三 理中湯上六
濕痰 二陳湯中九十九
氣痰 加味四七湯下七十 六味流氣飲中百四十
驚痰 滾痰丸下七十五
痰塊 竹瀝達痰丸下七十三 開氣消痰湯下七十四
導痰湯下三 小青龍湯中二十七
熱痰 小調中湯下六十八 大調中湯下六十八
食痰 正傳加味二陳湯下七十二
流注 控涎丹下七十二 通順散中百五十四
痰飲通治 二陳湯中九十九 芎夏湯中百

蟲

蛔厥 烏梅丸中百一 建理湯上六十三
綠陳湯下七十六
安蛔理中湯上七十 參圓飲上八十四
胸痛 手拈散中百三十
理中湯上六十八 溫臟丸中百二
冷痛 厚朴溫中湯中百四十二
食痛 養胃湯中十六

小便

不利 萬全木通湯下七十七 導赤散下七十八
不通 八正散下七十九 蜀功散下八十二
清心蓮子飲中六十四 四物湯上六十八 大分清飲下八十一 補中益氣湯上二十二
氣虛尿澀 補中益氣湯上二十二
滋腎丸下八十 八物湯上三十二

虛而客熱加地骨皮黃芪
虛而痿弱有氣加當歸牛膝
虛而小腸利加桑螵蛸龍骨鷄肶胵
虛而小腸不利加茯苓澤瀉
虛而損溺白加厚朴
骨髓不足加生地黃當歸
肺氣不足加天門冬麥門冬五味子
心氣不足加人參茯神菖蒲
肝氣不足加天麻川芎
脾氣不足加白朮白芍藥益智
腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮
膽氣不足加細辛酸棗仁地楡
神昏不足加朱砂預知子茯神

火動 滋陰降火湯中四十二
精竭 八味元上四十
老人轉脬 六味元上四十
孕婦轉脬 參朮飲中百五
補中益氣湯上二十二
六味元上四十
小兒遺尿 鷄腸散中百四
血淋 增味導赤散下八十五
四物湯上六十八
遺溺 石淋散下八十四
四苓散下十
莖中痒痛 六味元上四十
八味元上四十
交腸症 五苓散下十
四物湯上六十八

瘀滯 導痰湯下三
氣熱 導赤散下七十八
關格 枳縮二陳湯下八十三
八正散下七十九
腹脹 理中湯上六
歸脾湯上六十六
熱淋 八分清飲下八十一
八正散下十九
氣淋 益元散下十六
虛淋 八物湯上三十二
赤白濁 萆薢分清飲中百五
清心蓮子飲中六十四
補中益氣湯上二十二
清心蓮子飲中六十四
補中益氣湯上二十二

血滯 神保元下五十四
二陳湯中九十九
不禁 縮泉元中百三
參芪湯上七十一
肝腎虛 右歸飲上四十六
八味元上四十
導赤散下七十八
清心蓮子飲中六十四
酒淋 補中益氣湯上二十二
冷淋 八味元上四十
二陳湯中九十九
四物湯上六十八
導赤散下七十八
龍膽瀉肝湯下百三十七
飲食小便 補中益氣湯上二十二

大便

滑泄 養胃湯中十六
胃苓湯下八十六
三白湯中百七
萬病五苓散下九十
理中湯上六
治中湯上六
淸暑六和湯中三十六
益元散下十六
風泄 胃風湯中百六
瀉青元下百八

平胃散下二十二
藿香正氣散中十四
滲濕湯中百八
五苓散下十
春澤湯下十
淸暑益氣湯上十三
升麻葛根湯中二十二
虛泄 升陽除濕湯下八十八

濕泄 胃風湯中百六
胃苓湯下八十六
寒泄 四柱散上七十二
六柱散上七十二
暑泄 香薷湯下八十七
香薷散中三十五
火泄 柴芩湯下四
益元散下十六
君子湯下十

本

汗爲 ○凡風寒暑濕之邪入于皮膚之間而未深宜發汗

辛而溫者 荊芥 薄荷 白芷 陳皮 半夏 細辛 蒼朮 天麻 生薑 葱白

辛而熱者 蜀椒 胡椒 茱萸 大蒜

辛而平者 芎 皮 防己 秦艽

甘而溫者 麻黃 人參 大棗

甘而平者 葛根 茯苓 亦甘而寒者 桑白皮

甘辛而溫者 防風 當歸

甘辛而大熱者 官桂 桂枝

苦而溫者 厚朴 桔梗

苦而寒者 黃芩 知母 枳實 苦參 地骨皮 柴胡 前胡

苦辛而微溫者 羌活 獨活

苦甘且平者 升麻

酸而微寒者 芍藥

辛酸而寒者 浮萍

○凡此皆發散之屬也

錢氏白朮散上百二十 參苓白朮散上三十五

濕傷晨泄 胃苓湯上六 平胃散下三十二

脾腎泄 四神丸上七十五 二神丸上七十五

黃芪建中湯上四十五

保和丸下三十九 六味地黃丸上四十

噤口痢 倉廩湯下九十五 參苓白朮散上三十五

風痢 倉廩湯下九十五 胃風湯中四十六

濕痢 當歸和血散下百四十二

氣痢 茱連丸下九十二 六磨湯下百四

眞人養臟湯中百九 四物湯上六十八

萬億丸下九十九 生熟飲子中百十

水煮木香膏中百十一

變水 補中益氣湯上三十二

通治 六神丸下百二 倉廩湯下九十五

血結閉 桃仁承氣湯下十三 當歸承氣湯下九

痰泄 二陳湯中九十八 六君子湯上六十四

酒蒸黃連丸下十七

三神丸上七十五 胃關煎上七十六

赤痢 導赤地榆湯下九十一 茱連丸下九十二

膿血痢 黃芩芍藥湯下九十三 導滯湯下九十四

休息痢 八物湯上三十一 補中益氣湯上三十二

寒痢 理中湯上六 不換金正氣散中十五

熱痢 倉廩湯下九十五 導滯湯下九十四

虛痢 調中理氣湯下九十六 補中益氣湯上三十二

冷痢 胃關煎上七十六

保和丸下三十九 柿保丸下五十四

疫痢 [illegible]茶湯下百 人參敗毒散[illegible]六

小承氣湯下八 調胃承氣湯下八

氣結閉 [illegible]下百四 枳殼湯中百三十四

滑泄 八柱散上七十三 補中益氣湯上三十二

飧泄 蒼朮防風湯下八十九 五德丸上七十四

腎氣丸上四十 五積散中十三

赤白痢 [illegible]湯中百九 益元散下十六

桃仁承氣湯下十三

參苓白朮散上三十五 眞人養臟湯中百九

五積散中十三

酒蒸黃連丸下十七 黃芩芍藥湯下九十三

錢氏異功散上十九 理中湯上六

積痢 感應丸下九十七 蘇感丸下九十八

久痢 實腸散上七十七 橘皮煎元上三十九

腹痛痢 香連丸下百一

便閉 通幽湯下百三 三和散中八十八

熱閉 防風通聖散下四 四物湯上六十八

[illegible] 大便 頭 面 眼

中病則止不必盡劑

吐劑 病在胸膈中脘已上者皆吐之

苦寒者 瓜蒂 梔子 茶末 豆豉 黃連 苦參 大黃 黃芩
辛苦而寒者 常山 藜蘆 鬱金
甘而寒者 桐油
甘而溫者 牛肉
甘苦而寒者 地黃 人參蘆
苦而溫者 青木香 桔梗蘆 遠志 厚朴
辛苦而寒者 薄荷 芫花 松蘿
辛而溫者 萊蔔子 穀精草 葱根鬚 杜衡 皂莢
辛而寒者 膽礬 石綠 石青
辛而溫者 蝎稍 烏梅 附子尖 烏頭 輕粉
酸而寒者 晉礬 綠礬 虀汁
酸而平者 銅綠
甘酸而平者 赤小豆
酸而溫者 飯漿
酸鹹而

二便閉 防風通聖散下四 涼膈散下二十一
老人秘 濟川煎上七十八 潤血飲十九
膠蜜湯上八十

頭

頭風 消風散中百十二 養血祛風湯中百十三
氣暈 七氣湯中八十一
熱暈 防風通聖散下四
四物湯上六十八
大承氣湯下八
痰暈 半夏白朮天麻湯中百五 清暈化痰湯中百四
血暈 芎歸湯上百十二
老人暈 十全大補湯上三十三
虛暈 補中益氣湯上三十二 滋陰健脾湯上六十一
偏頭痛 清上蠲痛湯中百十六 二陳湯中九十九
陰虛痛 八味元上四十 六味元上四十
痰厥痛 半夏白朮天麻湯中百五 芎辛導痰湯下百五
二陳湯中九十九 六安煎中四十九
血虛痛 當歸補血湯中百十八 芎烏散中百十九
陽虛痛 理中湯上六 理陰煎上十一
補中益氣湯上三十二
氣虛痛 順氣和中湯中百十七
熱厥痛 清上瀉火湯中百三下
火鬱痛 白虎湯下七
風寒痛 芎芷香蘇散中十七
濕熱痛 防風通聖散下四
傷燥血壅 大承氣湯下八
屬痰濕痛 二陳湯中九十九
頭生白屑 消風散中百十二

面

面熱 升麻黃連湯中百三十 調胃承氣湯下八
參苓白朮散上二十五
歸脾湯上六十六
荊防敗毒散中十九
清胃散下百二十
面寒 升麻附子湯中百三十二 附子理中湯上八
實熱面浮 白虎湯下七 大分清飲下六十一
陰虛面浮 胃關煎上七十六 八味元上四十
胃風 升麻胃風湯中百二十三 消風散中百十二
風熱 犀角升麻湯中九 清上防風湯中百三十四
面戴陽 四逆湯上八
風刺 西施玉容散雜方

眼

內障 補中益氣湯上三十二 十全大補湯上三十三
外障 瀉青丸下百六 四物龍膽湯下百九
石決明散下百七
消風散中百十二

寒者青黛滄鹽白米飲甘而寒

者消丹辛而鹹者砒石○諸藥常山膽礬瓜蒂有小毒藜蘆芫花烏附砒石有大毒他甘吐藥之類毒者本

下劑必用下之留結寒熱于內積聚陳莝于中

寒而鹹者戎鹽寒而酸鹹酸鹹

者犀角寒而甘鹹者滄鹽澤瀉

寒而苦酸者枳實寒而辛

者膩粉寒而苦辛者澤瀉寒

而苦甘者杏仁微寒而苦

者豬膽大寒而甘者芒消大

寒而苦者大黃牽牛芫花葶藶郁李牛膝

鹽汁羊蹄根苗大寒而苦甘者

大戟甘遂大寒而苦鹹者朴消

眼洗眼 風淚 洗肝明目散下百八 白殭蠶散下百十 洗眼湯下百十三

眼疼 ... 散下百二十 點眼 點眼調和紫金膏雜方 七針膏雜方

眼昏 ... 通治 四物湯上六十八

耳

耳聾 磁石羊腎丸上八十二 消風散中百十二

風熱耳鳴 防風通聖散下四

耳膿 蔓荊子散中百二十五 荊芥連翹湯中百二十六

鼻

鼻淵 鼻涕 消風散中百十二 鼻塞 二陳湯中九十九 麗澤通氣湯中百十七 補中益氣湯上二十二

鼻衄 防風通聖散下四 鼻衄 涼血四物湯下百十七

鼻齆 鼻瘡 瀉白散下二十三 脾經濕熱 湯上十五

鼻痛 參蘇飲上三十六 二陳湯中九十九 黃芩湯下百十四 防風通聖散下四

口舌

肺熱口辛 甘桔湯中百二十八 瀉白散下二十三

心熱口苦 涼膈散下二十一 腎熱口鹹 滋腎丸下八十

肝熱口苦 小柴胡湯上二十五

口糜 瀉白散下二十三 移熱湯上十八

四物湯上六十八 補中益氣湯上二十二

胃熱口臭 涼膈散下百十六 牛黃涼膈丸下百二十三

涼膈散下二十 理中湯上十六 冷兒口瘡

舌腫 黃連瀉心湯下百十七 清心蓮子飲中六十四

重舌 青黛散下百十八 龍石散下百十九

牙齒

胃熱痛 清胃散下百二十下 瀉胃湯下百二十

瘀血痛 犀角地黃湯下六十 桃仁承氣湯下十三

痰熱痛 二陳湯中九十九

風熱痛 犀角升麻湯中九

齦腫 犀角升麻湯中九 齒痛 赤膽散下二十

漱藥 玉池散下百二十二

藥性綱領

消皮溫而辛者檳榔溫而苦辛者茯光溫而甘者石斛溫而辛者熱而辛者凉而醎者血辛平而甘者平而苦者桃花○下藥惟巴豆性熱非寒積不可輕用

本七方病有遠近證有中外治有輕重近者奇之遠者偶之汗不以奇下不以偶補上治上制以緩補下治下制以急近而奇偶制小其服遠而奇偶制大其服大則數少小則數多多則九之少則一之奇之不去則偶之偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫凉反從其病也

大方君一臣二佐九制之大也君一臣三

活套鍼線

咽喉

實乳蛾 牛膝散下二十二 防風通聖散下四
龍腦膏上百三十七 龍石散下百十九
四七湯中八十二
甘吉湯中百二十八 亦治喉瘖失音
虛乳蛾 四物湯上六十八 [illegible]湯下二十五
吹喉散下百三十四
咽瘡 [illegible]補陰湯中百三十九
咽痛 必用方甘吉湯下百三十五
咽痛 清火補陰湯中百十九
陰虛格陽 鎮陰煎上五十七
咽腫 牛黃涼膈元下百二十二 [illegible]散下百十八
梅核 [illegible]湯中九十五 加味四七湯下七十
荊防敗毒散中十九
[illegible]膏中百五十一
聲[illegible] 四物湯上六十八

頸項

項強 回首散下百二十八

背

背痛 三合湯下百二十九 四物湯上六十八
二陳湯中九十九
背寒 導痰湯下三 蘇子降氣湯中八十七

胸

心脾痛 手拈散中百三十
心腎痛 蟠葱散下百二十六 神保元下百二十四
七情痛 加味四七湯下七十 分心氣飲中八十三
血痛 五積散中十三 失笑散下百六十
氣痛 蘇合元中九十
冷痛 [illegible]理中湯上八十二 扶陽助胃湯上八十五
參蘇飲上八十四
厚朴溫中湯中百四十三
五積散中十三
熱痛 連附六一湯中百三十二 大承氣湯下八
小柴胡湯中二十五
食痛 行氣香蘇散中百三十二 平胃散下二十二
香砂養胃湯中四十三

佐五制之中也君一臣
二制之小也假如小承
氣湯調胃承氣湯奇之
小方也大承氣湯抵當
湯奇之大方也所謂因
其攻裏而用之也桂枝
麻黄偶之小方也葛根
青龍偶之大方也所謂
因其發表而用之也故
曰汗不以奇下不以偶
小方 小方有二有君一臣二之小方病無兼證邪氣專一可一二味治者宜之有分兩少而頻服之小方心肺及在上之病者宜之徐徐細呷是也
緩方 緩方有五有甘以緩之之方甘草糖蜜之屬是也病在胸膈取其留戀也有丸以緩之之方比之湯散其行遲慢也有品件衆多之緩方藥衆則遞相拘制不得各騁其性也有無毒治病之緩方無毒則性純功緩也有氣味俱薄之緩方氣味薄則長

懸生問貞

悸痛 加味四七湯上七十 四七湯中八十二 七氣湯中八十
蟲痛 二陳湯中九十九
倉卒散中百十二 [illegible]湯中百三十四
風痛 分心氣飲中八十三
腎氣上攻 五苓散下十
痰結痛 桔梗半夏湯中百五十 柴陳湯中六十九
痰痛 芎夏湯中百 五苓散下十
虛痛 二陳湯中九十九 小建中湯上四十五
水結痛 赤茯苓湯中百三十六

乳

下乳 通乳湯中百三十七
乳巖 十六味流氣飲中百四十
乳癰 神效栝蔞散中百三十八 加味芷貝散中百三十九 八物湯上三十二
乳核 清肝解鬱湯中百四十一 芷貝散中百四十二
消乳 四物湯上六十八

腹 附臍

寒痛 建理湯上六十三 當歸四逆湯中百五十二 厚朴湯中百四十三 五積散中十三 理中湯上六
熱痛 黃芩芍藥湯下九十三
痰痛 芎夏湯中百
血痛 失笑散下百八十
食痛 平胃散下二十二
實痛 大柴胡湯下九
虛痛 小建中湯上四十五 理中湯上六
臍腹 四逆湯上八 五積散中十三
臍氣症 理中湯上六
嘔泄 黃連湯中百四十四
通治 芍藥甘草湯上八十六

腰

腎虛痛 青娥丸上八十七 六味丸上四十
風痛 烏藥順氣散中十 五積散中十三
痰痛 芎夏湯中百 二陳湯中九十九
挫閃 如神湯中百四十五 立安散中百四十六
食痛 四物湯上六十八合二陳湯中九十九 五積散中十三
並治寒濕及瘀血

脇

于補上治上比至其下藥力已衰矣

急方 急方有四有急病急攻之急方中風關格之病是也有湯散湯滌之急方下咽易散而行速也有毒藥之急方毒性能上涌下泄以奪病勢也有氣味俱厚之急方氣味俱厚直趨于下而力不衰也

奇方 奇方有二有獨用一物之奇方病在上而近者宜之有藥合陽數一三五七九之奇方宜下不宜汗

偶方 偶方有三有兩味相配之偶方有古之二方相合之偶方皆病在下而遠者宜之有藥合陰數二四六八十之偶方宜汗不宜下

複方 複方有三有二方三方及數方相合之複方如桂枝二越婢一湯五積散之類是也有本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄

[illegible]方金鍼

氣痛 神保元下五十四 小柴胡湯中二十五
左痛 枳芎散中百四十七 小柴胡湯中二十五
右痛 推氣散中百四十八 神保元下五十四

兩脇痛 分心氣飲中八十三
實痛 小柴胡湯中二十五
虛痛 四物湯上六十八 五積散中十三

皮

癮疹 清肌散中百四十九 十神湯中十八 烏藥順氣散中十
防風通聖散下四 升麻葛根湯中二十二
荊防敗毒散中十九 回春凉膈散下百十六

斑疹 人參白虎湯下七 升麻葛根湯中二十二
內傷發斑 [illegible]黃芪建中湯上四十三
犀角升麻湯中九

陰症發斑 理中湯上十六 八味元上四十
丹毒 犀角消毒飲下百三十 黃連解毒湯下十二

虛痒 四物湯上六十八
四物湯上六十八 香蘇散中十七
麻痒 消風散中百十二
氣虛麻 補中益氣湯上二十二
麻木 開結舒經湯下百三十一 二陳湯中九十九

手

氣滯臂痛 舒經湯下百三十三
痰滯臂痛 半夏苓朮湯下百三十二
麻痺 木香保命丹下五
虛痺 建理湯上八十三

足

濕熱脚氣 清熱瀉濕湯下百三十四
風濕 大羌活湯下六 疏風活血湯中五
檳榔散下百三十五 獨活寄生湯上六十八

濕滯 五苓散下十 胃苓湯下八十六
寒濕 五積散中十三 小續命湯中一
血燥 四物湯上六十八
痰滯 五積散中十三

衝上 木[illegible]湯中百五十 紫[illegible]中百八十 四磨湯下百四
入心 三和散中八十八
入肺 小青龍湯中二十七
入腎 八味元上四十

荷黃芩梔子爲涼膈散之屬是也有分兩均齊之毅方如胃風湯各等分之屬是也

本十劑 藥有十種是藥之大體詳之雖所遺失矣

宣劑 宣可去壅生薑橘皮之屬是也
通劑 通可去滯通草防巳之屬是也
補劑 補可去弱人參羊肉之屬是也
泄劑 泄可去閉葶藶大黃之屬是也
輕劑 輕可去實麻黃葛根之屬是也
重劑 重可去怯磁石鐵粉之屬是也
滑劑 滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也
澀劑 澀可去脫牡蠣龍骨之屬是也
燥劑 燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也
濕劑 濕可去枯白石英紫石英之屬是也
○制方之體欲成七方

四氣流注 四蒸木瓜丸中百二十
通治 烏藥順氣散中十 五積散中十三
不換金正氣散中十五
鶴膝風 大防風湯上八十九 三氣飲上十六 五積散中十三 八味元上四十
麻痺 木香保命丹下五

前陰

寒疝 蟠葱散下百二十六 煖肝煎上九十 當歸四逆湯中百五十二 小建中湯上四十五 理中湯上六 五積散中十三
筋疝 龍膽瀉肝湯下百三十 清心蓮子飲中六十四
血疝 神聖代針散下百三十八 桃仁承氣湯下十三
氣疝 蟠葱散下百二十六
狐疝 二陳湯中九十九
癀疝 橘核丸下百三十九 神保元下五十四 五苓散下十
奔豚疝 理中湯上六
劫藥 梔附湯中百三十三 神聖代針散下百三十八
通治 二陳湯中九十九 五苓散下十
偏墜 茴香安腎丸上九十七
陰冷 八味元上四十
囊癰 五苓散下十合 三仙湯下百四十 龍膽瀉肝湯下百三十七 柴胡四物湯中百六十三
囊濕 活血驅風散下百五十
陰腫 四物湯上六十八 加味逍遙散下六十二
陰蝕 補中益氣湯上三十二 歸脾湯上六十六
濕痒 歸脾湯上六十六 加味逍遙散下六十二

後陰

痔漏 秦艽蒼朮湯下百四十一
虛痔 腎氣丸上四十 補中益氣湯上三十二
十全大補湯上三十三
腸風 當歸和血湯下百四十三 胃風湯中百六
升陽除濕和血湯下百四十三 平胃散下二十二
臟熱 黃連解毒湯下十二
敗毒散中十九 四物湯上六十八
濕毒 黃連湯下百十七
日久 參苓白朮散上三十五 益胃升陽湯上二十三
四物湯上六十八 六味地黃湯上四十
升陽除濕湯下八十八 八味元上四十
脫肛 參芪湯上九十二 補中益氣湯上三十二

十劑之用者必本乎氣味寒熱溫涼四氣生乎天酸苦辛鹹甘淡六味成乎地是以有形為味無形為氣氣為陽味為陰陽氣出上竅陰味出下竅氣化則精生味化則形長故地產養形形不足者溫之以氣天產養精精不足者補之以味辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽辛散酸收甘緩苦堅鹹耎各隨五臟之病而制藥性之品味

宜 六陳良藥

狼毒 枳實 陳皮
半夏 麻黃 吳茱萸
又 荊芥 香薷 枳殼

宝女 救急法 救急是急事也宜人人所講故特詳之

癰疽

諸瘡

婦人

中惡 但腹不鳴心腹煖切勿移動即令衆人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香候醒方移 ○先用銅器或瓦器盛熱湯用厚衣襯腹上熨之冷則易 ○半夏皂角末吹鼻心頭溫可活

尸厥 竹管吹兩耳即甦 急取蘇合香元溫酒或薑湯調下

鬼魘 若元有燈不可吹滅如無燈切不可用燈照痛咬足跟及大拇指甲邊多唾其面

魘寐卒死 藜蘆皂莢雄黃白礬等末少許吹鼻或溫酒灌之

自縊死 自朝至暮雖已冷可治自暮至朝難治心下微溫一日已上猶活徐徐抱下解之不可截斷繩子安卧被中令一人以手掌掩其口鼻勿令透氣又令一人以脚踏其兩肩以手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手摩捋

壽脾煎上九十八 參苓白朮散上二十五

帶濁 秘元煎上六十三 毓麟珠上百二

求嗣 調經種玉湯上百一 附[illegible]湯上百三

惡阻 保生湯上百六 二陳湯中九十九

半產 八物湯上三十二 金匱當歸散上百九

保產 達生散中百五十七 芎歸湯上百十二

催產 紫蘇飲中百六十 單鹿茸湯上百十三

胞衣不下 牛膝湯下百五十六 芎歸湯上百十二

子腫 鯉魚湯上百十四 [illegible]苓湯中十四

孕婦轉胞 參朮飲上百十五 六味元上四十

子痢 當歸芍藥湯下百五十九 調中理氣湯下九十六

子懸 紫蘇飲中百六十

凡孕婦產前諸症一依大科治但不用禁忌藥

兒枕痛 失笑散下百六十 起枕散下百六十二

復元養榮湯上百 舉元煎上六十五

積痰 二陳湯中九十九

虛寒 補中益氣湯上三十二

毓麟珠上百二 四物黃狗丸上百四

胎漏 膠艾四物湯上百六

妊娠通治 芎歸湯上百十二 [illegible]湯上百七

紫蘇飲中百六十

佛手散上百十一

佛手散上百十一

藿香正氣散中十四

子癎 羚羊角湯下百五十七 四物湯上六十八

澤瀉湯下百五十八 平胃散下二十二

君令湯下十 八味元上四十

胃風湯中百六 香連丸下百一

子瘖 四物湯上六十八

產後虛勞 補虛湯上百十六 當歸羊肉湯上百十七

血虛 四物湯上六十八

胃虛 六君子湯上六十九

歸脾湯上六十六 秘元煎上六十三

臟虛下 胃風湯中百六 五積散中十三

瘦怯者 四物湯上六十八

肥盛者 導痰湯下三

胎動 安胎飲上百八 補中益氣湯上三十二加[illegible]

妊娠禁忌 見下統

小腹常墜 補中益氣湯上三十二

下死胎 平胃散下二十二

子煩 竹瀝湯中百五十八

子淋 芎歸湯上百十二 補中益氣湯上三十二

子嗽 紫菀湯中百五十九

子瘧 養胃湯中十六 八物湯上三十二

傷寒 芎蘇散中二十一 小柴胡湯中二十五

十全大補湯上三十三

血暈 荊芥散中百六十一 芎歸湯上百十二

至性新令

胸上數摩動之一人摩將臂腿屈伸之若已強直漸漸強屈之如此一飲頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按卽活

溺水死 一宿尚可救急撈出先以刀抉開口放筯一枚含之使可出水然後解去衣服灸臍中二三百壯令兩人以筆管吹其兩耳皂角末綿裹納下部須臾出水卽活

凍死 燥灰囊盛熨心上冷則易口開氣出後溫粥或溫酒薑湯灌之若不先溫其心便火灸則冷氣與火爭必死矣

餓死 先以稀粥淸稍稍[illegible]下令咽腸潤過一日須與稀粥過數日乃與軟飯

壓死 急扶坐起將手提其髮半夏末吹鼻薑汁同香油灌之

入井塚卒死 凡入枯井古塚先以鷄鴨毛投之直下則無

活套鍼線

全生活血湯中百五十六 花蘂石散諸傷

喘嗽 小參蘇飲中百六十二 芎歸湯上百十二

發熱 柴胡四物湯中百六十三 牛黃膏下百七十二

陰脫 當歸黃芪湯上百十八 四物湯上六十八

食滯 理脾湯下百六十三 五積散中十三

八物湯上三十二 四物湯上六十八

泄痢 四物湯上六十八 當歸芍藥湯下百五十九

浮腫 理中湯上六 四君子湯上六十四

血崩 芎歸湯上百十二 四物湯上六十八

不語 伏令補心湯中九十三

熱入血室 小柴胡湯中二十五 感冒風寒 五積散中十三

補中益氣湯上二十一 八物湯上三十二

鬱冒 全生活血湯中百五十六

頭痛 四物湯上六十八 芎歸湯上百十二

便秘 芎歸湯上百十二 四磨湯下百四

凡產後雜症以末治之當先補氣血隨症加減

衄血 犀角地黃湯下七十 荊芥散中百六十一

譫語 蘇合元中九十 八物湯上三十二

血虛發熱 逍遙散中百六十六

失笑散下百六十 芎歸湯上百十二

風痓 愈風湯中百六十四 豆淋酒中百六十五

遺尿 參朮膏上百十九

八物湯上三十二 加味逍遙散中百六十六

吉治 補虛湯上百十六

小兒

客忤惡 蘇合香元中九十

驚風 蘇合香元中九十 瀉靑丸下百六

慢驚 錢氏白朮散上百二十

癲癎 紫霜丸中百七十七

諸熱 小兒淸心元中百六十八 天乙丸中百七十九

夜啼 抱龍丸中百七十五 導赤散下七十八

龍腦安神丸下五十七 牛黃抱龍丸中百七十六

痓痙 理中湯上六 小續命湯中二

疳疾 肥兒丸中百六十七 五福化毒丹中百七十八

瀉靑丸下百六 導赤散下七十八

肝氣 芍藥甘草湯上八十六

抱龍丸中百七十五

烏藥順氣散中十

八物湯上三十二

瀉白散下三十三

六味地黃丸上四十

[illegible]不下則有莭當以酒灑其中久乃入
若誤觸毒而死即取井水噀面又調雄黃末二三錢服之又濃煎鹽湯浸手足洗胸脇即甦

雷震死 蚯蚓搗爛付臍上半日即活

蛇入七竅 急以刀傷蛇尾納川椒或胡椒二三粒裹着即出後用雄黃末調人參湯服 ○ 爲蛇所纏 熱湯淋之無則令人尿之

諸蟲入耳 以竹管吸出 香油及醋皆可灌之

誤吞金銀 砂仁煎服 ○ 若吞銅錢 多食胡桃

因煙氣致死 生蘿蔔汁飲 無則取子研水飲之可

乘船眩暈 童便或自己尿飲 ○ 若飲水則死

[illegible]中 急針三里或灸[illegible]頭七壯

四君子湯上六十四
錢氏白朮散上百二十
四君子湯上六十四
平胃散下二十一

感冒 人參羌活散下百六十九
芍藥甘草湯上六十六
[illegible]金降火湯下二十四
抱龍丸中百七十五

腹痛 黃芩芍藥湯下九十三
理中湯上六
蘇合香元中九十
六味元上四十

解顱 十全大補湯上三十三

顖陷 補中益氣湯上二十一
十全大補湯上三十三

丹毒 犀角地黃湯下六十
升麻葛根湯上三十七
五福化毒丹下百七十八
防風通聖散下四

痘疹預防 稀痘兎紅丸中百七十三
消毒保嬰丹中百[illegible]
瀉青丸下百六

出痘 保元湯上百二十

通治 保元湯上百二十一
紫歸飲中百七十二

驚搐 瀉青丸下百六
導赤散下二十八

補中益氣湯上二十一
[illegible]中百六十七
白虎湯下七
異功散上六十四
參蘇飲中二十六

泄瀉 黃芩芍藥湯下九十三
益元散下十六
安蛔理中湯上六十一
[illegible]陳湯上七十八

五軟 補中益氣湯上二十三
腎氣丸上四十
腎氣元上四十
八物湯上三十二

齒遲 十全大補湯上三十三
腎氣元上四十
犀角解毒飲下百三十
犀角地黃湯下六十

刀圭 升麻葛根湯上三十二
柴歸飲中百七十三

起脹 保元湯上百二十一
四物湯上六十八

收靨 龍腦[illegible]丸下五十七

嘔吐 理中湯上六

止瀉 [illegible]丸中百八十
胃苓湯上六
補中益氣湯上二十二
錢氏白朮散下三十
[illegible]白散下三十三
[illegible]導痰湯下三
六神丸下百二

夜啼 [illegible]丸中百七十七
六君子湯上六十九
四君子湯上六十四
五硬 烏藥順氣散下七

[illegible] 補中益氣湯上二十二
瀉青丸下百六

龜胸 瀉白散下三十三
二陳湯中九十九

諸瘡 牛黃解毒丹中百七十一
生料四物湯中百七十

參蘇飲中二十六
抱龍丸中百七十五
[illegible]膏下百二十七
異功散上六十四
犀角地黃湯下六十
十全大補湯 九味神功散下百二十三
玉屏風散下六十四
參苓白朮散上二十五

救飢辟穀法 齊饉之歲荐饑之際數日絕粒便能致命良可哀哉今載其易爲者

凡飢欲死攬口上下齒取舌津液而嚥之一日得三百六十嚥便佳漸習乃可至千自然不飢三五日小疲極過此便漸輕強若有水處無器便以左手掬水呪曰丞掾吏之賜真正赤黄行無過城下諸醫以自防呪畢三叩齒右手指三叩左手如此三遍便飲之有杯器如水尤佳如法日服三升便不飢

○又栗一合一日二三服水一升

○又白茯苓四兩最佳

白麪二兩右水和得所以黄蠟代油煿成煎餅飽食一頓便絕食三日後飲脂麻湯少潤腸胃

藥性綱領完

治方目錄

治方目錄完

新增證脈方藥合編　西齋

方藥書特因　先生別開手眼一編而綱維提挈固可謂醫門之準繩辨證審脈則有
成書此不及載讀者恨焉今因重訂取全書中證脈要訣而刪繁之固不足爲收拾遺
文之一事也蓋亦識其毋忘　辱知之最厚爾丁亥玄月受業淡隱生謹署

雜病提綱 從節畧本

雜病者或兼外感風寒暑濕燥火之氣或挾內傷宿食氣血痰鬱虛實之情外感驟則爲四中內傷久則爲沉痾餘症皆由此變出醫能知此門戶又能知從頭至足問症之法第一辨其爲內傷耶爲外感耶外感手背熱而口能知味內傷手心熱而口不知味外感傷風惡風面光有汗傷寒惡寒面慘無汗傷暑惡熱煩渴面垢傷濕身濕重着面黃[illegible]則[illegible]勞而心口不痛內傷飲食則惡食而心胃刺痛若夫[illegible]則慾好色而骨蒸[illegible]陰虛火動故也[illegible]傷心[illegible]則羞言意而恍惚不寐[illegible]則[illegible]嘔口仍失味諸氣怫鬱故也一切血症日輕夜重一切痰症食少肌色如故一切火症性急潮熱[illegible]脇硬心下怔忡至於[illegible]但以似傷寒陽症者爲熱且積也似傷寒陰症者爲虛且寒也又辨其內外有無相兼多寡或不內不外而爲不經自病男子必審房勞女人先問經孕

與所處順逆及曾服某藥然後証之以脈萬無一失

風

中風卒倒分真似。口眼喎斜牽正散語言蹇澀[illegible]資壽解語湯[illegible]小續命湯去桂附加菖蒲[illegible]導痰湯加菖蒲人參竹茹或加黃芩黃連

痰塞喉中風癔聲噫噫導痰湯半身不遂偏枯四肢癱風痱[illegible]十全大補湯八寶回春湯[illegible]疎風順氣丸[illegible]又有五痺[illegible]風懿[illegible]

四症偏枯癔痱痺全無莫浪猜。西北真中宜分治。東南兼中審實虛。主火河間主氣東垣或主濕丹溪中氣類中[illegible]

而生痰痰因火動而生風內傷兼似盡相須。氣衰賊邪容易襲。火動氣中脈沉身凉無涎污。星香正氣散[illegible]八味順氣散[illegible]

中腑著四肢小續命湯[illegible]防風黃芪煎水一担置床下薰入鼻中良久能言進藥中臟塞竅多昏危。三化湯搜風順氣丸中血脈則喎

口眼。外有六經症小續命湯加減內有便尿阻隔三和湯加減又有中經亦要知。內便尿外六經無症從中治。熱勝則風動宜養血以除燥大秦艽

湯分經加減口不能言肢不持。左為死血與少血。四物湯加羌防[illegible]加桃紅痰與氣虛尋右居。[illegible]二陳湯加竹瀝薑汁[illegible]

四君子湯通治南北閉關化涎沫開關散吹鼻有痰可治順氣活血風自祛。[illegible]川芎茶調散[illegible]萬寶回春湯若覺膚頑氣[illegible]動。

烏藥順氣散預防之法亦堪推。冒風惡風多屬肺參蘇飲[illegible]金沸草散[illegible]敗毒散升葛湯[illegible]十神湯[illegible]消風百解散[illegible]神朮散[illegible]香

葛湯挾內慎勿專攻外。補益湯加羌防重則傳變輕不傳。久甚能為氣血害。八物湯

寒

中寒無汗肢僵仆。急用葱餅熨臍并灸氣海穴急分三陰發下元。倉卒難分經絡急煎[illegible]理中救之次[illegible][illegible]中脘[illegible]理中湯[illegible]四逆湯加

吳茱萸臍腹痛五積散加吳茱萸[illegible]

少腹痛當歸四逆湯加吳茱萸五味子 感冒頭疼常和表芎芷香蘇散 藿香正氣散 內傷補益加辛溫補益

湯加

遺附

暑

暑熱汗渴審實虛陰陽經絡最難拘中傷胃伏分經重暑症無身痛 暑風[illegible]香茹散加羌活或六和湯合消風散[illegible]

六和湯合消風散 暑厥冷服又何如[illegible]熱七放臍尿其中當或蒜嚼爛童便下外用布蘸熱湯熨 氣湧[illegible]五苓散燈心同煎入朱砂調服[illegible]去桂加車

痰火痰喘入藥不得六和湯調麝二厘 絞腸痧鹽湯俱可吐火鬱發之之義也 祛暑和中症自除寒鬱見者須反治[illegible]

[illegible]茹藿湯加縮曲乾薑等[illegible] 清暑益氣湯[illegible]理中湯加麥芽砂仁 內傷滋補免清癯清暑益氣湯 三伏炎蒸元可畏預

防不獨羨香茹[illegible]補益湯去升柴加芩麥五味黃柏

濕

濕氣襲來分內外內外分上下中初入身沉多困倦上蒸喘咳伏令湯 首如蒙蒼朮[illegible] 着脾重腫脹

退黃丸 大便泄朮附湯滲濕湯 着腎腳腰小便濃腎着湯萆薢丸 治外微汗通經絡加蒼朮 五苓散治內滲便利小便利大便濕妙

工[illegible]五苓散[illegible]加茵陳[illegible]加羌活 四氣相兼濕熱甚[illegible]五積散通聖散 清熱燥濕兼補中清燥湯 通用燥脾並升散平胃

散加桑皮[illegible]加蒼羌[illegible]加今[illegible]加豬 瀉[illegible]加連[illegible]加升防[illegible]加防己黃柏龍膽 實者大便方可攻

燥

燥有內外屬陽明，總來金被火相刑。皴勁四物湯去芎合生脈散加知栢天花粉 渴生津飲 秘四順清涼飲 [illegible]加黃芩 風熱氣虛燥者

補益湯 表裏俱宜潤衛榮。通用四物湯去芎加天門冬麥門冬升麻紅甘草 [illegible]加秦艽 [illegible]加黃芩 [illegible]倍生地 [illegible]加天花五味 [illegible]加大黃郁李麻仁 [illegible]加知栢

火

火因內外分虛實，性暴無常主病多。實火渴閉熱無間 [illegible] 九味羌活湯 [illegible] 小柴胡湯 [illegible] 大柴胡湯 [illegible] 虛熱有間

曰無何子 補益湯加芍藥黃栢 [illegible] 理中湯 辟瘟散 [illegible] 宜辛熱溫養 其火則熱自退 附 [illegible] 四物湯滋陰降火湯加味逍遙散 [illegible]

[illegible] 坎離丸 正氣湯 [illegible] 虛極補其四物湯 瀉實補虛升 [illegible] 且降 [illegible] 飲食鬱火 因內傷生冷

加白馬...外用附子水津調塗足心。亦有 [illegible]

抑遏陽氣於脾土四肢熱 加[illegible]升陽散火湯 火鬱湯 君相民皆靜且和。

調理脾胃

調理脾胃濕與熱，宜按心口疼不疼。食傷初寒久則熱，勞倦初熱久寒生。熱病火痰暈吐瀉，

痞腫脹瀉難停消。只梗二陳湯 補益 加山查麥芽 補湯 清熱與 小調中湯 凝神散 燥濕 二陳湯 君子湯 方 [illegible] 勝虛實脈堪憑。

氣

諸氣皆因火作孽 [illegible] 氣濁火盛薰蒸津液而成痰 初間傷生冷 [illegible] 治中 四七湯 稍久二陳湯加黃連 湯加唐木香 與寒 五積散 四逆湯 [illegible]

分心氣飲 [illegible] 羌活附子湯 [illegible] 五熱 [illegible] 黃連香 薷散加蔘根 喜 [illegible] 歸脾湯 恐 [illegible] 補益湯 驚 [illegible] 溫膽湯 勞 [illegible] 散 真

令散能升降諸氣通利三焦非特分利而已

元氣 怒 [illegible] 嘔吐只梗二陳湯正氣天香湯 憂 [illegible] 喘促蘇子降氣湯分氣紫蘇飲 悲 [illegible] 角煮散 狂只 思 [illegible] 肌湯溫膽湯 痞滿退熱清 逸 [illegible] 物湯 帶音 橘皮一 結

積聚散[illegible]煎散[illegible]中。調中益氣湯　走注脇[illegible]者[illegible]飲子　胸痞[illegible]枳梗[illegible]湯　痺[illegible]只橘[illegible]　腫木香流氣飲　二便[illegible]

腰[illegible]湯　兼血[illegible]四物湯加香附側柏[illegible]加桃仁紅花　兼痰順氣導痰湯　宜審別治分痰積少與多。降火清心丸妙訣

血

諸血先須分各經。逆則上行順下行。外症有潮夜及晝。八虛實氣須清。外感積瘀宜涼劑[illegible]

[illegible]金沸草散去麻加杏更枇杷桑皮或參蘇飲加黃芩[illegible]黑潤丸味羌活湯[illegible]
[illegible]荊芥煎湯調五苓散[illegible]枇杷葉散去丁加連[illegible]胃風湯當歸和血散[illegible]
[illegible]升麻湯[illegible]黃連解毒湯[illegible]犀角地黃湯

內傷滋陰補火自平。

清肝解鬱湯[illegible]茯苓補心湯[illegible]蘇子降氣湯[illegible]歸脾湯[illegible]
[illegible]四物湯加木香檳[illegible]去木檳加玄胡只角[illegible]理中湯加乾薑
治[illegible]能分陰陽走血脈[illegible]加桂附[illegible]四君子湯加芍藥芎歸山梔[illegible]人參湯
或四君子湯加蒲黃入乳藕節[illegible]豬肝鹽白芨赤食[illegible]通用四物[illegible]
[illegible]黃芪建中湯[illegible]大補湯[illegible]滋陰降火湯

吁嗟男女血為疾

[illegible]心加連小腸加梔通肺加桔芩大腸加實芩膽加連腎膀胱加黃柏脾加生芐胃加大黃三焦加地骨心包加牧丹[illegible]心與包絡加麥門肺加角肝加柴青脾加芍胃加膏乾大腸三焦加連翹小腸加赤伏令膀胱加滑琥[illegible]加紅桃韭汁童便[illegible]加薄玄[illegible]加蒲黃茅根京墨[illegible]加升麻引血歸經[illegible]加炒黑乾薑引血還元[illegible]加龜板[illegible]加人乳

保全脾胃可長生

痰

痰分新久內外邪。遊溢諸經主病賒。風清[illegible]三生飲[illegible]搜風化痰丸　寒黑[illegible]五積散[illegible]溫中化痰丸　濕白[illegible]千緡湯[illegible]中和丸[illegible]

[illegible]青燥熱黃甚則帶紅[illegible]清氣化痰石丸[illegible]九煎服　火二陳湯加令連山梔或潤下丸　鬱[illegible]燥[illegible]節[illegible]齋化痰　凡稠粘氣如絮。四七湯[illegible]換稚子加[illegible]

今海食苦橘半只朮丸[illegible]瓜婁實丸香芎煎湯下傷水心中堅酒膂腸痛加。小調中湯痰飲有五
石大如杯名[illegible]只朮丸料煎服[illegible]神保元
因只一。請飲在[illegible]小青龍湯汗之在[illegible]瓜蔕散吐汗吐[illegible]參蘆飲[illegible]三下只朮溫
之在[illegible]玉令散分利在[illegible]裡分十棗湯下之陳湯加防吉丸溫中
化痰用良薑常法順氣與分導順氣導痰湯通用二陳湯[illegible]加南星白附竹瀝[illegible]倍半夏加薑
丸查曲芽[illegible]加楂椰在[illegible]加白芥在[illegible]加膏[illegible]加兩朮[illegible]加麥杏[illegible]加海石芷麥[illegible]加山
竹瀝在[illegible]加白朮瀝汁[illegible]用荊瀝墜下[illegible]八味元黑錫溫中六君子湯加瀝
[illegible]補益湯加半夏薑汁[illegible]頑結[illegible]子降氣湯升[illegible]
二陳湯[illegible]合四君子湯[illegible]合四物湯潤肺家[illegible]二陳湯合四物湯去芎
更加麥貝瓜婁杏更潤以降之或腎氣丸

鬱

六鬱仍分痰火積氣濕熱痰血不行食不消順氣為先降火消痰分治久則升散三焦道升陽散火湯氣痰病[illegible]湯加香附[illegible]二陳
芎蒼朮倍香附砂仁[illegible]血能食。小便淋大便紅上藥食脹上藥加山查曲芽濕痛兩朮上藥加熱自
[illegible]加星麥海石[illegible]加桃仁韭汁牧丹皮月[illegible]加草豆乾薑
叢上藥加連倍脫營患者眠食廢內服交感丹外用香鹽散臨臥擦牙或午後發熱酉戌時退
山梔連翹婦人經水極少男子小便點滴溫膽湯或二陳湯加參朮紅
花有志養陰神自充三白湯加陳蒼芎梔莎角甘草煎熟入薑汁少許熱服以散其鬱加歸栢沙參以養其陰[illegible]加貝母[illegible]加麥門[illegible]加補骨

積熱

積熱三焦審實虛。乾涼膈煩渴調胃承氣湯大便室八正散[illegible]實分氣白虎湯或敗毒血四順
[illegible]三黃湯散加荊芥青[illegible]
[illegible]清各經心經瀉心湯餘放此虛炎升降與滋益[illegible]清心蓮子飲[illegible]
[illegible]洗心散升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃
及補益湯或疑補益湯何以治熱孰不知熱因熱用溫能除熱之理蓋大熱在上大寒必伏於
內溫能退寒以助地氣地氣在人乃胃之生氣使眞氣旺而邪熱自退[illegible]四物湯加令

滋陰降火湯[illegible]加味逍遙散[illegible]
丸[illegible]八補湯養榮湯俱加知母黃柏[illegible]廣瘦湯素帶相兼變症多端難執一

諸虛

諸虛專要辨陰陽。食少神昏精不藏。驚悸骨熱勞傷盜汗潮汗瘀嗽是正常。外因新損容易復。[illegible]

四君子湯[illegible]四物湯[illegible]八物湯[illegible]十全大補湯[illegible]牛膝丸[illegible]
桂枝湯加龍骨牡蠣[illegible]小建中湯[illegible]補益湯[illegible]人參滋肌散[illegible]
人參養榮湯[illegible]茯令補心湯[illegible]益胃升陽湯[illegible]勞慾久虛成。內傷調和心腎參
黃芪益損湯加牛膝[illegible]參令白朮散加歸芪
古菴心腎丸[illegible]究源心腎丸 坎離既濟丹 交感丹 酌量從來養性延年藥。是中和効更
脾胃腎丸兼補脾胃二神交濟丹

長

沉寒痼冷

沉痼大補煖胃脾。大補湯附子理中湯男精女帶吐瀉并臍寒肢冷心腹痛[illegible]三五七散[illegible]附湯心腹痛復陽丹 [illegible] 劑
慢援恐腎衰取陰取陽無過治。王冰此語亦吾師。

臟腑本脈

[心]浮大散是本宮[肝]弦而軟無此病[腎]本沉石帶滑形[肺]脈浮濇短為平[脾]脈不緩善不見[命]
[illegible]沉實最為可

雜病吉凶脈

【中風】浮緩急疾則忌【傷寒】熱病未汗宜強汗後躁大死期可刻【傷暑】傷于氣脈虛身熱或洪或遲
體狀無餘【傷濕】傷于血脈緩細澀【虛火】浮數【實火】沉大【內傷】內傷氣口急滑【勞倦】內傷脾脈大弱
脈沉是【虛寒】濡弱難治【失血】諸症脈貴沉細設見浮大後必難治【痰飲】脈皆沉滑數兼食氣澀血乳
數或細濕【痛風】弦大【發熱】脈數【虛風】浮虛上實【頭痛】陽弦症隨諸臟脈隨本臟上實痛細澀
【腰痛】腎虛遲澀其脈【腹痛】同因尺澀而大【脅痛】沉弦肝腎被濕少陰弱浮風血制主忌三陰【[illegible]】
浮澀而緊【喘嗽】多浮聚肺關胃沉細小危浮濡易治亦有五臟各視本部【霍亂】之候脈代勿訝
厥逆遲微是則可怕【心腹之痛】其類有九細遲從吉浮大延久【疝】脈急弦代散者折【[illegible]】【[illegible]】
沉小滑弱實大浮洪發熱則惡【[illegible]】滑大微澀衰弱【[illegible]】實熱脈必洪數澀微屬虛切忌疾濇
【脹滿】脈弦土制于木浮為虛脹緊則中實浮大可生虛小危急【[illegible]】之脉沉伏勿疑【[illegible]】[illegible]濇
當驗於尺亦有心虛左寸短小脈遲可生急疾便夭【[illegible]】沉弦沉滑易痊【[illegible]】脈弦急積聚在裡
牢急者生急弱者死【[illegible]】有四結則氣攻兩尺不應醫忘無功【[illegible]】之脈浮大者生細小微澀
形脫可驚【[illegible]】之脈細數何妨實大易愈虛澀其亡【積】脈多沉臟積腑聚實強可治沉細難醫
【中毒】洪大細微必傾【[illegible]】之脈浮滑者順沉澀肢寒散脈逆症【[illegible]】審右寸關緊滑可治
弦急則難【嘔吐】反胃浮滑者昌弦數緊澀結腸者亡【飲食】甚危浮緩乃宜弦急必死結代促微

〔肝〕脈弦而或沉細此伏陽內可伐弦傷是〔心〕吉浮洪〔肺〕脈宜虛陽浮陰沉沉實急急〔腎〕脈無常宜疾爲殃〔脾〕〔胃〕之脈最忌微代〔腸〕〔胃〕肺癰脈多微緩或濡或緊或細或濡〔尾〕〔閭〕沉滑身冷必難尺沉而滑恐是〔疝〕傷腎急宜汗下何妨

癰疽脈

〔癰〕〔疽〕脈數浮陽沉陰急惡寒發熱須貴按痛處洪數將膿膿不來則陰滑實促消腫濡遲已後孔濇微潰後亦宜未潰洪大已潰可怕肺痿數虛肺癰寸數實脈宜短濇不宜浮大腸癰滑數兼緊成濃不熱關孔濇緊宜下大凡癰疽長緩易治如或短散結促代死

求嗣脈

求嗣之脈專責於尺右尺偏旺火動好色左尺偏旺陰虛非福惟沉滑勻最忌微濇

男女老脈

男年八八脈正尺旺女子七七法宜寸旺濡弱爲常滑大爲病

婦人經脈

寸關雖調尺絕經難肝脈沉者亦主不利少陰滑數陰中淋瘡胃脈乃濇尺微而遲血耗寒深居經三月

妊娠脈

妊孕初時寸微五至三部平均久按不替妊孕三月陰搏於陽氣衰血旺脈正相當肝橫肺弱
心滑而洪尺滑帶數久按益強或關滑大代止尤怔渴且脈遲其胎必傷四月辨質右女左男
但疾不散五月可別太急數必爲漏胎太緩遲浮腫脹而喘七月來脈宜實長沉遲而澀
臨胎當防脈弦寒熱當煖子房六月弦實沉細非良少陰微緊兩胎一傷八月脈亂反是吉祥
蓄曰經病尺雖云滑必帶緩弱兼以遲澀胎則尺滑帶數而實
辨男女○諸陰諸陽雖能分男女滑疾實大左男右女左右俱盛必成兩胎
臨產脈○臨產六至脈號離經或沉細滑若無即生浮大難產忽面青黑赤則母活子亡
產後脈○產後緩滑沉細亦宜實大弦牢木克土位澀疾不調並主心絕

死脈

雀啄連來三五啄脾十屋漏半日一滴落胃七彈石硬來尋即散肺三解索搭指即散亂腎四魚翔
尾搖似有無腎四蝦游靜中跳一躍脾七釜沸無出入湧如羹一日五臟相勝名鬼賊人中平死
脈部○左手心小腸寸肝膽關腎尺右手肺大腸寸脾胃關命即命門○尺

新增證脈完

山草 三十四種

人參味甘補元氣止渴生津調榮衛熟溫○生凉○入手太陰嗽冲嗍藥○○以細辛畜封部年不牡○反藜蘆畏五靈脂惡皂角黑豆紫石英鹵鹼○補氣須用人參血虛亦須用之○用人參補五臟之陽沙參補五臟之陰○○回元氣於無何有鄉○得升麻瀉肺脾火得茯苓瀉腎火得麥門冬生脈得乾薑補氣得黃芪甘草瀉陰火又換蒼聖藥蘇○炒用瓜蔞○盧弱者以參蘆代蘆湯加竹瀝畜胸中參蘆湯下氣同吐之韓○○主產後感橘皮當服○○葉十產後感胃同白吉更服崩

上統 一

腎瀝湯 治腎臟風壅耳聾吃○全補 宝 諸不足無甘草五味子防風玄參地骨皮生薑有牡荊芎蒲桑螵蛸乾地黃附子牡丹皮○治諸風無芍藥磁石有丹參五兩獨活牛膝各一兩半杏仁十四枚

羊腎 一具
生薑 二兩
磁石 一兩七錢 碎
右水一斗煮半乃入
玄參
白芍藥
白茯苓 各一兩二錢半
黃芪
川芎

方套上 一 二

中統 一

小續命湯 治一切風初中無汗表 宝 實○一方無防己附子有當歸石膏有熱用白附子六經混淆肢節麻木加羌活連翹○本草手足拘攣加薏苡仁二兩

防風 一錢半
防己
官桂
杏仁
黃芩
白芍藥
人參
川芎
麻黃
薑 三片
棗 二枚

活套 中風初症多投

方套中 一 二

下統 一

滋潤湯 治風中臟二便閉先服此後以 宝 愈風湯調理

當歸
生地黃
枳殼
厚朴
檳榔
大黃
麻仁
杏仁 各一錢
羌活 七分

活套 秘一鬱李仁一錢或黑丑五分調服虛人

方套下 一 二 三 一

甘草甘溫和諸藥生能瀉火炙溫補一名國老○入足太陰厥陰手足十二經○惡遠志大戟芫花甘遂海藻忌豬肉菘菜○解百藥毒○可升可降○除邪熱去咽痛緩正氣養陰血其性能緩急而協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜用之得平○梢主膈熱莖痛○頭主癰痛入吐藥韓○白中原移種產成鏡道鑑

黃耆甘溫收汗表託瘡生肌虛莫少 단너삼불휘○入足太陰手少陽足少陰命門蘇○達表生用補虛蜜炙○治下鹽炒此說非也氣升則腎受陰而崩帶等症自止斷○惡龜甲白蘚皮得防風其功愈大乃相畏而相使

方一

五味子 麥門冬二兩 桂心 當歸 人參 防風 甘草各一兩 地骨皮五錢 活套再煎取二升分三服○或分作十貼用

三 地黃飲子 治中風舌瘖足廢腎虛氣厥不至舌下 宋

熟地黃 巴戟 山茱萸 肉蓯蓉 石斛 薑三片 棗二枚 薄荷少許 空心服

方

甘草各一錢 附子炮五分 感滯而發先用[illegible]一二則後當[illegible]其虛實用此

四 疏風湯 治風中腑手足不仁先宜解表後用愈風湯調理 宝

羌活 防風 當歸 川芎 赤茯苓 陳皮 半夏 烏藥 白芷 香附子各八分 薑三片 活套虛加人參寒加附子熱加黃芩

方

紅花三分酒焙 不可單

五 牽正散 治中風喎斜爲末每二錢熱酒調下 宝

白附子 白殭蠶 全蝎各等分并生用

六 導痰湯 治中風痰盛語澁眩暈○加黃芩黃連名[illegible]○加羌活白术名[illegible]加遠志菖蒲黃連黃芩朮茯名[illegible]○加人參菖蒲竹茹各五分名[illegible]湯 生

半夏二錢 南星炮 橘皮 枳殼 赤茯苓 薑五片 活套氣虛

也○治諸虛益氣壯脾去熱排膿活血爲瘡家聖藥無汗則發之有汗則止之治小兒百病婦人崩帶諸疾魅○四君子湯去朮苓加芪名保元湯白朮燥濕茯苓滲水故痘症忌之蠣産寧越皮黃肉白軟綿者佳

薺苨甘寒解百藥毒蛇箭傷 用豆汁○似人參而葉小似桔梗而無心隨

桔梗味苦療咽腫載藥上升開胸壅 ○微毒 入手太陰氣分及足少陰○畏白芨忌豬肉○同甘草去蘆米泔浸○爲舟楫之劑

黃精味甘安臟腑五勞七傷皆可補○性平○

遠志 五味子 白茯令 麥門冬 各一錢 附子 炮 官桂 石菖蒲 各五分

沒參虛人及老人倍熟地加人參○上升火加黃連少許爲引

宜 加味大補湯 治左右癱瘓血氣大虛

黃芪 蜜炙 人參 白朮 白茯令 當歸 酒洗

桂枝 細辛 甘草 各三分

宜 愈風湯 中腑中臟先用此調理○此又內外邪除盡當服此藥行導諸經久服大風悉去清濁自分榮衛和○水煎朝夕服

本藥後用

蒼朮 石膏 生地黃 各六分 羌活 防風 當歸 蔓荊子 川芎 細辛

黃芩 各一錢 倍入人參各 加白朮今 附子

四 防風通聖散 治諸風熱或瘡疹黑陷或風熱頭生白屑面赤鼻紫肺風瘡大風癩或熱結二便不通並解酒毒

宜

滑石 一錢七分 甘草 一錢二分 石膏 黃芩 桔梗 各七分 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃

薑 三片

蜜小許

太陽之草黃精食之長生太陰之草鉤吻入口立死○水洗蒸暴或九蒸九暴○下三尸蟲麩○陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不相似不必疑也畏○產平安道鐵

知母味苦熱滋陰骨蒸有汗發嗽舒辛寒○腎經本藥○入足陽明手太陰氣分○去皮毛忌鐵○得黃栢及酒良伏鹽及蓬砂麩○入補藥鹽水炒或蜜炒上行酒炒鐵○瀉無根之腎火療有汗之骨蒸也虛勞之熱滋化源之陰麩○多產於黃海道鐵

蓯蓉味甘補精血若驟用之反便滑微溫○馬精落地所生○忌鐵○酒浸一宿去鱗甲蒸或酥炙○凡服從蓉以治腎必妨心

大全

川芎
白芍藥
熟地黃 各七分
烏藥
牛膝 酒洗
杜冲 酒炒
木苽
防風
羗活
獨活
薏苡仁 各五分
附子 炮
沈香
木香

薑 三片
棗 二枚

活套虛甚倍加里數

大全

黃芪
枳殼
人參
麻黃
白芷
甘菊
薄荷
枸杞子
柴胡
知母
地骨皮
獨活
杜冲
秦艽

薑 三片

大全

麻黃
薄荷
連翹
芒硝 各四分半
荊芥
白朮
梔子 各三分半
木香
白附子 生
桂皮
杜冲
厚朴

活套去滑石芒硝並酒炒名酒製通聖散○瘡疼癢疥加金銀花玄參蟬退

〇門宝 壽保命丹 治一切中風諸症

○猪苓陽卽茯苓之類而入 根蘇松里之淫歸就而
合之一得陰氣勃然怒
長功力百倍於茯苓㪺

天麻味辛驅頭眩小兒
癇攣及癱瘓 用…斤不剝笑 入…氣分○性平○ 濕…乾○糠火煨 外之理㪺○有自內達

赤箭味苦號定風殺鬼
蠱毒除疝癰 也卽天麻苗有自表入裏之功○此草有風不動無風自搖㪺

白朮甘溫健脾胃止瀉
除濕兼消痰 皆云是剤○入手太陽少陰足三陰陽明○米泔浸去蘆潤燥入乳拌胃虛黃土炒○忌桃李菘雀肉○古無蒼白之名陶弘景始分㪺

蒼朮甘溫能發汗除濕

肉桂 甘草各三分

四 宝 [illegible]湯 治風補虛及手足風累驗○若風手指無力不半劑而愈

續斷 杜沖 防風 白茯苓 牛膝 人參 細辛 桂皮 當歸 甘草各八分

活套 氣虛麻痺倍人參少加附子○行經風痰刺痛加穿山甲土炒五分全蝎三五枚

黃芩 白芍藥 甘草各四分 肉桂二分

四 衆 星香正氣散 卒中風人事稍醒關節動活後用此理氣○保元加當歸防風

藿香正氣散 四中十 加 南星 木香

活套 食厥加山查神曲檳榔枳實○暑厥加香薷白扁豆黃連 ○風厥 ○氣厥 〔清心元〕〔蘇合元〕調服 調服

四 宝 疎風活血湯 治四肢百節流注刺痛是風濕痰死血所致其痛處或腫或

當歸

[illegible] 獨活 羌活 海東皮 白芷 甘菊 牛膝酒浸 白花蛇去頭酒炒 全蝎炒 威靈仙酒洗 天麻 當歸 蔓荊子 虎骨酒浸酥炙

右末蜜丸彈子大朱砂爲衣每一丸細嚼溫酒下

藥性歌

寬中瘴可捍 入足陽明太陰手太陰陽明太陽○糯米泔浸去油○忌同白朮麸○雄壯上行之藥

甘 味甘治諸瘡腸疼酒蒸試 微濕忌鐵○草○燎金毛用韓

消腫癥塞毒宜癥蠡添瘡

骨硬血癥通 회초리○一名黑狗脊

辛甘補虛損精滑要遺壯筋本 微溫○入腎經血分○惡雷丸丹參○去心酒浸一宿用韓

續心益聰明 아기플을 沉氣溫毆悸驚安神 入腎經氣分非心經藥也○甘草水浸一宿去骨乾或焙乾○畏珍珠蘂

方套上

八寶迴春湯 治一切諸風虛氣活血大驗○去風八味入和氣八味活血八味

症去風和

宝

川芎 獨活 秦艽 熟地黃 各四分

白芍藥 一錢二分

黃芪 八分

白朮 六分

白伏神 半夏 各五分

附子 人參 麻黃

方套中

靈仙除痛飲 治肢節腫痛

濕兼風寒而發濕熱流注肢節之間

宝

川芎 威靈仙 白芷 防己 黃柏 南星 蒼朮 羌活 桂枝 各一錢

紅花 三分

麻黃 赤芍藥 各一錢

薑 五片

紅

活套手臂痛倍桂枝加薏苡仁○脚痛加牛膝木瓜全蝎

方套下

大羌活湯 治風濕相搏肢節腫痛

不可屈伸

宝

天南星 薑汁煮

防風 出藥 甘草 酥炙

赤箭 各五錢

朱砂 七錢半爲衣

當歸 一錢半

羌活 升麻 各一錢五分

獨活 一錢

蒼朮 防己

蘆○茁名小草益精止虛夢泄敕

淫羊藿辛陰陽興堅筋益骨志力增삼지구엽풀○一名仙靈脾○小寒或微溫○入手足陽明三焦命門○得酒良○羊食此草一日百合敕

仙茅味辛腰足痺虛損勞傷陽道起○微溫小毒○忌鐵○黑豆水浸一宿酒拌蒸或米泔浸去赤汁○十斤乳石不及一斤仙茅敕

玄參苦寒淸相火消腫骨蒸補腎可腎經之君藥也○用蒲草蒸晒酒蒸亦好○惡黃芪乾薑大棗山茱萸反藜蘆忌銅鐵敕○乃樞機之劑管領諸氣上下淸肅而不濁無根之火以爲聖藥○蓬

[illegible] 山草

藁本
防己
杏仁
川芎
當歸
陳皮
防風
肉桂 薑三片
乾薑 棗二枚
香附子
熟地黃
生乾地黃
甘草各四分
沉香

方叅上六七

防風
荊芥
羌活
獨活
威靈仙
白芷
蒼朮
片芩酒炒
枳實
桔梗
乾葛
川芎各五分
當歸尾
升麻

方叅中七

威靈仙
白朮
當歸
赤茯令
澤瀉
甘草各七分

(七) 宝 **白虎湯** 治陽明經病汗多煩渴脈洪大○加人參一錢名**人參白虎湯**○加蒼朮一錢名**蒼朮白虎湯**

石膏五錢
知母二錢
甘草七分
粳米半合

(八) 宝 **小承氣湯** 治傷寒裏證小熱小實小滿宜緩下者○大熱大實大滿宜

方叅下七八九

藥性歌

於慶尚道云鑑
地楡沉寒血熱用痢崩
金瘡並止痛 ○入下
焦○得髮良○惡麥門
冬伏丹砂雄黃硫黃畏
丹參味苦生新能破積
調經除帶崩 寒○入
血分○畏鹹水與包絡
○久服多眼赤 及藜蘆
令云微寒恐誤 壯膺熱
丹參功同四物 一味
紫草苦寒通九竅利
入陰尿初令
消膨痘疹要
○陰乾酒洗
馬糞烟氣○宜取
得陽氣所以發痘
人不達此理一槩
非矣㦲
白芨味苦收斂多
瘡瘍主外科

大套上

烏藥
川烏 各三分

四 宝 理中湯 治太陰腹痛自利不渴○加陳皮靑皮名治中湯

人參
白朮
乾薑 炮 各二錢
甘草 炙 一錢

〔活套〕合小建中湯名建理湯治虛冷積氣上攻○合五苓散名理苓湯治陽虛浮腫○蛔積加桂附花椒烏梅○氣虛倍參五七錢○陰痘理苓湯加茵蔯泄瀉加肉豆蔻車前子

七 宝 眞武湯 治少陰病腹痛小便利或下利或嘔○古名玄武湯

白茯苓

大套中

甘草 各三分

七 宝 牛黃淸心元 治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏憒語言蹇澁口眼喎斜手足不遂等症○又治脊心熱夢遺

山藥 七錢
甘草 炒 五錢
人參
蒲黃 炒
神麯 炒 各二錢半
犀角 二錢
大豆黃卷 炒
官桂
阿膠 炒 各一錢七分半
白芍藥
麥門冬

大套下

急下者大黃四錢厚朴枳實芒硝各二錢先煎枳朴煎至半乃下大黃煎至七分去滓入硝再一沸名大承氣湯○傷寒裏症便硬尿赤譫潮六黃四錢芒硝二錢甘草一錢煎法同上名調胃承氣湯

大黃 四錢
厚朴
枳實 各一錢半

八 宝 大柴胡湯 治少陽轉屬陽明身熱便堅尿赤譫潮

柴胡 四錢
黃芩
白芍藥 各二錢半
大黃 二錢
枳實 一錢半

入肺經○畏杏仁及烏頭軟

[三] 苦瀉骨主熱外挼內服瀉目撥入陽明經除血分熱○以末摻猪血中化爲水者眞○亦治瘧或蛔傷殊

[三] 黃連味苦瀉熱除痞明目止痢消渴味苦寒○入心經○本臟火生用肝膽火猪膽炒虛火醋炒上焦火酒炒中焦火薑炒下焦火鹽水炒氣分火吳茱萸湯浸血分火乾漆水炒食積火土炒○惡菊花玄參白蘚皮芫花白殭蚕冷水畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒忌猪肉○古方有黃連猪肚丸豈只忌肉而不忌臟乎緣○陶弘景有厚腸之一言而河間復發之曰苦寒藥多泄惟連柏性冷而燥因致後世禍焉

藥性歌 山草

烏雞 附子炮各三錢 白朮一錢 葱白五片

活套 脈沉細無力加人參五錢或一兩

[六] 宝 四逆湯 治三陰脈遲身痛陰厥四肢厥冷

甘草三錢灸 乾薑二錢半炮 生附子一枚

[七] 宝 附子理中湯 治中寒口噤身強直○一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮厚朴

附子炮 人參 白朮 乾薑炮 甘草各一錢

活套 與理中湯等參看

互考 中二 八 九 十 十一

麥冬 當歸 防風 朱砂水飛 白朮各一錢半 柴胡 桔梗 杏仁 白茯苓 川芎各一錢二分半 黃芩一錢二分 羚羊角 麝香 龍腦各一錢

右末蒸棗肉入煉蜜和勻每兩作十丸金箔爲衣每一丸溫水化下

活套 痘瘡 飲調服○虛痘參芪煎湯調服○癮疹樺皮金銀花湯調服

互考 中 八

半夏一錢

[十] 宝 五苓散 治太陽入裏煩渴小便不利○去桂加人參名春澤湯○暑熱煩渴加 胃苓湯 ○脹氣加蒼朮陳皮○濕瀉加羌活蒼朮○加辰砂名辰砂五苓散治傷寒發熱黃疸及狂亂後煩○去桂名四苓散治火泄

澤瀉二錢半 赤茯苓 白朮 猪苓各一錢半 肉桂五分

右末每二錢白湯下或作一貼煎服

活套 合四君子湯名君苓湯治陰虛滑泄○暑泄加香薷白扁豆陳皮檀香烏梅之類○濕合平胃散名胃苓湯或稱胃苓散

互考 下十 十一 十二 十三 十五

緊不可
奇見凡治瀉痢者開手
便是黃連一言之謬流
毒若此難洗若此情理
惑人莫此爲甚其有實
熱猶可本無火邪而妄
用則脾腎日敗自無一
生凡患痢而死者率由
此類可不寒心哉

胡黃連 治骨蒸類盜汗
虛驚兒疳痢 忌同上 解
巴豆毒○心黑外黃 折
之處出如烟者真

黃芩 苦寒 瀉肺火 子清
大腸濕熱○內實者
名子芩條芩○入手太
陰血分手少陽陽明
○酒炒上行便炒下行
豬膽汁炒生用瀉實○惡葱實
畏丹砂牡丹藜蘆○得五
味牡蠣令人有子得黃芪白
斂赤小豆療鼠瘻得酒
上行得豬膽除肝膽火
得柴胡退寒熱得芍藥

大補上

⊕ 補陰益氣煎 治陰虛外感寒熱痎瘧秘結陰不足邪外侵神效○無汗加邪去柴胡○火浮去升麻

景岳

熟地黃 三五錢至一二兩
人參
山藥 酒炒 各二錢
當歸
陳皮
甘草 各一錢
升麻 三五分
柴胡 一二錢
薑 五片

⊕ 理陰煎 治脾腎虛寒濕潤即理中之變方○脈數不洪加柴胡○寒凝加麻黃○脈細惡寒加細辛甚加附子或并加柴胡助之○泄瀉去當歸加[illegible]

景岳

大補中

石雄黃 八分
白殼
乾薑 炮 各七分半
全蠍 一兩二十片內 四十片去衣
大棗 取肉研膏

宝 理氣去風散 治中風口眼喎斜

羌活
獨活
枳殼
青皮
陳皮
烏藥
桔梗
薑 五片

大補下

⊕ 梔豉湯 治汗下後虛煩不眠心中懊憹按之心下軟者虛煩也

宝

梔子 十四枚
豆豉 半合
先煎梔至半納豉再煎至七分

⊕ 黃連解毒湯 治傷寒大熱煩躁不得眠差後飲酒及一切熱毒○腸風脈洪大合四物湯

宝

黃連
黃芩
黃柏
梔子 各一錢二分半
治丹毒麻疹斑內外實熱合荊芥湯加玄參防風退之

⊕ 桃仁承氣湯 治血結膀胱小腹結急便黑譫語

宝

大黃 三錢

治痢得芩白皮瀉肺火
得白朮安胎妙
秦艽微寒治濕功下血
骨蒸肢節風○入手足
陽明及肝膽○畏牛乳
柴胡味苦瀉肝火寒熱
往來瘧疾可○微寒○
入手足少陽厥陰行經
味○外感生用內傷酒
炒咳汗蜜水炒肝膽火
猪膽炒○惡皂角畏
藜蘆忌銅鐵味○海藏
曰苟無實熱而用柴胡
不死何待
前胡微寒寧嗽痰寒熱
頭痛痞可堪○入手
足太陰陽明○惡皂角
畏藜蘆○其功長于下
氣氣下則火降痰消
防風甘溫骨節痹諸風

乾薑 三錢
肉桂
甘草 各一錢

宝 生脈散 代熟水飲之○加黃芪甘草各一錢或加生黃柏二分令人氣力湧出
麥門冬 二錢
人參
五味子 各一錢 ○加香薷白扁豆尤好或合醍醐湯亦可

宝 清暑益氣湯 治長夏四肢困倦身熱煩渴泄利自汗
蒼朮 一錢半
黃芪

南星
半夏
天麻
川芎
白芷
荊芥
防風
白芍藥
甘草 各六分

宝 犀角升麻湯 治中風鼻額間痛唇口不可開左額頰上如糊急此足陽明經受風毒血凝滯而然
犀角 一錢半
升麻 一錢二分半
羌活

桂心
芒硝 各二錢
甘草 一錢
桃仁 十枚 ○治熱結腸胃便秘或鬱積或李仁末調服○癲狂實熱內石調服

宝 柴苓湯 治傷寒陽症身熱脈數煩渴自利
柴胡 一錢六分
澤瀉 一錢三分
白朮
猪苓
赤茯苓 各七分半
半夏 七分
黃芩
人參
薑 三片 ○小柴胡合五苓散加減酌用

藥性歌

口噤頭暈 방풍나모 ○入手足太陽及足陽明太陰又入肝經氣分○惡白斂乾薑芫花藜蘆畏萆薢殺附子毒解諸藥毒○又頭發狂又尾發病疾○得葱行周身得澤瀉藁本治風得歸芎陽起石禹餘粮治婦人子臟風○防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大乃相畏而相使者也妙○除上焦風邪之仙藥吹

羌活散濕祛風濕身痛頭疼筋骨急 강호리○乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經藥也撥亂反正之主大無不通小無不入故一身百節痛非此不能治羌活氣雄故入足太陽獨活氣細故入足少陰俱是治風而表裏之殊耳○羌活獨活俱產江原道鱗…

上統

升麻各一錢 人參 白朮 陳皮 神麴 澤瀉各五分 黃栢酒炒 當歸 乾葛 青皮 麥門冬 甘草各三分 五味子九粒

[四] 生 淸暑益氣湯 治注夏病食減脈數無力

中統

○又治內外風熱瞼腫痛

防風各一錢 川芎 白附子炮 白芷 黃芩各七分半 甘草五分

〔活套〕血虛火炎加熟地黃四五錢當歸一錢○熱實加石膏○面腫及丹毒並可治之

[十] 宝 烏藥順氣散 治一切風疾先服此疏通氣道進以風藥又治癱瘓歷節風

麻黃 陳皮 烏藥各一錢半 川芎 白芷 白殭蠶 薑三片 棗二枚

〔活套〕氣虛火盛…

下統

甘草各六分 桂心三分

[四] 宝 蔘胡芍藥湯 治傷寒十四日外餘熱未除或渴煩大便不快小便黃

生地黃一錢半 人參 柴胡 白芍藥 黃芩 知母 麥門冬各一錢 枳殼八分 甘草三分 薑三片

[㗊] 生 益元散 一名六一散 一名天水散 ○治…

獨活甘苦項難舒 兩足濕痺風可除 멧둘흡○微溫○足少陰行經藥○獨活不搖風而治風浮萍不沈水而利水

升麻性寒淸胃解 升擧並牙疼 씌멸가릿○○發 陽明太陰經藥○散生用補中酒炒止汗蜜炙○參芪非此引之不能上行○同柴胡引生發之氣上行同葛根發陽明之汗瘀血入裡犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角以升麻代之

苦參味苦主外科脫 腸風下血痾 ○足少陰君藥入足少陽○糯米泔浸蒸晒○惡貝母兔絲子反藜蘆伏汞制雌黃焰硝○能峻補陰

藥性歌 山草

當歸 白芍藥 熟地黃 白茯苓 麥門冬各一錢 陳皮 知母 黃柏各七分竝酒炒 人參五分 甘草三分 蓮子十粒 粳米一撮 棗一枚

中 寶 勝濕湯 治坐臥濕地或雨露所襲身重脚弱大便泄瀉

白朮三錢 人參

方套上 十五 十六

枳殼 桔梗各一錢 乾薑五分 甘草三分 去麻黃合六君子湯或合導痰湯

中 寶 九味羌活湯 一名羌活沖和湯○不問四時但有頭痛骨節痛發熱惡寒無汗脈浮緊宜用此以代麻黃○有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若誤服其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁

羌活 防風各一錢半 川芎 白芷 蒼朮 黃芩 生地黃各一錢 二分

方套中 十一 十二

中暑[illegible] 渴除煩[illegible]藥酒 食邪[illegible] 五錢名溫六丸治 因寒[illegible] 砂一兩[illegible]

益元散 治傷寒熱不退狂譫 每三錢溫蜜水調服或井水

滑石六兩水飛 甘草一兩末

中 寶 酒蒸黃連丸 治伏暑年深 黃連四兩淸酒七合浸之蒸乾以酒盡爲末麪糊和丸梧子大三十丸熱水呑下以不渴爲度

中 寶 行濕流氣散 治風寒濕痺麻木不仁手足煩軟

薏苡仁二兩 白茯苓一兩半 蒼朮 右末每二錢溫酒或葱白湯調

方套下 十七 十八 十九 二十 七

氣治大風況風熱細疹
乎○胃弱者愼用鉢

白鮮皮寒治疥癬疸淋
風痺功不淺○入手太
陰陽明○惡海螵蛸桔
梗茯苓萆薢○爲風痺
要藥世醫止施之瘡科
殊失鉢

延胡氣溫治撲跌心腹
卒痛並諸血本名玄胡索○入手
足太陰厥陰經○醋煮
用酒○行血中氣滯氣
中血滯一身上下諸痛
用之妙不可言鉢○若
産後血虛氣虛作痛大
非所宜鉢

貝母微寒痰嗽宜開鬱
除煩肺痿肺癰入肺經氣分○去心
薑汁炒○惡桃花畏秦
艽礬石反烏頭鉢
[illegible]背疔腫瘡蛇蟲

乾薑
白芍藥
附子炮
桂枝
白伏令
甘草各七分半
薑五片
棗二枚

三氣飲

治風寒濕三氣乘虛筋骨痺痛及痢後鶴膝風　益

熟地黃三錢
杜冲去絲
牛膝
當歸
枸杞子
白伏令
薑三片

右亦可酒浸或燒酒浸十餘日徐徐服

細辛
甘草各五分

忌乃解表神方

葛根解肌湯

治陽明經病目疼鼻乾不得臥宜解肌　寶

葛根
柴胡
黃芩
赤芍藥
羌活
石膏
升麻
白芷
桔梗各一錢
甘草五分
薑三片
棗二枚

羌活
防風
川芎各一兩炮

下活套亦可作十貼用

當歸承氣湯

治燥上之藥煎後入硝攪化服　寶

當歸
大黃各二錢
芒硝七分
甘草五分

活套亦治血結便閉

牛黃清心元

治心胸毒熱　寶

蒲黃二兩半
犀角二兩
黃芩一兩半
牛黃一兩二錢

右末煉蜜丸每一兩作三十丸金箔爲衣每一丸熱

癮疹瘡可除○기小薊무웃
茅根味甘善通關血閉
客熱疼並刪性寒○仰
白茅根可殺○利小
便治渴疸世人因忽之
惟事苦寒致傷沖和之
氣烏足知此哉味
龍膽苦寒眼赤疼下焦
濕腫肝熱乘入足厥陰○과남풀
少陽氣分○忌鐵○甘
草湯浸一宿暴乾酒炒
上行酥○虛人酒炒黑
細辛辛溫通關竅少陰
頭痛風濕要○入
足厥陰少陰血分手少
陰引經○惡黃芪狼毒
山茱萸忌生菜畏消石
滑石反藜蘆○單服末
不可過半錢匕多則氣
塞死雖死無傷○頭面

[illegible]生次 山草 芳草

白芍藥
肉桂
細辛 或代以獨活
白朮
附子 炮
甘草 炙各一錢

活套氣虛加參○冷痛不能俯仰加穿山甲全蝎葱白入酒少許熱服取汗

當歸補血湯 肌熱大渴目赤面紅脈洪大而虛重按全無力症似白虎惟脈不長實誤服白虎湯必死○一名歸芪湯

黃芪 五錢
當歸 二錢

活套或參桂附之類隨熱加減少加黃連為引宜

熟地黃 清離滋坎湯 治陰虛火動潮熱盜汗喘○咳心

方藥上 十七 十八

五積散 胸腹作痛

蒼朮 二錢
麻黃
陳皮 各一錢
厚朴
桔梗
枳殼
當歸
乾薑
白芍藥
白茯苓 各八分
川芎
白芷

寒頭身痛四肢逆冷痛嘔瀉或傷生冷○挫閃及撲血腫痛去麻加茴香木香檳榔桃仁紅花○風傷腎腰左右無常引兩足強急加防風全蝎○除白芷桂皮並炒則各[illegible]

薑 三片
葱 二本

活套外感挾滯加山查神麴檳榔○動蛔加烏梅花

方藥中 十三 十四

訶子
麝香
龍腦 各一兩
石雄黃 八錢
金箔 一千二百箔內四百箔為衣

凉膈散 積熱煩燥口舌生瘡腸胃燥澁便尿秘結○積熱雖腫加知毋石膏升麻大黃

連翹 二錢
大黃
芒硝
甘草 各一錢
薄荷
黃芩
梔子 各五分
竹葉 七片
蜜 少許
煎半入硝再煎服

方藥下 三十 三十一

藥性歌

風痛不可缺○

白薇大寒鬼邪却不省

人事風與瘧 入陽明經○

○糯米泔水蒸曬或酒

洗○惡黃芪大黃乾薑

大棗乾漆山茱萸

芳草 三十三種

當歸性溫主生血補心

扶虛逐瘀結 合剛○入心

以其心生血入脾以其

脾裹血入肝以其肝藏

血○痰用薑汁炒治上

酒浸治外酒洗○惡蕳

茹溫麪畏菖蒲海藻生

薑制雄黃○頭止血○

身養血○尾行血○

川芎性溫止頭疼養新

生血開鬱上行升 少陽引經藥○

入手足厥陰氣分○畏

黃連○白芷不油者佳

生乾地黃

天門冬

麥門冬

當歸

白芍藥

山茱萸

山藥

白伏令

白朮 各七分

牧丹皮

澤瀉

黃栢

知母 並鹽水炒

甘草 炙 各五分

服

活套 痰盛加橘貝○陽虛使滑不可用

半夏

桂皮 各七分

甘草 六分

椒○產後挾滯欬血腹痛去麻黃加山査玄胡二錢一錢

宝 藿香正氣散

治傷寒陰症頭身痛不分表裡以此導引經絡不致變動

藿香 一錢半

紫蘇葉 一錢

白芷

大腹皮

白伏令

厚朴

白朮

陳皮

半夏 製

薑 三片

棗 二枚

活套 加南星木香 各 一錢

正氣散 凡中氣中風痰厥食厥並先用此一二貼以止其氣後隨症治之○伏令厚朴陳皮半夏並作一錢炒○若

宝 平胃散

和脾健胃和氣平則止不可常服○加白伏令丁香白朮名調胃散○加乾薑名厚朴溫中湯○加五苓散名胃苓湯○加藿香半夏名不換金正氣散○加神麯麥芽名對金飮子

蒼朮 二錢

陳皮 一錢四分

厚朴 一錢

甘草 六分

薑 三片

棗 二枚

活套 食滯加山査神麯麥芽檳榔枳實蘿蔔子砂仁草果之類○宿食加香附縮砂名香砂平胃散○便血加山地榆各一錢當歸○加桔梗枳殼黃芩人參各一錢柴胡半夏名柴平湯○濕加桔梗枳殼檳榔黃連各一錢木香五分

○頭面宜不可缺也留
服久服易致暴亡骨蒸
多汗者忌○一蘆蓋一兩其
苗治頭目風去三蟲辟
蛇床辛苦下氣快溫中
袪風疥瘡疥癬○陰汗足攻
門三焦氣分藥○○腎命
丹貝母巴豆伏硫黃○○惡壯
微炒○令人陽事盛○○
不可補助男子而能有
益婦人捨此而求補於
遠豈非賤目貴耳乎歎
藁本氣溫袪風能兼治
寒濕巔頂疼○入足太陽○畏青箱
子歎
白芷辛溫排膿往陽明
頭疼風熱痒引○手陽明
明本經藥同升麻則行
手足陽明及手太陰○惡
旋覆花制雄黃硫黃○
通九竅發汗不可缺也
藥性歌 芳草

⊖ 宝 錢氏異功散 治脾胃虛弱飲食不進心胸痞悶
白朮 白茯苓 人參 橘皮 木香 甘草各一錢 薑三片 棗二枚
活套挾滯加山查神麴砂仁之類○泄瀉合五苓散○虛痢加桂○暑熱加黃連香薷○寒加乾薑
倦怠類異功○暑熱心之類○暑氣虛白扁豆熱或弱身作泄瀉人參
⊖ 宝 香砂六君子湯 治不思飲食食後倦臥飽悶者脾虛也
香附子 白朮
方藥上十九 二十 二十一

桔梗 甘草各五分
加香薷二錢白扁豆一錢名[illegible]○食傷外神麴山查肉砂仁○挾滯加枳實砂仁香附○感寒加乾薑便香附○頭痛加川芎○腹痛加木香○寒加桂枝○加白芷○臍下痛加吳茱萸○及臨產加砂仁亦好○合[illegible]四苓散名[illegible]可○喘加蘇梗
⊖ 宝 不換金正氣散 治傷寒陰症頭痛身熱
蒼朮二錢 厚朴 陳皮 藿香 半夏 甘草各一錢 薑三片 棗二枚
活套感外及挾滯俱可依上治
方藥中十五 十六

分○若泄瀉合四苓散○加燈心車前子○孕婦之類○忌生冷○減只朮白茯苓○挾積滯加神麴桂枝○加乾薑或葛花○酒滯加乾薑之類良薑
草豆蔻之類
⊖ 宝 枳朮丸 治痞消食○本方作湯用名[illegible]○橘皮半夏名[illegible]○加神麴[illegible]麥芽名[illegible]○加木香名[illegible]不能消[illegible]荷葉燒飯和丸
白朮二兩 枳實一兩
右爲末荷葉燒飯和丸梧子大每七十丸熟水下
活套加減依此
⊖ 宝 香砂養胃湯 治不思食
蒼朮二錢
方藥下二十三 二十四 二十五 九

白芍酸寒腹痛痢 能收能補虛寒忌 ○小毒○手足太陰行經入肝脾血分○花紅單葉山中者佳白補赤瀉以竹刀刮皮蜜蒸過黑者酒炒軟

赤芍酸寒能散瀉 破血通經產後怕

[木香]微溫能和胃 行肝瀉肺散滯氣 入三焦氣分○理氣藥生用不見火若實大腸麪煨

[illegible]味香浴肌香除心 腹痛思氣良

[良薑]性熱下氣良 轉筋霍亂酒食傷 入足太陰陽明○子名[紅豆蔻]治同又解酒

六十一 白伏令 半夏 陳皮 白豆蔻 厚朴各一錢 砂仁 人參 木香 益智仁 甘草各五分 薑三片 棗二枚

[中] 宝 飲食 [illegible]健脾湯 健脾養胃運化

活套 脾虛入參三五錢○虛冷加薑桂○酒滯加良薑○食鬱加枳實黃連

人參 泉

六十二 [中] 宝 人參養胃湯 治傷寒陰證及內傷生冷外感風寒憎寒壯熱頭疼身痛

蒼朮一錢半 陳皮 厚朴 半夏製各一錢二分半 赤伏令 藿香各一錢 人參 草果 甘草炙各五分 薑三片 棗二枚 梅一箇

活套 陳皮厚朴半夏依方俱以一錢用○挾滯加山査二錢神麯檳榔各一錢枳實七分○外感加乾葛便香附各一錢蘇葉七分鬱熱加豆豉三五十粒熱甚又加山梔五七分○暑加香薷扁豆各○泄瀉加[illegible]

六十三 陳皮 香附子各一錢 枳實 藿香 厚朴各八分 砂仁各七分 木香 甘草各五分 薑三片

[中] 益 大和中飲 治食滯積聚○胃寒惡心加乾薑○疼痛加木香烏藥香附○痰多加半夏

山査肉 麥芽各二錢 陳皮 厚朴

青皮

草果辛溫食無味嘔吐作痛寒犯胃 麪裹煨○入太陰陽明○草豆蔻草果雖是一種然建寧者名草豆蔻產嶺南者草果

神麯味辛消食脹載痞逐痰壁癥 麯煨研碎

白豆蔻辛溫調元氣能祛翳消胃 去皮炒研○入肺經○有五專一入肺經二散滯氣三去寒四燥脾胃五去太陽經赤眼紅筋

砂仁溫養胃進食諸痛安胎通經 入手足太陰陽明太陽足少陰○得白檀荳蔻入肺得人參益智入脾得黃栢茯苓入腎得赤石脂入大小腸○化[illegible]芳草

白伏令 薑三片
厚朴 棗二枚
陳皮
山査肉 各一錢
枳實
白芍藥 各八分
砂仁
神麯
麥芽
甘草 各五分

活套 氣虛倍加人參○腹冷動蛔加薑桂烏梅花椒

寶 補中益氣湯 治勞役太甚或飮食失節身熱自汗○加黃栢三分紅花二分八心養血○自汗加附子麻黃根浮小麥○

方合乙二三

中滿猪苓之類○痢疾加神麯枳殼川黃連各一錢唐木香五分檳榔木一錢調服血痢加桃仁○[illegible]不利加猪苓澤瀉○瘧疾加柴胡二錢黃芩檳榔各一錢倍草果老瘧二兩重露薑汁調服○孕婦新症亦依各条隨治而換白朮去半夏○蛔積加山査肉檳榔使君子花椒之類○冷積加桂枝乾漆包各二錢名

[illegible]湯

寶 香蘇散 治四時傷寒頭痛身熱傷風傷濕時氣瘟疫○手足麻痺因濕者加麻黃桂枝羌活白芷蒼朮○加川芎

香附子
紫蘇葉 二錢
蒼朮 一錢半
陳皮 一錢
甘草 [illegible]
薑三片

五積散

方合甲七十八九

澤瀉 各一錢半
枳實 一錢
砂仁 五分

驗 寶 大和中飮 治傷食生冷硬物痞滿脹痛

陳皮
半夏
白伏令
枳實
山査肉
神麯
砂仁
香附子
三稜

方合下[illegible]

銅鐵骨 砭;杵 ○慢火炒

益智 辛溫治嘔要安神益氣遺精溺 心者脾之母 進食不當止於和脾 火能生土 當使心藥入脾胃中 土中益火也 補藥中兼用 勿多服 ○去殼炒研碎

蓽澄茄 辛溫下氣消痰癖陰癇霍亂嘔痢 入手足陽明 ○醋浸一宿焙乾 ○多服目昏傷肺 碎

肉豆蔻 辛溫胃虛冷瀉痢不止功可等 入手足陽明 ○醋調麪包煨熟取出以紙槌去油 勿犯銅鐵

破故紙 溫暖腰膝炒及固精巧 一名補骨脂 ○使心包之火通命門之火 ○惡甘草 忌羊肉諸血 得

久痢變水加附子 ○鼻塞加麥門冬 山梔 ○遺尿加山藥五味子 ○痢後咳嗽加附子竹茹生薑 ○加滑泄加訶子肉荳蔻 ○孕婦小腹墜氣陷加升防 ○渾身麻氣虛加不蒁烏藥香附子 靑皮防風川芎少加桂枝 ○脘寒脫肛加訶子一錢 椿根白皮少許 ○

補中益氣湯 參七 朮芪歸柴陳皮 分加生地川芎羌活防風各七分甘草五分或去升麻 入葱薑棗 治內外感頭痛身熱自汗 活羌去芪朮加熟 山茱萸

補陰益氣湯 ○汗多加桂枝二錢

黃芪 一錢半

人參

白朮

甘草 各一錢

甘草 炙五分

宝 十神湯 治兩感風寒頭痛寒熱無汗

葱 二本

香附子

蘇葉

升麻

赤芍藥

麻黃

陳皮

川芎

乾葛

白芷

甘草 各一錢

薑 三片

葱 二本

宝 人參敗毒散 治傷寒時氣發熱

蓬朮

乾薑 各五錢

宝 消滯丸 消酒食水氣痞滿脹腫積膈 右末醋糊丸菉豆大 薑湯下三十丸

黑丑 頭末三兩

香附子 炒

五靈脂 各一兩

活套 二錢 去右為末 薑湯下

宝 對金飲子 治酒傷 ○加 食可 一 二 錢

陳皮 三錢

厚朴

蒼朮

甘草 各八分

錢亦炒

薑 三片

活套 冷加良薑二錢 草豆蔻一錢 ○加砂仁神麯各一錢 茯苓

宝 [illegible] 治食積

胡桃胡麻良材

〔薑黃〕味辛能破血消癰下氣心腹結 性熱不冷云大寒説矣○能入手脾經○醋炒入○功與鬱金稍同而氣味尤烈

〔鬱金〕味苦破諸血淋溺見血及鬱結 性寒○一云性溫○屬火與土有水其性輕揚上行經○〔鬱金〕薑黃既爲異草雲林以爲一類者誤矣○市人多以薑黃僞之

〔蒁〕溫苦破痃癖消瘀通經止痛劇 一名蓬莪茂○入肝經治氣中之血○得酒醋良材○非頑積不宜用

三稜味苦利血癖氣滞作痰盧莫攝 入肝

寒性矣芳草

當歸身　陳皮各五分　升麻　柴胡各三分 並酒洗

防風一錢 汗小麥烏梅○氣虛尿澁加縮(?)柳木香或加車前子○虛瀉痢下重加黃連或加木香柳樹 ○有熱加大黃微利之○氣虛潮熱倍柴胡 加鱉甲

〔首〕〔宝〕益胃升陽湯 治內傷諸血流脫益氣古聖人之法先理胃氣以助生發之氣 溼套(?)崩帶日久府人參三五錢或加熟地黃乾薑炒黑荊芥炒黑地榆之

白朮一錢半　黃芪一錢　人參　神麯各七分半 炒　當歸身　陳皮

方卷上三十三　三十四

人參　柴胡　前胡　羌活　獨活　枳殼　桔梗　川芎　赤茯苓　甘草各一錢　薑三片　薄荷少許

熱頭痛 傷風咳嗽鼻塞加 重○加大麻 皮各少許名〔人參〕〔敗毒散〕治小兒傷風寒發熱○加防風名 〔荊防敗毒散〕治大頭瘟○加荊防敗毒散 加連翹金銀名〔連翹敗毒散〕治瘡癤初發熱甚似傷寒○ 加香薷二錢黃連名〔消暑〕〔敗毒散〕治丹毒瘾疹腫赤荊防玄參芩連惡實山査金銀花陞宜可加

〔十〕〔宝〕香葛湯 不問陰陽兩感頭痛寒熱

方卷中二十　二十一

蒼朮一錢半　厚朴　陳皮　白朮各一錢　黃連　枳實各七分　草果六分　神麯　山査肉　乾薑　木香　甘草各五分　薑三片

溼痰鬱熱加梔豉

〔十〕大金露丸 治冷食傷霍亂 內局 泉 及關格

方卷下三十

藥性詞

經血分○性溫一云濇凉○醋浸炒或炮熟驗

香附味甘消宿食開鬱

調經痛可息於草下部莎根○肝三焦藥兼行十二經八脈氣分○得童便醋川芎蒼朮良○忌鐵○生則上行外達下走外徼炒黑止血童便炒入血補虛鹽水炒入血潤燥浸炒行經醋炒消積薑汁炒化痰飲

藿香辛溫止嘔吐發散

風寒霍亂主入手足太陰經

澤蘭甘苦消癰腫打撲

損傷虛浮重小溫○入足太陰厥陰○防已為使○婦人方中最為急用藥

香薷味辛治傷暑霍亂

便澀腫煩些一名香茹

本方一

甘草炙各五分

升麻

柴胡各三分

生薑二分

類○亦治日久便血過多元氣下陷

益 和中散 參元膏 治內傷熱中收斂胃氣瀉涼肌表

人參

白朮

白茯令

山藥各一錢　薑三片

白扁豆　棗二枚

粳米

知母

生地黃

本方中

蒼朮

蘇葉

白芍藥　薑三片

香附子　蔥二本

升麻　豉七粒

乾葛

陳皮各一錢

川芎　活套兼滯加神麯檳榔枳實蒼朮之類

白芷

甘草各五分

回 芎蘇散 治孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽○濟生方無黃芩前胡○右剉作一貼入薑蔥煎服

黃芩

前胡

本方三

紫檀香十二兩

檳榔八兩

便香附

蒼朮

白檀香各六兩

乾薑

厚朴各五兩　上製下

陳皮

神麯炒

蓽撥

丁香去蓋

枳實麩炒各三兩

麝香一兩

右末細和兩作三十九朱砂爲衣東支自

活套薑茶調服或水煎和滓服

○微溫○屬金與水行微上微下之功○勿犯火煉者良○氣虛不可多服敗○去梗葛炒用

荊芥味辛淸頭目表寒祛風瘡瘀蹙

名假蘇○木入足厥陰氣分○忌與魚同食鱗魚與鮮同食動風食黃顙魚犯薑芥立死禁○治血炒黑槐子薑炒地榆治血五靈脂等炒黑以黑止血也○陳者良○鍋

薄荷味辛淸頭目風痰骨蒸俱可服

영성이○辛涼○入手足厥陰氣分○引諸藥入營衛故發散風寒○猫犬虎之酒也○妹

紫蘇味辛解風寒梗能下氣脹可安

太一기○辛溫○入氣分同橘縮安胎同藿香烏藥溫中止痛同香

甘菊各五分

地骨皮

麥門冬

竹葉各三分

国 參苓白朮散 宋 治大病後調助脾胃

人參

白朮

白茯苓

山藥

甘草炙各三錢

薏苡仁

蓮肉

桔梗

右末每二錢棗湯調下○剉取一兩薑三棗二煎服亦可

活套不思飮食加砂仁白豆蔻

活套濕滿去黃芪加陳皮白豆蔻○下血日久加地榆荊芥炒黑乾薑炒黑烏梅○

麥門冬各一錢

川芎

陳皮

白芍藥

白朮各八分

[illegible]六分

乾葛五分

甘草三分

国 升麻葛根湯 宋 治溫病及時令 感冒

葛根二錢

白芍藥

升麻

甘草各一錢

薑三片

葱一本

活套胃風面腫合消風散○疹風毒加山査肉樺

国 [illegible]濟丹 內局 衆 上治同

紫檀香

檳榔

乾薑各十兩

蒼朮

厚朴

便香附各十五兩

神麴炒

陳皮

半夏

胡椒各十兩

青皮

木香各五兩

右末糊丸兩作二十九丸朱砂爲衣

庚戌白 上製下

藥性歌

附麻黃發汗同芎歸和血同木瓜厚朴解暑治霍亂脚氣同枳梗利膈同杏仁蘿蔔子消痰○葉可生食與一切魚肉作羹食殺毒蘇

蘇子味辛開痰氣止咳定喘潤心肺不全可以下氣與[illegible]○補皮同○解魚鮮毒蘇梗[illegible]○俗藥肆所存茲多偽者嗅之有蘇臭方可用

大茴味辛療疝脚氣止膀胱痛嘔翻胃性平○入手足少陰太陽○酒浸一宿炒黃研末○一種八角茴香氣烈專主腰痛

小茴性溫除疝氣治腰疼兼煖胃我國隨處有之

百合味甘安心膽咳浮[illegible]花白者入藥[illegible]

大全上

氣陷加升麻防風

砂仁

白扁豆 各一錢半

大和丸 治脾胃虛損不思飲食[illegible]由黃開胸快膈清鬱化痰

白朮 土炒 四兩

白伏令

白芍藥

神曲 炒

麥芽 炒 各二兩半

便香附 炒

當歸

枳實 各二兩

龍眼肉 無則代益智仁

白豆蔻 各一兩三錢

右末荷葉煎湯打陳米糊丸梧子大米飲下百丸

大全中

皮金銀花玄參牛蒡子連翹荊芥之類或合四物湯○傷寒疹疑似間先以此加減治挾滯加山查陳皮神曲之類挾感加蘇葉忍冬之類○寒熱加柴胡熱甚加黃芩○麻疹初起加葱白蘇葉之類

和解飲 無論傷寒及蒸疫感冒並治之○或加蕎麥留皮二錢葱白四本○傷食加山査神曲

秋麥 留皮 五錢

忍冬 炒去節 三錢

生栗 留皮 十枚

生薑 一塊

正柴胡飲 治感風寒發熱惡寒頭痛○痎瘧○口渴加乾葛

柴胡 三錢

白芍藥 二錢

大全下

增味二陳湯 治[illegible]嗽

半夏

陳皮

赤伏令

梔子 炒

黃連 炒

香附子 各一錢

枳實

川芎

蒼朮 各八分

白芍藥 七分

神曲 炒 五分

甘草 三分

薑 三片

瀉白散 治肺實○亦治乾咳○水[illegible]火咳

隰草 四十九種

菊花味甘除熱風頭眩
眼赤收淚功 감국○屬土與金有
水與火木○家園內味
甘黃花者佳○作枕
明目去頭眩○白菊去
風頭不白○野菊傷胃
惟療癰瘡宜外服
艾葉溫平驅鬼邪胎漏
心痛亦可加 쑥○一云性平
熱○入足三陰○得米
粉或白茯苓少許可搗
爲末○久服或發熱氣
上衝甘豆湯綠豆汁飮
解○陳者良
茵蔯味苦退疸黃瀉濕
利水清熱良 더위지기○微寒○
入足太陽○勿犯火
青蒿氣寒童熱膏虛

隰草

半夏 二兩二錢
陳皮
黃連 十炒
山查肉 各二兩
甘草 十錢 炙
人參
木香 各五錢

活套 分作二十貼用亦好○其虛冷熱○症加減

中 九仙王道糕 養神扶元健脾進食

蓮肉
山藥 炒
白伏令
薏苡仁 各四兩
麥芽 炒

右末入粳米粉五升蒸糕晒乾任意食之米飮送下

陳皮 一錢半
防風
甘草 各一錢
薑 三片

中 小柴胡湯 治少陽半表裏往來寒熱○一名三禁湯

柴胡 三錢
黃芩 二錢
人參
半夏 各一錢
甘草 五分
薑 三片
棗 二枚

活套 食瘧合平胃散或合養胃湯暑加香薷白扁豆熱痢又加檳榔黃芩魚泄又加澤瀉猪苓

中 參蘇飮 治感傷風寒頭痛發熱咳嗽及內因七情痰盛潮熱

人參

桑白皮
地骨皮 各二錢
甘草 一錢

○加芩梔○薄荷或加桔梗梔子加知母貝

中 清金降火湯 治熱嗽能瀉肺胃之火火降則痰消嗽止

陳皮
杏仁 各一錢半
赤伏令
半夏
桔梗
貝母
前胡
瓜蔞仁
黃芩
薑 三片

盜汗骨蒸勞저비ᄉᆞᆨ○入足少陽服陰血分○童便浸七日晒乾○伏硫黃

益母草甘最宜婦去瘀生新產前後암눈비앗○微寒云避○入手足厥陰血分○制硫黃雄黃砒石忌鐵鉥

茺蔚子甘目可明生食[illegible]○微炒香或蒸熟烈日曝燥春簸去殼取仁韓

夏枯草苦瘰癧癭瘤破癥散結濕痺瘳[illegible]○性寒○稟純陽之氣得陰氣則枯治有養厥陰血脈之功治目疼如神以陽治陰韓

金沸草寒消痰嗽逐水明目風可救하국○一名旋覆花

白扁豆 炒
杏仁 各三兩
柿霜 一兩
砂糖 三十兩

[illegible] 宝 大造丸 脈虛血氣衰弱

紫河車 一具泔浸洗淨長流水浸一刻以用生氣盛小瓦盆於木甑或瓦甑內蒸熟取出先傾自然汁別貯將河車石臼內千搗同前汁和勻
生乾地黃 四兩
龜板
杜冲
天門冬
黃栢 酒炒 各一兩半

右末河車膏和糊爛搗作丸梧子大溫酒或鹽湯下百丸日再服

蘇葉
前胡
半夏
乾葛
赤茯苓 各一錢
陳皮
桔梗
枳殼
甘草 各七分半
薑 三片
棗 二枚

〔活套〕痰盛加三子○肺熱換沙參加桑白皮麥門冬○虛冷倍參加桂枝

[illegible] 宝 小青龍湯 治傷寒表不解心下有水氣乾嘔氣逆發熱欬喘○服此渴者理氣溫水欲散

麻黃
白芍藥
五味子

石膏 各一錢
枳殼 八分
甘草 三分

[illegible] 宅 千緡湯 治痰喘數○加陳皮赤茯苓枳殼各一錢名導痰千緡湯治痰喘

半夏 七枚炮
南星 一錢炮
皂角 炙
甘草 炙各一寸
薑 三片

[illegible] 宝 [illegible]湯 治咳嗽痰喘

陳皮 二錢
半夏
南星 炮各一錢半
杏仁 二錢

○微溫○入肺大腸經

青箱子苦肝臟熱赤障青盲俱可說 맨도라미씨○入厥陰○炒用勿○小兒忌○鷄冠花其子入目不可醫家

紅花辛溫消瘀熱多則通經少養血 以○入肝經血分○得醋良○子主痘瘡○小兒臙脂紅花汁凝作小兒聤耳浸汁滴之解痘毒韓

大小薊苦消腫血吐衄唾咯崩漏絕 大薊항가시小薊조방가시○根溫葉涼韓

續斷味辛接骨筋跌撲折傷且固精 검산풀불휘○微溫○酒浸焙乾○地黃爲使惡雷丸○血痢及婦人崩帶尿血産前後漏

生脈 麥門各 當歸身各二兩二錢 人參一兩 五味子五錢

宝 耆附湯 治氣精血虛耗潮熱盜汗

黃耆 附子炮 各二錢五分 薑七片

宝 鹿茸大補湯 治虛勞氣少一切虛損

肉蓯蓉 杜冲各一錢 白芍藥 白朮

半夏製各一錢半 細辛 乾薑 桂枝 甘草炙各七錢

宝 [illegible]升陽散火湯 治撮空肝熱乘肺元氣虛弱譫語神昏

人參 當歸 白芍藥 柴胡 黃芩 白朮 麥門冬 薑三片 棗二枚 熟金同煎

五味子 甘草各八分 款冬花 人參各七分 薑五片

宝 蘇子降氣湯 治痰喘上氣

蘇子二錢 半夏 當歸各一錢半 南星 陳皮各一錢 前胡 厚朴 赤茯苓 薑三片 棗二枚

活套陰虛加熟地五七錢○肺火加黃芩桑白皮

血最良 ○ 與桑寄生
同功 ○ 斷之節有烟
塵起者佳
漏蘆性寒祛瘡毒補血
排膿生肌肉 절구대 ○ 入足陽明
○殺蛔蟲
茅根味甘補陰血胎漏
并毒產後熱 ○ 뫼시불휘 ○ 滑冷無
圖 溫燥補腎臟脹痛 酒蒸或炒
諸疝自膀胱 ○ 得茴香
桃仁治膀胱氣甚效
鼠粘子辛消瘡毒風熱
咽疼癮疹屬 ○ 우웡 ○ 一名牛蒡
子 ○ 一名惡實 ○ 苦溫
○酒蒸研 ○ 根葉宜金
杖瘡入鹽付一切腫毒
蒼耳子苦疥癬瘡風濕
痛痒無不嘗 ○ 도꼬마리 ○ 一名菜

附子炮
人參
肉桂
半夏
石斛
五味子 各七分
黃芪
鹿茸
當歸
白茯令
熟地黃 各五分
甘草 二分半
薑 三片
棗 二枚

圖 宝 雙和湯 治氣血俱傷或房室後勞役或勞役後犯房及大病後

陳皮
白伏神
甘草 各一錢

活套 虛熱脈微倍參三五錢加熟地五七錢

圖 宝 參門冬湯 治勞役氣致[illegible]能起死回生 ○ 水二盞先煎粳米令熟去米入藥及棗二枚竹葉十五片

甘草 炙一錢
麥門冬 三錢
粳米 一合

活套 虛甚加人參五七錢或二三兩以此回陽生津

圖 宝 人參逍遙散 治女勞復虛弱者

人參
當歸 各二錢
柴胡 一錢五分

枳實 各七分
甘草 三分

圖 宝 六鬱湯 開諸鬱火 ○ [illegible] ○ [illegible] 加[illegible] ○ 連翹加[illegible] ○ 連[illegible] ○ [illegible]加桃仁 ○ 血鬱加[illegible] ○ 食鬱加山查 ○ 神麴 ○ 一方無茯神加麴連 ○ 痰鬱加貝母枳殼 ○ 蘇葉加砂仁 ○ 半夏

香附子
蒼朮
神麴
梔子
連翹
陳皮
川芎
赤伏令
貝母
枳殼

薑 三片

耳明目○澁有小毒或無毒○炒熟或酒蒸○忌猪馬肉米泔伏硇砂○葉主風濕痺有骨髓斷

豨薟味甘除風濕鬚髮耳目功皆及진득찰○苦寒有小毒○蜜酒蒸九蒸九曝補氣治風痺

甘蕉大寒渴熱發藥主腫毒油生髮파초불휘○一名芭蕉○取油以竹筒揷皮中取出瓶盛○又治湯火瘡

鶴虱味苦殺蟲毒心腹卒痛蛔攻逐여의오좀涼小毒

麻黃味辛能出汗身熱頭疼風寒散性溫○入手太陰足太陽走手少陰陽明發太陽少陰汗○去根

藥性歌 隰草

白芍藥 酒炒 二錢五分

熟地黃

黃芪

當歸

川芎 各一錢

桂皮

甘草 各七分半

薑 三片

棗 二枚

[illegible]之白汁○乃建中四物合方也

國

人參

白朮

白茯苓

甘草

熟地黃

宝 **八物湯** 治氣血兩虛○一名八珍湯○虛淋加黃芪虎杖根黃芩牛膝

活套 子瘧日久倍參熟加柴胡條芩砂仁○汗多加桂枝黃芪加防風○頭痛加天麻細辛

方藥上 三三 三四

蒼朮

白茯苓

枳殼 麩炒 各一錢

國

益 **麻桂飲** 治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒邪不能散者非此不可勿謂夏月不可也此即麻黃桂枝二湯之變方而其神效大有超出

當歸 三四錢

麻黃 二三錢

官桂 一二錢

甘草 炙 一錢

陳皮 隨宜

薑 七片

國

宝 **十神湯** 治時令不正瘟疫妄行○此即升麻葛根湯合芎芷香蘇散加麻黃者也

葛根 二錢

赤芍藥

升麻

方藥中 三一 三二 三三 三四

[illegible]葉 各一錢

草 七分

國

宦 **保和丸** 一切食傷及積聚痞塊○一方山査肉五兩神麯半夏各二兩赤茯苓陳皮蘿蔔子連翹麥芽各一兩○右末薑汁糊丸梧子大茶下五七十丸

白朮 五兩

陳皮

半夏

赤茯苓

神麯

山査肉 各三兩

連翹

香附子 酒炒

厚朴

蘿蔔子 炒 各二兩

活套 分作二十貼亦好○食鬱加檳榔一錢木香五分荷葉如掌大無熱去苓

方藥下 三九 四十

節水煮十餘沸去上沫
根節止汗故也○厚朴
白薇爲使惡辛夷○陳
者良○有麻黃之地冬
不積雪爲泄內陽故過
用則泄眞氣○傷寒解
肌第一藥也○根止
汗夏月多汗用之俱可
根○白中環稜柏雖沚
服過慶尚道有之
木賊味甘疏肝臟退瞖
止經治積良溫平○得牛
崩肥屬香治久痢得禹
餘粮芎歸治崩中得槐
花柔耳治腸風得槐子
枳實治痔出血○與麻
黃性同發汗解肌○
根藥多用童便浸一宿
麻乾鍛
燈草味甘利小水癃閉
成淋濕腫上晉今○濕○然
降心火○難研以米
粉漿染曬乾研末入水浮
者是燈心也○取心爲

白芍藥
川芎
當歸 各一錢二分

（上）**十全大補湯** 治同上

八物湯見上加
黃芪
肉桂 各一錢
薑三片
棗二枚

活套 一切虛損皆可隨症加減○凡癰疽邪尚未淨加金銀花皂角刺穿山甲之類或膿流清水或久不收斂倍參桂黃芪加薑附蓮肉之類

（上）**固眞飲子** 治陰陽兩虛氣血不足潮熱自汗或泄瀉脈弱咳嗽痰多

熟地黃 一錢半

白芷
川芎
陳皮
麻黃
蘇葉
香附子
甘草 各一錢
薑五片
葱三本

（中）**神香蘇散** 主中[illegible]春瘟[illegible]氣盛[illegible]痛甚服此○[illegible]防表[illegible]藥[illegible]麥門[illegible]活[illegible]生黃芩木通

香附子 二錢
蘇葉 三錢
蒼朮 一錢半
甘草 五分
葱五本

（中）**二香散** 治感冒暑濕身熱頭痛或泄瀉

枳實
麥芽
黃連 酒炒
黃芩 酒炒 各一兩

（四）**消積正元散** 治痰飲血鬱氣結食積氣不升降○[illegible]

白朮 一錢半
神麯
香附子
枳實
玄胡索
海粉
赤茯苓 各一錢
陳皮
桔梗

連

生地微寒清濕熱骨蒸
煩勞消瘀血 一名芐○大寒○入手足少陰厥陰又手太陽之劑○得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑忌葱蒜蘿蔔諸血銅鐵○大寒胃弱者斟酌用○又治心痛蛔蟲勅○初採沈水浮者名天黃半浮半沈者名人黃沈者名地黃沈者佳半沈者次之浮者不堪用鑑○多產於黃州

生乾地涼除寒熱心膽
血虛肺吐血 酒浸上行薑汁浸不泥膈○其法以一百斤內六十斤木臼取汁浸酒拌前生地黃晒乾或火焙乾

熟地微溫滋腎水補血
烏鬚益精髓 薑汁浸拌砂仁之香

山藥 中年人可以常服
人參
當歸
黃芪 蜜炒
黃柏 鹽酒炒 各一錢
陳皮
白茯苓
杜冲 炒 各八分
甘草 炙 各七分
白朮
澤瀉
山茱萸
破古紙 炒 各五分
棗 二枚

圓

寶 人參養榮湯 治勞損氣血不

活套 大虛倍參熟○虛冷去栢加桂附

香附子
香薷 各三錢
蘇葉
陳皮
蒼朮 各一錢
厚朴
白扁豆
甘草 各五分
薑 三片
瓜 三片
葱 二本

活套 挾滯加山査肉神麴檳榔枳實草果之類

圓

寶 香薷散 治一切暑病霍亂吐瀉○暑泄脈虛合異功散加白芍藥車前子入陳米炒百粒烏梅燈心入酒少許冷服○活套暑霍合回生散加神麴檳榔枳實蘇葉吳茱萸

香薷 三錢
厚朴
白扁豆 各一錢半

青皮
砂仁
麥芽
山査肉
甘草 各七分
薑 三片

圓

寶 大七氣湯 治五積六聚心腹痛脹二便不利

三稜
蓬朮
青皮
陳皮
桔梗
藿香
益智仁
薑 三片
棗 二枚

而當合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也得收丹當歸和血生血流血滋陰補髓○膝下痛屬腎非熟地不能除乃通腎之藥也韓○地黃產於中州之沃土色黃土色也味甘土味也得土之氣而曰非太陰陽明之藥[illegible]不信也惟生肖性承瀉陽不足者當驗用至若熟則性平稟至陰之氣能補五藏之要陰又於多血之臟爲最要得非脾胃經藥耶人之生者氣與血耳補氣以人參爲主而芪朮爲佐補血以熟地爲主而芎歸爲佐入參熟地氣血之必不可無一陰一陽相爲表裏一形一氣互主生成性味中正無踰於此誠有不可假借而更代者矣歸

牛膝味苦濕痺除補精強足下胎療쇠무릅디기○得酒

白芍藥 二錢 酒炒
當歸
人參
白朮
黃芪 蜜炒
肉桂
陳皮
甘草 炙
熟地黃 各一錢
五味子
防風 各七分半
遠志 五分
薑 三片
棗 二枚

足氣短少食寒熱自汗

寧心膏 宝 治腎虛有熱怔忡盜汗遺精

六和湯 宝 治傷暑心脾嘔瀉或霍亂轉筋或腫瘧○加黃連一錢名 清暑六和湯

香薷
厚朴 各一錢半
赤茯苓
藿香
白扁豆
木瓜 各一錢
縮砂
半夏
杏仁
人參
薑 三片
棗 二枚

木瓜之類○氣虛加人參○暑熱甚加黃連○嘔加白豆蔻丁香○瀉加猪苓○渴加乾葛

活套 吐瀉合縮脾飲仲巳○暑瘧加柴胡一二三錢黃芩檳榔草果各一錢○暑痢去參縮加檳枳殼木香之類○泄瀉加猪澤燈心之類○暑

香附子
官桂
甘草 各一錢

赤小豆湯 宝 治年少血氣熱生瘡變爲腫滿

赤小豆
猪苓
桑白皮
防己
連翹
澤瀉
當歸
商陸
赤芍藥 各二錢
薑 五片

則補肝腎生用則去惡血滋補則酒蒸欲下行則生用○惡逼中忌牛肉○助十二經脉活血生血之劑也引諸藥下行于腰腿

紫菀苦辛痰喘咳吐膿寒熱竝止癆肺○性溫○蜜水浸焙乾○款冬爲使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠志畏茵陳

麥門甘寒除虛熱清肺補心煩渴撤○引手太陰氣分○去心焙○乘熱去心補藥酒浸○地黃車前爲使惡款冬畏苦參石鍾乳忌鐵○氣弱胃寒者不可餌○産於慶尙全羅忠清道及肥土海島中

葵花味甘帶痢劇赤治赤者白治白○子根同功主

惡生欣　隰草

熟地黃　生乾地黃　山藥　白茯神各三兩　當歸　澤瀉　黃栢鹽酒炒各一兩半　山茱萸　枸杞子　龜板酥炙　牛膝　黃連　牧丹皮　鹿茸酥炙各一兩

右末煉蜜丸梧子大朱砂爲衣空心鹽湯或溫酒呑下百丸

活套無熱去連栢○咳嗽加橘貝○虛甚加倍熟苄○或人參○作二十貼用

方　上　三七

藿加神麴檳榔枳實○○

甘草各五分　浮腫合四苓散作○黃疸加茵陳猪澤

宝　縮脾飲　治暑月內傷生冷腹痛吐瀉

縮砂一錢半　草果　烏梅肉　香薷　甘草各一錢　白扁豆　乾葛各七分　薑五片

活套氣虛加人參三五錢白檀香七分○挾滯加陳皮枳柳神麴○尿不利加猪澤

宝　神朮散　治霧露山嵐頭疼項強

蒼朮三錢　川芎

方　中　三七　三八　三九

宝　四苓五皮散　治浮腫

桑白皮　陳皮　地骨皮　茯苓皮　生薑皮　大腹皮　蒼朮　白朮　澤瀉　猪苓　青皮　車前子炒各一錢

宝　大異香散　治穀脹亦治氣脹

方　下　四　四一

利小便五淋秘

龍葵甘寒去熱腫跌撲傷損小便利가마종이

酸漿酸寒益小兒熱煩難產水疸宜꽈아리○燈籠同功

旱蓮草甘能止血生鬚黑髮赤痢泄한년초一郎鱧腸草

款冬甘溫止喘咳補勞除煩且理肺純陽入手太陰○杏仁爲使得紫菀良惡皂角消石玄參畏貝母麻黃黃芪黃芩連翹青箱子韓○本經云生我國今無鑑

決明子甘除肝熱目痛收淚止鼻血초결명○微寒○微炒研○作枕治頭風明目韓本

生甘草九錢

朱砂一兩爲衣

宝 究原心腎丸 治虛勞水火不濟怔忡盜汗遺精赤濁

兎絲子酒浸三兩

牛膝

熟地黃

肉蓯蓉

鹿茸

附子炮

人參

遠志

白茯神

黃芪

右末以浸兎絲酒煮糊丸梧子大棗湯下七九十九

白芷

細辛

羌活

藁本

甘草各一錢

薑三片

葱二本

宝 生血潤膚飲 治燥症皮膚膚起血出

天門冬一錢半

生地黃

熟地黃

麥門冬

五味子九粒

當歸

黃芪各一錢

片芩酒炒

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

藿香

半夏麴

桔梗

益智仁

香附子

枳殼各一錢

甘草三分半

薑三片

棗二枚

宝 三和湯 治氣脹大小便不利

白朮

陳皮

地膚子寒除瘡疥去膀胱熱功最靈대ᄡᆞ리ᄡᅵ
瞿麥苦寒除淋瘻且能墮胎及通經셕듁화○一名石竹花○牧丹爲使惡海螵蛸丹砂昧
王不留行除風痺調經催乳癰類쟝고시○苦平○漿水浸焙○陽明衝任之藥○下乳用之取其利血脈熱○治淋最效貴
葶藶辛苦利水腫痰喘肺癰癥瘕重두르믜나이ᄡᅵ○大寒小毒得酒良炒用○宜大棗惡殭蠶○虛者宜遠之且殺人甚捷昧
粟殼性澁療嗽痢最能劫病亦殺人양귀비겁질○一名

寒性次 隰草

山藥
當歸
龍骨
五味子 各一兩

宝 拱辰丹 稟賦虛弱但固天元一氣使水升火降百病不生○右末酒麪和丸梧子大溫酒或鹽湯下七十丸至百丸或作湯用
鹿茸 酥炙
當歸
山茱萸 各四兩
麝香 五錢
活套加參熟尤妙○冷加桂附○咳加橘貝五味○麝香代入沈香或木香

宝 橘皮煎元 治脾腎俱虛及久瘧久痢○右末用酒一升五合
橘皮 五兩

方參七二三六八二九

[illegible]仁
桃仁 各五分
升麻 三分
酒紅花 一分
活套消渴加天花粉

宝 醒心散 治心虛熱
人參
麥門冬
五味子
遠志
白茯神
生地黃
石菖蒲 各等分
活套怔忡不眠加龍眼肉酸棗仁當歸

宝 人參淸肌散 治虛勞骨蒸潮

方參中 四十 四十一 四十二

厚朴 各一錢
蘇葉
檳榔
木通
大腹皮
白茯苓
枳殼
海金砂 各七分半
甘草 各五分

宝 七物厚朴湯 治熱脹
厚朴 三錢
枳實 一錢半
大黃
甘草 各一錢
薑 三片
棗 二枚

方參中 四十六 四十七 一八

御米殼○去蒂筋膜取外薄皮醋炒亦蜜炙○得醋烏梅橘皮良○米明性寒多食利二便動膀胱氣○阿芙蓉一名阿片前代無聞近有用者是罌粟花之津液結實青苞時午后以鍼刺外面青皮勿損裏硬皮三五處次早津出竹刀刮收陰乾俗用房術秫○阿片毒鋪七日亦生硼砂或砒糖冷水調服忌本陽臉

車前氣寒眼赤疾小便通利大便實○길경이씨○一名芣苡○炒過用○根葉主吐衄尿血血淋取汁服秫

連翹苦寒消癰毒氣聚血凝濕熱屬○어어리나모여름○入手足少陽手陽明手少陰○瀉心熱去上焦熱爲瘡家聖藥秫

甘草三四錢 當歸 萆薢 肉蓯蓉 吳茱萸 厚朴 官桂 陽起石 巴戟 石斛 附子炮 兎絲子 牛膝 鹿茸

先於磁器入橘皮末煎熬如餳却入諸藥末攪勻搗丸梧子大空心溫酒鹽湯下五七十丸

活套 陽起石以有燥血之慮去之倍加人參熟地甚妙此南原任應會法也○分作二十貼用亦好

人參 白朮 白伏令 赤芍藥 當歸 柴胡 乾葛 半夏麴各一錢 甘草五分 薑三片 棗二枚

熱無汗○一方有黃芩

活套 夜熱加地骨皮鱉甲

圖 宝 滋陰降火湯 治陰虛火動盜汗午熱咳嗽痰盛咯血肉瘦

白芍藥一錢三分 當歸一錢二分 熟地黃

桂心九分

圖 宝 消脹飮子 治單腹蠱脹

猪苓 澤瀉 人參 白朮 赤伏令 蘿蔔子 半夏 陳皮 靑皮 厚朴 蘇葉 香附子 薑三片 棗二枚

青黛酸寒平肝木驚癎疳痢除熱毒 水飛 解諸藥毒 殺蟲 化爲水 付熱瘡毒腫 ○ 藍實

虎杖溫平治煩渴諸淋可利通經血

萹蓄味苦疥瘙疽痔兒蛔蟲陰蝕除

蒺藜味苦療瘡瘙白癜頭瘡翳目勞

穀精草辛牙齒痛口瘡咽痺眼翳侵

燈心寒通小腸淋熱癃閉水腫

蒲公英苦除食毒消腫

[illegible] 草

杜仲 乾薑 各一兩

六味地黃元 治腎水不足 ○ 加 [illegible] 肉 [illegible] 名 [illegible] ○ 加 [illegible] 附子 [illegible] 一兩 各 [illegible] 命門 [illegible] 陽 [illegible] 浮腫 [illegible] 子 各 [illegible] ○ 遺 [illegible] 皮 去 澤 加 益智仁 ○ 老人 及 孕婦 轉脬 倍 澤瀉 ○ 冷淋 先寒戰 宜 八味元 不得 洩 ○ 右 末 蜜 丸 梧子大 空心 溫酒 鹽湯下 五七十丸 ○ 腎氣丸 俗 用 五味子 一兩

熟地黃 八兩

山藥

山茱萸 各四兩

白茯苓

方 [illegible] 四十四

麥門冬 白朮 各一錢 [illegible] 知母 [illegible] 地骨皮 七分 [illegible] 甘草 各五分

薑三片 棗二枚

活套 咳甚 加貝母 桑白皮

香砂養胃湯 治不思食 [illegible] 此胃寒

白朮 一錢

砂仁

蒼朮

厚朴

陳皮

白茯苓 各八分

薑三片 棗二枚

方 [illegible] 四十四 四十五

砂仁

木香

檳榔

大腹皮

木通

甘草 各三分

活套 氣虛 倍人參 ○ 脈不利 倍澤瀉 ○ 冷 加附子

茵陳五苓散 治濕熱 [illegible] 五苓散 [illegible] 茵陳 [illegible] 人參 [illegible] 冷 加 [illegible] ○ 熱 加 山梔

加減胃苓湯 治黃疸 [illegible] 食積 [illegible] 味 [illegible]

胃苓湯 十六 去官桂 加

藿香

方 [illegible] 四十八 四十九 五十 五十一

消堅結核屬안즌방이음ᄂ음롤이又

毒草 三十種

大黃苦寒破血瘀快膈通腸積聚除장군풀○入手足陽明酒浸入太陽酒洗入陽明下行生用○黃芩爲使忌冷水惡乾漆辣○酌人虛實假虛誤用與鴆相類

商陸辛甘赤白異赤者腫消白水利자리공불휘辛○大毒○蒸豆蒸或黑豆葉蒸半日○忌火肉及鐵得蒜良數○以水服殺人能行水而忌水腫物性相惡而然也故方家令以外付不可輕用也

狼毒味辛癥積殺鬼惡瘡及風瘙오독도기○醋炒○

牡丹皮

澤瀉各一兩

活套 亦分作二十貼用○陰溼浮腫減熟地加牛膝車前子桂附○兼疸加茵陳○傷寒過經虛熱不退口燥舌乾脈虛等症倍人參加麥門冬橘皮之類○加減八味元消渴久服永除消渴疾即腎氣元也

圖 宝 增益歸茸元 治腎虛精衰 陽○

熟地黃

鹿茸

五味子

大當歸各四兩

山藥

山茱萸

右末入鹿角膠半斤入石器中入酒少許熔化丸如梧子空心溫酒或鹽湯下五七十丸一法鹿角膠作末酒和作丸亦可

白豆蔻各七分

活套 與參朮健脾湯參看用

人參

木香

青皮各三分

圖 宝 回生散 治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生○合木並散冲劑各 [illegible]

陳皮

藿香各五錢

活套 食滯加山査神麴檳榔枳實○氣滯加蘇葉或蘇合元調服○暑加香薷白扁豆○口渴加乾葛○寒加人參○嘔加丁香白豆蔻○動蛔加花椒烏梅木瓜

圖 宝 木萸散 治霍亂吐瀉轉筋逆冷○右同炒令焦瓶盛內沸水三升入煎

木瓜

半夏

大腹皮

山査子

蘿葍子

三稜

蓬朮

青皮各五分

薑三片

棗二枚

圖 宝 爭功散 治熱瘧多效

知母

貝母

柴胡

常山

梔子

檳榔

蟬退二七枚

桃枝

柳枝各五寸

未效加過路葛藤五寸

殺鳥獸及魚附右[illegible]

大戟甘寒[illegible]利便水腫 [illegible]功[illegible]氣月玄[illegible]言오○[illegible]酒○用[illegible]大毒○[illegible]水煮晒乾○[illegible]山漿○澤漆大戟苗小[illegible]毒治水腫利大小腸幹

甘遂苦寒破癥瘕面浮 蠱脹利水[illegible]甘草藿蘆[illegible]月長利水土[illegible]湯浸三日水[illegible]去黑汁取清[illegible]或麪[illegible]去其毒○惡遠志反甘草幹

續隨子[illegible]消積[illegible]通經[illegible]子一名千金以紙包壓去油○下水最速然有毒損人○不可過多幹

蕓薹子寒[illegible]道[illegible]除邪更逐風○一名天[illegible]仙子○有毒醋煮用○多食狂走幹

[illegible]毒草

大附子 炮

牛膝 酒

官桂 各二兩

白茯苓

牧丹皮

澤瀉 各一兩

熟地黃

[illegible]丸 宝 平補氣血不燥不熱○右末酒糊丸梧子大酒飲下七十丸

菟絲子 各八兩

[illegible]交濟丹 宝 治心[illegible]腎三經○右末熟末四[illegible]調煉蜜四兩煮山藥末四兩

白茯神 虛損

酸棗仁 各三兩

[illegible]棗仁

[illegible]

吳茱萸 同煎[illegible] 冷[illegible]任意服

食鹽 各五錢

生薑橘皮湯 宝 治乾嘔手足厥冷○水三盞煎至一盞微溫呷服

橘皮 四兩

生薑 八兩

人參二兩 活套 氣虛加

[illegible] 益 治嘔噦痰飲[illegible]○右末白湯調下○有寒薑湯下

丁香

白荳蔻 各一錢

三拗湯 宝 治感風寒咳嗽○加荊芥桔梗各一錢名五拗湯

麻黃 不去節

杏仁 不去皮尖

甘草 各一錢半 活套 有熱加黃芩○

[illegible]

[illegible]青皮

甘草 各一錢

[illegible]丸 宝 治久瘧及瘧母

縮砂

檳榔

常山

三稜

蓬朮 各二兩

青皮

陳皮

[illegible]

[illegible] 各二兩

右先將常山草果酒醋各一椀浸一宿後入八味同浸至晚炭火煮乾爲末酒醋各半打糊丸如梧子白湯下三四十丸日二服服至八兩除根

[illegible]湯 俗 治諸瘧○朱砂密陀僧細末各

[illegible]

蓖麻子辛熱帶崇月塗頂
收月上定下胎小毒○不鹽○
水煮取仁○伏一冊砂○粉
毒食○炒豆麻者生不
得症失音○一死○腳氣
風腫蒸裹林○二症○
風疾○[illegible]
背山苦寒截瘧發吐傷
奏及水脹藥酒○小足
毒微寒伏○酒制○
忌慈蔬得○二則吐得
也治同則甘草
大黃則利
藜蘆味辛能發吐腸澼
瀉痢殺蟲毒○大米泔
水煮微炒○反細辛芍
藥人參沙參丹參苦參
反酒惡大黃畏葱白
附子辛熱走而不留厥逆
回陽寒急發汗大毒○烏喙

方 枸杞子 神麯 白朮 柏子仁 各三兩 芡仁 生乾地黃 麥門冬 當歸 人參 陳皮 白茯苓 山藥 白茯令 縮砂 各一兩

作糊和丸梧子大米飲下五七十九○已上七十六味字八句共一百二十八字合二十四氣合四節一十四歲也

圖 仁熟散 治心膽虛怯恐畏不能獨卧○或

方 表鬱加蘇葉

圖 三奠湯 治風寒咳嗽痰滯氣逆

半夏 白茯令 各二錢 陳皮 杏仁 甘草 各一錢 白芥子 七分 薑 五片

中 杏蘇湯 治傷風寒咳嗽痰盛

杏仁 蘇葉 桑白皮 陳皮 半夏 薑 片

居室冬月加麻桂○頭痛加芎○芷蔓荊加柴○寒熱加

方 青陳皮 二錢 蒼朮 一錢半 青皮 赤茯令 厚朴 神麯 砂仁 木香 各一錢 五分 調服

瀉痢不可輕服者

中 加味二陳湯 治濕痰流注遺精

半夏 赤茯令 梔子 陳皮 白朮 各一錢半 炒黑 薑汁 製

附子側子皆一物也
○手少陰命門三焦藥
也○用生引諸藥行經
逐裏煨去皮臍切片使
浸透炒乾○無乾薑不
熱得生薑發散以熱攻
熱又導虛熱下行○惡
蜈蚣畏防風黑豆甘草
人參黃芪犀角童便烏
韮忌豉汁棗肉飴糖井
華水亦解毒蘇○童便
浸五日切片去皮臍令
水又浸三日黑豆甘草
同煎待熟晒乾或焙乾
䏝○人參熟地治世之
良相附子大黃亂世之
良將

川烏 大熱搜骨風濕痺
冷痰破積功 即烏頭○製法同上
入鹽丸亦須
草烏熱毒治腫毒風寒
濕痺皆可醫 用…○童便浸炒竹
刀切或黑豆同煮鹽○
一名射罔功用並同
…生六毒草

柏子仁 一錢 水溫酒調二
熟地黃 各一錢
人參
枳殼
五味子
桂心
山茱萸
菖蒲
白茯神
枸杞子 各七分半

四 宝 小建中湯 治虛勞裡急腹痛夢遺咽乾○自汗加黃芪○血虛加當歸
白芍藥 五錢
薑 五片

方今上 四四五四六

貝母
白朮
五味子 各一錢
甘草 五分

衆 梨硼膏 治大行後咳嗽失音咽痛小兒哮喘
生梨 一箇當中切開去核入硼砂五分泥封濕紙包裹於煻火中煨熟…

衆 五果茶 治老人氣虛外感咳嗽○和蜜或砂糖尤好無外氣去生栗加黃栗
胡桃 十枚
銀杏 十五枚
大棗 七枚
生栗 七枚留外皮
生薑 一塊

方今中 五三五三五四

桔梗
升麻 酒炒
柴胡 酒炒
甘草 各一錢
薑 三片
石膏 煅七分
知母
黃芩 各三分

五 宝 神保丸 治諸氣注痛及治心腹痛脇痛腎氣痛○右末蒸餅丸如麻子朱砂為衣每五七丸薑湯溫酒任下
全蝎 七枚
巴豆 十枚去油
木香
胡椒 各二錢半
朱砂 一錢半為衣

方今下 五四五五五六 二十一

白附辛溫治面病血痺風瘡中風諸證 흰바곳○入陽明○炮用○引藥上行勢

南星性熱治痰厥破傷身強風搐搦 두여머조기○一名虎掌○有毒○入手足太陰○炮用○脾虛多痰以生薑滓和黃泥包煨○薑汁白礬湯和南星末作餅包楮葉待上黃衣曬收名南星麴南星末納于臘牛膽懸風處乾名牛膽南星

半夏味辛咳嘔纏健脾燥濕痰頭疼 끼무릇○入手太陽陽明太陰少陰○薑制者制其毒○陳者良○惡皂角畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭忌羊血海藻飴糖○薑汁礬湯或加皂角汁或加竹瀝或加入白芥子隨

桂枝三錢 甘草一錢炙 棗四枚 黑糖一兩烊化服

溫參合理中湯名理中湯治虛冷腹痛○積氣疝氣上攻加茴香吳茱萸胡椒玄胡索全蝎之類○枕歐加龍眼肉五錢花椒烏梅使君子之類○虛甚加人參三五錢

益 右歸飮 此益火之劑治陽衰陰勝○氣虛加參朮○假熱加澤瀉或冷水浸冷服○加人參當歸各名元煎

熟地黃三錢至三兩 山藥 枸杞子 杜仲各二錢 山茱萸 附子炮

三子養親湯 治咳嗽氣急養脾進食○溫參肺虛合生脈散壯十○有表氣合參蘇飮坤六

蘇子 蘿葍子 白芥子紙上微炒各一錢

人參百合湯 治勞嗽吐紅

生白朮 白茯苓 百合 阿膠珠 天門冬各一錢 白芍藥 人參 五味子

追風祛痰丸 治風癎痰

半夏六兩一分皁角湯浸作麴一分薑汁作麴 南星三兩一半白礬水浸一宿一半皁角水浸一宿 防風 天麻 白殭蠶炒 白附子煨 皂角炒各一兩 全蝎炒 枯白礬 木香各五錢

右末薑汁糊丸梧子大朱砂爲衣薑湯下七八十丸

淸心滾痰丸 治癲癎驚狂一切怪症專治痰火

大黃酒蒸

亦作𧎮名半足𧎮一斛
射干味辛通經療喉痺
出中早剉
已臭蠲毒除○寒毒
鳳仙子溫能軟堅難產
骨鯁噎可痊○單使 一名急性
性子○有小毒○烹魚煎
肉入數粒即爛○服者
不可著齒○根葉治骨
哽通經付杖腫粹
鬼苦寒消脹蠱瀉淤
止咳痰可吐煮○反甘 溫毒○醋
草粹
烟草辛熱遂瘴辟寒毒
風濕殺蟲甚則耗陽
氣於陰滯神效若陽盛
氣越而多燥多火及氣
虛多汗者不宜或多吸
醉倒冷水一口解之即
醒若煩悶者用白糖解
之類
藥性歌八 毒草

附子 參朮 氣虛加
甘草各一錢
圖 大營煎 治真陰虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨心腹疼痛
熟地黃三五七錢
當歸二三五錢
枸杞子
杜仲各二錢
牛膝一錢半
肉桂一二錢
炙甘草一二錢
圖 益 兩儀膏 治精氣大虧○諸藥不應○或以克伐太過
人參半斤
大熟地一斤
二味用甜水或長流水十五碗浸一宿以
方卷上 四十四 四十九 五十

黃芪
生薑
杏仁二三錢 各七分
細辛
紅花
桂枝
甘草各三分
圖 定喘湯方 治哮喘神
麻黃三錢
杏仁一錢半
黃芩
半夏
桑白皮
蘇子
銀杏炒黃二十一枚
方卷中 五十五 五十六 五十七

黃芩各四兩
青礞石 同焰硝煅如金色
犀角
羚羊角
朱砂各五錢
沉香二錢半
麝香五分
右末水丸梧子大朱砂為衣溫水下七十九
圖 內宜局 龍腦安神丸 治五種癲癇新久遠近
白伏令三兩
人參
地骨皮
麥門冬
甘草各二兩
桑白皮
牛黃一兩
右末蜜丸彈子大金箔為衣每一丸冬溫水夏涼水化下
方卷下 五十七 五十八 五十九 六十一 六十二

薑 三十一種

萊菔子消痰食逐鬼除脹噎可息 向陰者單澄茄向陽者胡椒係嫩胡椒青時摘取者是也 韓
胡椒味辛下氣滯心腹冷痛跌撲劑 多食損肺吐血殺魚肉鱉蕈毒 韓
薯蕷甘溫益補中理脾止瀉益腎功 即山藥入手足太陰 韓
兔絲甘平治夢遺添精強筋腰膝疼 以酒浸四五日蒸曬研作餅入紙條數枚同搗即刻成粉 韓 ○古人不入煎藥亦一失也欲止消渴煎湯任意服之 韓

桑柴文武火煎取濃汁若味自未盡再用水數椀煎取汁並熬乃入磁確重湯熬成膏入白蜜半斤收之白湯點服

四 益 貞元飲 治氣短似喘呼吸促急甚危婦人血海常虧者最多此症 ○氣虛加人參 ○手足厥冷加官桂附子

熟地黃 七八錢甚者二三兩
甘草 一三錢
當歸 二三錢

五 宝 止和飲 治胃虛嘔吐開食即嘔開藥即嘔 ○先以順流水三升泡伏龍肝澄清取一升半煎至七分冷服日三

人參
白朮
白茯苓
神麯
藿香 各一錢
薑 三片
棗 二枚

參花

居家當其表實熱後可用

六 宝 解表二陳湯 治吼喘

甘草 各一錢
二陳湯 十九 中九加
蘇葉
麻黃
杏仁
桑白皮
紫菀
貝母
桔梗 各五分
薑 三片

七 宝 橘皮竹茹湯 治胃虛膈熱而咳逆

竹茹 四錢

犀角 各一兩
牛黃 五錢
龍腦
麝香 各三錢
朱砂
馬牙硝 各二錢
金箔 三十五片

居家痘後餘熱諸症亦可

八 宝 當歸承氣湯 治陽症走奔

當歸
大黃 各三錢半
芒硝 二錢半
甘草 一錢
薑 五片
棗 十枚

九 宝 六[illegible] 治衄血

沙參味苦微寒消腫排膿補肝肺 더덕○治疝久嗽肺痿○易老云人參補陽沙參補陰若對人參則相去遠矣
[illegible]微涼淸肅却下氣
和中轉筋霍亂主 모과主霍亂吐瀉泄痢○蘇葉
五味酸溫能止渴久嗽虛勞金水竭 오미자入手太陰血分足太陰氣分○蓯蓉爲之使○惡萎蕤○勝烏頭○八味藥生用○味酸收斂肺不宜多食恐成虛熱夏月常服以益肺金之氣在上滋源在下補腎○皮酸肉甘核辛苦都有鹹此五味具
[illegible]治諸蟲消積淸濕熱痢功 炒去殼○治小兒百

砂仁 甘草各五分 陳倉米一合 活套痢甚不進食加人參五七錢白豆蔲一錢

金水六君煎 治肺腎虛寒水泛爲痰咳嗽喘急
熟地黃三五錢 當歸 半夏 白茯苓各二錢 陳皮一錢半 甘草一錢 白芥子七分 薑五片
活套大便滑去當歸加山藥○痰盛加白芥子○陰寒加細辛五分○寒熱加柴胡○氣虛加人參胡桃○痰盛加貝母杏仁○冷加薑桂○氣弱不用白芥子
淸上補下丸 治哮吼遇寒卽發
益 歸元加破故紙五味子○燥痰加杏仁

橘皮三錢 人參二錢 甘草一錢 薑五片 棗二枚

實脾散 治陰水浮腫先實脾土
厚朴 白朮 木瓜 草果 大腹子 附子炮 白茯苓 乾薑各一錢 木香 甘草各五分 薑三片 棗二枚
活套加人參尤好

香附子四兩 川芎二兩 右末每二錢茶淸調下不以時

犀角地黃湯 治衄血不止及上焦有瘀血便黑
生地黃三錢 赤芍藥二錢 犀角鎊 牧丹皮各一錢
活套加黃芩黃連當歸

七生湯 治血出口鼻如泉諸藥不效
生地黃 生荷葉 生藕節 生韭菜 生茅根各二兩
右俱搗取汁濃磨京墨調汁同服
活套加生薑汁尤妙

病每月上旬良最空腹食數枚或以殼煎湯嚥下次日蟲皆死出○殼亦殺蟲蘇

木鱉甘溫追瘡毒消腫乳癰腰疼屬狗食之立斃非大毒有如是乎

兜鈴苦寒熏痔漏定喘消痰肺熱咳 쥐방울 手太陰蘇入

牽牛苦寒利水腫蠱脹痃癖散滯氣○一名黑丑有毒白屬金黑屬水頭末用蘇

瓜蔞仁寒嗽痰劉傷寒結胸解渴 하눌타리 ○以紙壓去油蘇

天花粉寒除熱痰排膿消毒渴止渴 하눌타리불휘 ○即蔞根○搗泥以絹濾

六味元上四味加 ○生劑 發咳嗽痰延上壅喘急爲久不差○右末蜜丸梧子大米飲呑下七八十九若作湯用亦好

五味子
枳實
麥門冬
天門冬
貝母
桔梗
黃連
杏仁
半夏
瓜蔞仁
黃芩 各二兩五錢
甘草 五錢

保 人參養肺湯 治咳逆無

宝 分氣飲 治腫脹喘急

桔梗
赤茯苓
陳皮
桑白皮
大腹皮
枳殼
半夏麴
蘇子
蘇葉 各一錢
草果
甘草 各五分
薑 三片
棗 二枚

宝 補中治濕湯 治通身浮腫

生薑 五錢

宝 加味逍遙散 治瘀血中見

牧丹皮
白朮 各一錢半
當歸
赤芍藥
桃仁
貝母 各一錢
山梔
黃芩 各八分
桔梗 七分
青皮 五分
甘草 三分
有火方用

小溲澀咽乾。惡鼈
甲牛膝乾漆及烏頭蝌
葛根味甘解傷寒酒毒
溫瘧渴並安 칡불휘○入陽明○發
止渴利水解酒○汁
主消酒腸風○葉主金
瘡止血蝌
天門甘寒肺癰痿喘嗽
熱痰皆可宜 텬문동○入肺腎
氣分○溫水浸去心○
忌鐵○殺三蟲蝌
百部味甘骨蒸瘵殺疳
蛔蟲久嗽解 微寒○酒浸蝌
何首烏甘宜種子添精
黑髮顏光詳 江原道은
조롱○黃海서는박눌의○肝腎
藥也白入氣赤入血○
米泔浸晒乾或米泔浸
黑豆蒸晒乾再以豆蒸
九蒸九晒○忌鐵及諸

藥性歌 草 十

六君子湯 上六十九加
麥門冬 薑三片
竹茹 棗二枚
五味子各一錢

丁香柿蒂散 治大病後胃中虛寒呃逆
丁香
柿蒂
人參
白茯苓
橘皮
良薑
半夏各一錢
甘草五分
薑七片
活套 或藿合元調服

壯原湯 治下焦虛寒中滿腫脹小便不

五三 五四 五五 五六

人參 行濕利水
白朮各一錢
蒼朮
陳皮
赤茯苓
麥門冬
木通
當歸各七分
黃芩五分
厚朴
升麻各三分
活套 氣虛倍參 無熱去芩

人參芎歸湯 治血脹○一方去烏藥加芎
川芎二錢 藥
當歸

六十 六十一

清腸湯 治尿血○空心服
當歸
生地黃
梔子炒
黃連
赤芍藥
黃柏
瞿麥
赤茯苓
木通
萹蓄
知母
麥門冬各七分
甘草五分
燈心一團
烏梅一枚

六十三 六十四 二十四

至不可試

血與鱗魚蘿蔔葱蒜伏朱砂韓

菟絲子 甘溫三氣强腰脊冷莖添精餌○一名竹[illegible]不○入足陽明厥陰長于去風濕○酒浸○畏大黃柴胡前胡韓

土茯苓 淡可當穀止瀉去風輕粉毒 상비해○一名仙遺糧○忌飲茶及牛羊鷄鵝魚肉酒麪房事韓

白斂 微寒癰疔發兒癧[illegible]痛女陰腫 가희

山豆根 苦咽腫痛蛇蟲所傷並可送 俗名金鎖匙

威靈 苦溫腰膝冷積癥痃癖風濕並 숨위나모○入太陽通十二經脈朝服

人參 白朮各二錢 赤茯苓 破古紙各一錢 陳皮七分 肉桂 乾薑 附子炮 縮砂各五分

利上氣喘急囊腫○咳加桑白皮○胸滿加[illegible]○中氣不運加木香厚朴○氣鬱加沉香烏藥○虛加人參三錢附子一錢○汗加桂枝芍藥○夏月喘乏汗多加麥門冬五味子不能轉側者加蒼朮○濕盛瀉加赤小豆桑白皮

宝 復元丹 心腎真火能生脾肺真土今真火既虧不能滋養真土土不制水腫脹喘急股冷舌卷尿閉

澤瀉二兩半 附子炮二兩 木香

川芎二錢 當歸 半夏各一錢半 蓬朮 木香 砂仁 烏藥 甘草各一錢 人參 桂皮 五靈脂各五分

薑五片 棗二枚 燕二片

宝 中滿分消湯 治中滿寒脹大小便不通

益智仁 半夏

宝 平胃地榆湯 治結陰便血陰氣內結滲入腸間

蒼朮 升麻 附子炮各一錢 地楡七分 乾葛 厚朴 白朮 陳皮 赤茯苓各五分 乾薑 當歸 神麴炒 白芍藥

薑三片 棗二枚

茜草味苦主諸血損傷
瘀壅及虛熱 꼭두손○入手足厥陰血分○忌鐵
精氣弱者不可服不聞水聲者佳○酒洗用

防己氣寒癰腫滅風濕
脚痛膀胱熱 入太陽通行十二經○有下焦濕熱然後當用酒

通草味甘治膀胱消癰
散腫通乳房 으흐름너출
木通性寒滯可導小腸
熱閉及通經 으흐름○으흐름○나모동흐리 入手厥陰手足太陽利水之功與琥珀同用酒

釣藤微寒兒驚癎手足
口眼瘛瘲刪除 入手足厥陰○取鉤用酒

茴香
川椒
獨活
厚朴
白朮 土炒
橘皮
吳茱萸
桂心 各一兩
肉豆蔻 煨
檳榔 各五錢

○右末糊丸梧子大糯米湯下五十丸一日三服

居賓或分作十貼用○氣虛加人參三五錢

宝 四獸飲

治七情聚氣五臟不和痰飲虛瘧○右剉作一貼先以鹽少許淹食頃以皮紙包裹水浸濕煨香熟取出煎服

人參
白朮
白伏令

木香
赤伏令
升麻 各七分半
川芎
人參
青皮
當歸
柴胡
生薑
乾薑
畢澄茄
黃連
黃芪
吳茱萸

人參
薏苡仁
甘草 炙 各三分

宝 厚朴煎

治便血及諸氣虛下臟血自滲 ○右末入麵水下糊丸梧子大米飲下百丸

厚朴 同炒黃
生薑 各五兩
白朮
神麴
麥芽 同炒黃
五味子 各一兩

宝 綠袍散

治齒縫出血不止○右爲末糝牙床即止

黃栢
薄荷

忍冬甘寒外感初熱
熱渴並癰疽可除 겨ᄋᆞᄉᆞ리○小寒一云溫即金銀花藤無毒忌鐵酥
金銀花甘療癰善退未成
則散已成潰 겨ᄋᆞᄉᆞ리○即忍冬花四月采花陰乾忌鐵酥
丁公藤溫治腎衰風濕
痺嗽及烏髭 마가목○一名南藤○
絡石性冷主惡瘡瘡疹
乳癰疔腫方 담ᄉᆞ외○解毒殺蟲通經下乳多燒存性酥

水草 十種

澤瀉甘寒治腫渴除濕
通淋陰汗遏 쇠귀ᄂᆞ믈불휘○入

陳皮
半夏
草果
甘草
烏梅
生薑
大棗 各一錢

治食虛甚倍參三五錢○寒多倍薑五七錢

宝 冷附湯 治瘧疾無過是痰實脾弱停于胸膈○水煎露一宿五更冷服使藥下達

大附子 炮半枚
生薑 十片

益 休瘧飲 治瘧最妙汗散既多元氣不復或陰陽○水各一鍾煎服露一宿次早溫

何首烏 五錢
人參

草豆蔻
厚朴 各五分

宝 木香順氣湯 治濁氣在上生䐜脹宜先灸中脘後服此

厚朴
白茯苓
澤瀉
半夏 各一錢
蒼朮 八分
青皮
陳皮 各六分
草豆蔻
人參
當歸 各五分
薑 三片

芒硝
青黛 各等分
龍腦 少許

宝 當歸六黃湯 治盜汗聖藥乃血虛有火也氣虛加參朮

黃芪 二錢
生地黃
熟地黃
當歸 各一錢
黃連
黃栢
黃芩 各七分

宝 小調中湯 治一切痰火及百般怪病善調脾胃○或爲末[illegible]汁作

足太陽少陰○酒浸一宿○畏文蛤○多服病
眼昧
菖蒲性溫開心竅去痺
除風出聲妙석창포○入手少陰○
陰乾○微炒○忌麻黃
飴糖羊肉及鐵○解巴
豆大戟毒
蒲黃味甘崩疼主生則
破血炒可補부들꽃○入手足厥陰
浮萍辛寒利水腫暴熱
身痒脚痺重개구리밥○入肺○
楊花所化燒烟去蚊
海藻鹹寒消癭瘰利水
通閉癥瘕積말○反甘草○小麥
○黑色如亂髮
海帶味鹹疝可室下水
軟堅癭瘤結다시마下水○勝海藻昆布
生於水草

服飯後食遠再服

皂
當歸各三四錢
炙甘八分

[下] 何人飮 截瘧如神 凡氣血久虛久瘧不久○或止
何首烏三錢至一兩
人參三五錢或一兩
當歸二三錢
陳皮二三錢大虛不必用
煨薑三片多寒者三五錢
酒水相煎

[上] 瓊玉膏 塡精補髓 長黑髮 神供足 除百病○和勻入磁缸內以油紙五重厚布一重緊封○置銅鍋內水中懸胎令
生地黃十六斤取汁
人參二十四兩末
白伏令四十八兩末
白蜜十斤煉

方 卒中 卒二 卒三

木香
乾薑
升麻
柴胡
甘草各四分
益智仁
吳茱萸各三分

[中] 淸心蓮子飮 治心火上炎口乾煩渴小便赤澁○又治遺浸白物如精宜降心火○亦治赤白濁○此治下能食而渴
活套 能食而渴人參白虎湯
蓮子二錢
人參
黃芪
赤伏令各一錢
黃芩
車前子

方 卒中 卒四 卒五

糊和丸○加人參白
十九○
朮白伏令當歸川
芎生地黃白芍藥
名八物湯即合
八物湯也治虛而
有痰火○又治積
熱吐血○每五錢
煎服

甘草黃連煎水浸炒乾
黃連甘草煎水浸炒乾
生薑三斤
半夏生薑汁煎
蘿蔔子半夏各等分
蘇子炒乾

活套 陰虛痰火合六味元○血虛痰火合四物湯或合歸脾湯○一切痰火合導痰湯

[宝] 三子養親湯 治痰喘滿氣急
蘿蔔子
枳實

方 卒中 卒九 七十 二三

昆布鹹寒一切腫瘻瘡
癭瘤氣結壅 곤포
海藻鹹寒下煩熱利水
消癭及氣結 머육○俗名甘霍
甘苔鹹寒痔與蟲霍亂
吐瀉及熱中 기단닉
鹿角菜寒解麪毒小兒
骨蒸與熱酷 청각○疑是青角菜
鹽

石草 二種

[白膠]味甘卻勞悸冷陰
虛損壯骨能 입각 ...
酒浸或酥蒸○惡寒水石巴豆畏雷丸殭蠶蟲
[補]濕骨節風折傷

缸口出水上以桑火
煮三晝夜如鍋內水
減則用熳水添之日
滿取出再入舊湯內
煮一晝夜以出水氣
乃取出先用少許一祭
天地神祇然後每飮
二匙溫酒調服不服
酒白湯下日二三不
須於不聞鷄犬聲
令婦人喪服人見之
○一方加琥珀沉香
各五錢○加天麥門
枸杞各五錢○一斤加天麥門冬地骨皮
瓊玉膏門冬各八兩麥門冬地骨皮

補 宝 斑龍丸 延年益壽

鹿角膠
鹿角霜
菟絲子
柏子仁

○右末酒糊丸或以鹿角膠入好酒烊化和丸梧子大薑鹽湯下五十丸

麥門冬
地骨皮
甘草 各五分

因 宝 生津養血湯 治上消

當歸
白芍藥
生地黃
麥門冬 各一錢
川芎
黃連 各八分
天花粉 七分
知母
黃栢 並蜜炒
蓮肉

桔梗
赤伏令
貝母
陳皮
片芩
梔子 各一錢
當歸 六分
縮砂
木香 各五分
甘草 三分
竹瀝 五匙
薑汁 半匙
調服

宝 加味二陳湯 治痰氣鬱結咽喉之間咯之不出嚥之不下謂之梅核氣

半夏
陳皮
赤伏令 各一錢

血積破血功 入胃○酒蒸忌鐵酙

萱草一種

拳栢味苦癥瘕血風眩痿躄鬼疰截 부텨손

香木二十八種

側栢葉苦生鬚瘡吐衄崩痢濕並治 측빅ᄂᆞ모닙○性温一云寒○酒蒸○畏菊花諸石麪麯伏砒硝○萬木向陽惟栢向西酙

栢子仁味甘汗可閑扶虛定悸補心劑 入肝經氣分○畏菊花酙

松脂味甘補陰陽皷風安臟可貼瘡 송진○一名瀝青○一

熟地黃 九蒸 各八兩

白伏令

破古紙 各四兩

益 秘元煎 治遺精帶濁○虛加黃芪○熱加苦參○食遠服

山藥 炒

芡仁 炒

酸棗仁 炒

人參

金櫻子 各二錢

白朮 炒

白伏令 各一錢半

甘草 炙一錢

遠志 炒八分

五味子 十四粒

烏梅

薄荷

甘草 各五分

宝 活血潤燥生津飮 通治消渴

天門冬

麥門冬

五味子

括蔞仁

麻子仁

當歸 酒

熟地黃 九

生地黃

天花粉

甘草 各一錢

神麯 炒

枳實

南星 炮 各七分

青皮

厚朴

蘿葍子

檳榔

縮砂 各五分

白豆蔻

益智仁 各三分

薑 五片

宝 正傳加味二陳湯 治食積及痰補脾消食行氣

山査肉 一錢半

香附子

半夏 各一錢

甘溫○伏汞○〔松節〕治脚痺風痓牙疼煎湯釀酒服治脚弱骨節風○〔花〕主潤心肺多食發上焦熱○〔葉〕去風斷穀靺

〔肉桂〕辛熱通血脈溫補虛寒腰痛劇入足少陰太陰血分靺○下焦虛寒法當引火歸元者則此爲要藥不可誤執○〔桂皮〕一名箘桂此桂嫩而易卷如筒故名爲諸藥先聘通使靺

〔桂心〕苦辛心腹冷下胞失音蟲瘀靖入手少陰血分靺

〔桂枝〕小梗行手臂止汗入足太陽靺舒筋手足痺

辛夷味辛鼻流涕香臭不聞通竅劑吳與○入手太陰足陽明○去毛微炙○惡

宝 四君子湯 補眞氣虛弱治氣短氣少○虛損加黃芪○名〔人參黃芪湯〕○合四物湯名〔八物湯〕又加黃芪肉桂各一錢名〔十全大補湯〕○加陳皮名〔異功散〕加陳皮半夏名〔六君子湯〕○虛泄加黃芪升柴防風○〔泻奮〕冷加桂附○腫加猪澤○暑加香薷白扁豆白檀香○虛泄合〔五苓〕

人參 白朮 白茯令 甘草 炙 各一錢二分半

益 舉元煎 忓 治氣虛下陷血崩血脫有不利於歸熟

人參 黃芪 炙 各三五錢 甘草

宝 茵陳四逆湯 治陰黃肢體逆冷自汗

茵陳 附子 一 炮 乾薑 炮 甘草 炙 各一錢

宝 果附湯 治脾寒瘧疾面青振寒

草果 附子 炮 各二錢半 薑 三片 棗 二枚

宝 柴陳湯 治痰瘧○亦治痰熱胸痞

柴胡 半夏 各二錢 人參 黃芩 薑 三片 棗 二枚

〔活套〕挾食加檳榔草果神麯

川芎 白朮 蒼朮 各八分 橘紅 白茯令 神麯 炒 各七分 砂仁 麥芽 炒 各五分 甘草 炙 三分 薑 三片 棗 二枚

宝 控涎丹 治痰飲流注作痛○一名妙應丹○驚痰加朱砂爲衣○痛甚加全蝎○臂痛加木鱉子桂心○驚痰成塊加穿山甲鱉甲玄胡索蓬朮○白朮糊丸梧子

甘遂

石膽畏菖蒲黃連石膏酥

沉香煖胃兼逐邪降氣衛氣功難加 沉者上半沉次不見火

丁香辛熱溫胃虛心腹疼痛寒嘔除 雄爲丁香雌爲雞舌 香卽母丁香氣味尤佳○入手太陰足少陰陽明○不見火○畏欝金軼○又治小兒吐瀉痘瘡胃寒灰白不發錄○ 反 主心腹冷氣軼

檀香味辛善治霍升胃進食鬼氣部 白檀性溫氣分藥○入手太陰足少陰通行陽明○紫檀鹹寒血分藥消腫治金瘡軼○治霍亂心腹痛 斂神

川椒辛熱目可明 去邪閉口者

蘿冷溫不猛 초피나모 여름○一

白朮炒 升麻炒 各二錢 五七分

宝 歸脾湯 治憂思勞傷心脾健忘怔忡○又治每觸遺精

當歸 龍眼肉 酸棗仁炒 遠志 人參 黃芪 白朮 白茯神各一錢 木香五分 甘草三分 薑五片 棗二枚

活套 氣不升降加便香附○虛火吐血加熟地黃五七錢乾薑炒黑一二錢○崩帶日久倍參加地榆荊防升麻之類不眠加熟地五七錢

陳皮 赤茯苓各一錢 甘草五分 麴之類○暑加香薷白扁豆

宝 露薑飮 治痰瘧

生薑四兩取自然汁以紗片蓋露一宿五更初飮之

活套 熱甚煩燥淸心元一丸調服

宝 平陳湯 治食瘧

蒼朮 半夏各二錢 厚朴 陳皮 赤茯苓各一錢二分半 甘草七分 薑三片 棗二枚

活套 挾帶加山査神麴檳榔草果烏梅○有熱加柴胡二三錢黃芩一二錢

大戟 臨臥薑湯或溫水下七丸至十丸

白芥子各等分

宝 竹瀝達痰丸 能運痰從大便出不損元氣○右末竹瀝一椀半薑汁三匙拌勻曬乾五六度復以竹瀝薑汁丸如小豆每百丸臥時米飮或薑湯下○痰在四肢非竹瀝不能開

半夏薑製 陳皮去白 白朮微炒 白茯苓 大黃酒浸 黃芩酒炒 靑礞石焰硝一兩同煆如金色○各二兩 人參 甘草各一兩半 沉香五錢

藥性歌

名蜀椒○有毒○入手足太陰腎命門氣分○閉口者殺人○得鹽味佳畏款冬花防風附子雄黃可收水銀○微炒出汗○花椒即秦椒葉實差大○椒目苦寒利水如人之瞳故謂之椒目靺

吳萸 辛熱疝可安 通治酸水臍腹寒 有小毒○入足太陰血分少陰厥陰氣分○湯浸去苦烈汁七次始可焙用○惡丹參消石畏紫石英○陳者良靺

檳榔 辛溫痰水癖破氣 殺蟲除後重 勿令經火近世亦有繯焙用者○向陽者檳向陰者榔向陰者大腹子靺○陰亂煎洗即除鱗

腹皮 微溫下膈氣 健脾消腫且安胃 有鴆毒酒洗後大豆汁洗

益 鎭陰煎

治陰虛格陽真陽失守血隨而溢以致大吐大衄脉細肢冷如治格陽喉痺上熱者冷服○熱嘔加乾薑炒黃○氣脫速速多加參

熟地黃 二三兩

附子 炮五七分或一二三錢

牛膝 二錢

澤瀉 一錢半

肉桂 一二錢

炙甘 一錢

宝 四物湯

通治血病○脚痛血熱加知栢牛膝○虛痺加黃芩調浮萍草末服○春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸○春加防風夏加黃芩秋加天門冬冬加桂枝○活套合方法見

熟地黃

白芍藥

川芎

當歸 各一錢二分半

宝 清脾飮

治食瘧○此乃小柴胡平胃二陳合方也加常山二錢露服截之尤妙○一名清脾湯

柴胡

半夏

黃芩

白朮

草果

赤茯苓

厚朴

青皮 各一錢

甘草 五分

薑 三片

棗 二枚

宝 芎歸鱉甲散

治勞瘧

鱉甲 二錢

川芎

宝 開氣消痰湯

治胸中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者甚驗

桔梗

便香附

白殭蠶 炒 各一錢

陳皮

片芩

枳殼 各七分

前胡

半夏

枳實

羌活

荊芥

檳榔

射干

薑 三片

枳椇甘平解酒擅止渴
去煩通二便

柿蒂苦偏理肺解酒
清上氣吐穢（平寒○火炙以布拭去毛○治肺胃病熱）

烏藥辛溫心腹脹小便
滑數順氣暢（入足陽明少陰經）

乳香辛苦止痛奇心腹
即安瘡生肌（一名薰陸香○辛熱微毒○善竄入手少陰經○微炒不粘或燈心或糯米數粒同研易細）

沒藥溫平能破血撲損
瘡傷痛可絕

血竭味鹹跌撲傷破血
功及惡毒瘡（一名麒麟竭○入手）

柔生收 香本

湯止㕮○血虛經水不調加香附子益母草吳茱萸肉桂人參之類

宅 六君子湯 治氣虛痰盛

半夏 薑三片
白朮各一錢半 棗一枚
陳皮
白茯苓
人參各一錢
甘草炙五分

活套虛冷加薑桂○汗多加桂枝黃芪○血燥加熟地當歸白芍藥○咳嗽加貝母五味子○氣滯加香附木香○挾感加香附子乾葛○挾食加神麯砂仁枳實○浮腫合四苓散

家 安蚘理中湯 治脾虛蚘痛

白朮一錢 花椒三十粒

當歸
赤茯苓
赤芍藥
半夏
陳皮
青皮各一錢
薑三片 棗二枚 烏梅一枚

宅 露薑養胃湯 治久瘧三五日一發

生薑四兩取汁露一宿合草和入參養胃湯沖十空心溫服

宅 雙解飲子 治瘴瘧及寒瘧神效○一名交解飲

肉豆蔻（一半生一半煨）
草豆蔻（一半生一半煨各一枚）
厚朴一寸（半生半薑汁炙）
生熟飲

威靈仙各五分
木香
甘草各三分

宅 滾痰丸 治濕熱痰積變生百病○右末滴水丸梧子大清溫水下五十丸臨睡送下令藥在咽膈間

大黃酒蒸
黃芩各八兩
青礞石一兩同焰硝一兩同入罐內蓋定鹽泥固濟煅如金色
沉香五錢
一方以朱砂為衣

家 練陳湯 治小兒蛔

苦練根皮三錢
陳皮
半夏 薑三片

活套挾滯加山查神麯檳榔○

足厥陰血分○得密陀僧良 蘇

安息香辛辟邪惡逐鬼消蠱鬼胎落 ○붓도진 黑黃色 燒熏鬼粮神散 蘇

蘇合香甘殺鬼惡蠱毒癇痓夢魘藥

龍腦味辛治狂燥喉痺目痛妄言譟 一名片腦 俗呼氷片 ○微寒或辛溫○合糯米炭貯之不耗 蘇

阿魏性溫除癥結却鬼殺蟲傳尸滅

蘆薈氣寒殺蟲疳癲癇驚搐俱可堪 入厥陰○煅用 蘇○ 胃寒泄瀉皆禁用 蘇○

胡桐淚寒風蟲齒殺火

乾薑 梅二枚

人參 〔活套〕虛冷倍參薑加桂心或加龍眼肉三五錢

白茯苓各七分

中 宝 參芪湯 治氣虛遺尿○老人加附子

人參 黃芪蜜炒 白茯苓 當歸 熟地黃 白朮 陳皮各一錢 益智仁八分 升麻 肉桂各五分 薑三片 棗二枚

大甘草半生半炙一兩 棗二枚

生薑半生半煨一塊 梅二枚

中 宝 加減清脾飲 治諸瘧

小柴胡湯 宝 去人參 合 養胃湯 宝 合生苔

桃枝 柳枝各三寸 薑五片 棗二枚

中 宝 二柴湯 治諸瘧

柴胡 蒼朮各二錢 厚朴 陳皮 半夏 黃芩各一錢 薑三片 棗二枚 梅一枚

赤茯苓各一錢 痛甚加使君子烏梅

甘草五分

中 宝 萬全木通湯 治膀胱熱小便難而黃○右爲末煎服或水調服或剉煎服亦可

滑石二錢 木通 赤茯苓 車前子炒 瞿麥各一錢

下 宝 導赤散 治小腸熱小便不利○合四苓散 [illegible] 治口糜心胃壅熱口瘡 一圓○一方有燈心竹葉無燈心 〔活套〕熱甚加芩連麥門冬

生地黃 木通 甘草各一錢

瘧癘始(?) 投以許於醋中使沸者眞妙

茶茗 味苦熱渴息上淸頭目下消食 직열치 ○早採爲茶晩採爲茗

黃梅 微溫治腹痛產後寒熱痰痞控 셩강나모

喬木 二十種

黃栢 苦寒主降火濕熱骨蒸下血可 황벽나모 검질 ○一名黃蘗 ○入足少陰足太陽引經藥 ○生用瀉實火熟用不傷胃酒制治上蜜制治中 ○惡乾漆伏硫黃忌鐵(?) ○火盛童便蒸門 ○近時補陰藥往往以知栢爲君受傷眞陽致生他病

甘草 三分

宝 四柱散 治元臟虛寒八便滑泄 ○加訶子肉豆蔻名 六柱散

木香 白伏令 人參 附子 炮 各一錢二分半 薑 三片 棗 二枚 塩 少許

宝 八柱散 治滑泄不禁

人參 白朮 肉豆蔻 煨 乾薑 炒 訶子 炮 附子 炮 薑 三片 梅 一枚 燈心 一團

人參 甘草 各五分

益 牛膝煎 截瘧大效 邪散而氣血微虛 ○酒一鍾浸一宿加水一鍾煎服

當歸 陳皮 各三錢 牛膝 二錢

益 追瘧飮 截瘧甚效 氣血未衰屢散之後而不止 ○井水河水各一鍾煎半露一宿次早溫服食遠再服

何首烏 一兩 靑皮 陳皮 當歸 柴胡 半夏

宝 八正散 治膀胱積熱小便癃閉

瞿麥 大黃 木通 萹蓄 滑石 梔子 車前子 甘草 燈心 各一錢

宝 滋腎丸 治不渴小便閉 ○右末水丸梧子大空心白湯下百丸

黃栢 薑酒炒 知母 各一兩

寒症六欲 喬木
…二十二 二十三 二十四 二十五
…七十八 七十九 八十 八十一
…七十九 八十 八十一 八十二 三十二

藥性歌

厚朴苦溫消脹滿痰氣瀉痢不可緩○薑汁炒有火○乾薑爲使惡澤瀉消石寒水石忌豆豉○産濟州

益智辛甘固精能小便淋瀝腰膝疼性溫○入肝補腎○…皮○或薑汁炒以絲○忌鐵○惡玄參蛇皮○忌鐵鞣

樗根味苦腸風痔瀉痢崩漏遺精가죽나모불휘겁질炒或蜜炙用

乾漆辛溫主殺蠱通經마른옷○破瘕追積聚炒熟不爾○損人腸胃或燒存性○畏雞子忌油脂○畏漆者雞子清和漆○生漆去長蟲○蟹黃化漆爲水

罌粟殼蜜炒 甘草炙各一錢

四 益 五德丸 治脾腎虛寒飧泄○腹痛加胡椒○右末蒸餅丸梧子大每六十丸白湯或人參湯下

補骨脂酒炒 乾薑炮各四兩 吳茱萸 五味子或代以肉豆蔻爲藥奇 木香各二兩

四 宝 四神丸 治脾腎虛泄瀉及晨泄○右末生薑八兩大棗百枚同煮取棗肉丸如梧子空心鹽湯下三五十丸○破古紙四兩肉

破古紙酒炒四兩 肉豆蔻煨 五味子炒各二兩 吳茱萸炮一兩

甘草各三錢

宝 黃連清心飲 治君火動相火隨之而精泄

黃連 生地黃 當歸 甘草 白茯神 酸棗仁炒 遠志 人參 蓮肉各等分

宝 七氣湯 治七情鬱結心腹絞痛

半夏三錢

官桂五分

益 大分清飲 治積熱閉結小水不利黃疸尿血淋閉○疸加茵陳○去木通加車前子加意苡仁厚朴名小分清飲治濕滯不能受補

赤茯令 澤瀉 木通 猪苓 梔子 枳殼 車前子各一錢

衆 禹功散 治小便不通百法不能奏效服此無不愈○不拘時服少時以鷄翎探喉吐之譬如滴水之器閉其上竅則滴拔

陳皮 半夏干製 赤茯令

海桐皮苦腰脚痺疳䘌風氣濕疽痢 엄나모
楝根性寒殺諸蟲能止疼痛積聚功 雄者根赤有毒吐者入藥每一兩以糯米五十粒同煎殺毒○惟濟州有之 멀구슬
楝實味苦治傷寒膀胱疝氣水濕安 一名金鈴子
槐花味苦殺疳蟲熱痢痔漏及腸風 회화나모 ○入陽明厥陰血分○實治腸風殺蟲墮胎○根煮洗陰濕白皮煎洗五痔
秦皮苦寒治熱痢煎洗目腫兼風疫 무프레
牙皂味辛通關竅敷腫

豆蔻 煨則二兩製法同上名 四神丸 加木香一兩名 [illegible]

胃關煎 治脾腎虛寒作瀉或久泄腹痛冷痢○泄瀉加肉豆蔻破故紙○氣虛加人參○陽虛加附子○腹痛加木香○滑脫加烏梅或五味子○肝侮脾加肉桂

熟地黃 三五錢或一兩
山藥
白扁豆 炒
白朮
乾薑 炮黑 一錢
炙甘 一錢
吳茱萸 七分

實腸散 治久痢不分赤白用此換出黃

山藥 炒 一兩
黃米 炒 一合
蕪荑

右末用砂糖調熱湯和末適稀稠漸漸服

人參
官桂
薑 三片
甘草 炙 各七分

四七湯 治七氣凝結狀如破絮或如梅核咯不出嚥不下胸痞

半夏 製二錢
赤茯苓 一錢六分
厚朴 一錢二分
紫蘇葉 八分
薑 七片
棗 二枚

分心氣飲 治七情痞滯通利大小便清而快

紫蘇葉 一錢二分
甘草 炙七分
半夏
枳殼 各六分

之則水通流泄矣

豬苓
澤瀉
白朮 炒
木通
條芩
山梔 炒 各一錢
升麻
厚朴 二分
甘草 二分

[illegible]三脘湯 治關格上下不通此疏暢中焦也

枳實 二錢
川芎 八分
縮砂
白茯苓
貝母

消痛吐痰逊 亓엽나모여름○性溫○入手太陰陽明經陰氣分○蜜灸酥灸○惡天門冬畏人參苦參伏丹砂硫黃硇砂○字主治風潤腸 韓

皂角刺溫下胞衣妬乳癰瘡及大風 ○引藥上行又能治癰疽潰處 韓

訶子味苦澀腸可痢嗽痰喘降火 性溫○一名訶黎勒○治腸滯安胎○泄氣氣虛者似難輕服 韓○麪裹煨或酒蒸用

水楊苦平癰腫瘻及痢

赤白浴發痘瘡 기버들○金絲枝封溫解酒洞小便○柳絮버들개야지治濕痺黃疸金瘡止血可以代羊毛為茵蓐小兒臥尤佳着衣物生蟲入池沼化

益 濟川煎 病涉虛損而便秘○氣虛加人參○有火加黃芩○腎虛加熟地黃

當歸三五錢
肉蓯蓉三錢
牛膝二錢
澤瀉一錢半
升麻
枳殼五七分

潤血飮 治老虛人便秘

牛膝酒洗
肉蓯蓉
當歸各二錢 薑三片
枳殼
郁李仁各一錢半

青皮
陳皮
木通
大腹皮
桑白皮
木香
赤茯苓
檳榔
蓬朮
麥門冬
桔梗
桂皮
香附子
藿香各五分

薑三片
棗二枚
燈心十莖

陳皮
蘇子
茯苓一
厚朴
便香附各七分
木香
沉香各二分
甘草三分

薑三片 入竹瀝及木香沉香濃磨水調服

五淋散 治五淋

赤芍藥
山梔各二錢
當歸
赤茯苓各一錢
條芩

活套或加牛膝熟地木通去梔

爲浮腫。[?]主煎洗治
瘡。取煮酒漱齒痛。
白楊사시나모가플治
脚腫風毒䏶

楡皮味甘利關節通水
除淋腫痛敷느릅나모겁질。瀝
搗如糊粘尾石䏶

蕪荑味辛驅邪蟲療癬
痔瘻瘡疥風

蘇木甘鹹行積血產後
月經氣撲跌다목。一名蘇方木
。入三陰血分少用和
血多用破血䏶

樺皮苦平乳癰宜肺風
癮疹瘡毒散봇겁질。産咸鏡道

棕櫚皮澁專主血吐衄
崩帶血淋絶종려。燒黑用與亂
髮同用東良䏶

藥性歌 喬木

【中】升麻 酒洗 一錢

【中】宝 膠艾湯 治同上

錄 一匙　葱 一本

右煎水熔化阿膠二錢服加檳榔調服亦可

【中】宝 滋陰健脾湯 治臨事不寧眩暈此心脾虛怯也此治氣血虛損有痰飲作眩之仙劑

白朮 一錢半
陳皮 薑汁洗 去白
半夏
白伏令 各一錢
當歸　薑 三片
白芍藥　棗 二枚
生乾地黃 各七分
人參

【西】宝 正氣天香湯 治九氣作痛亦治婦人氣痛

香附子 三錢
烏藥
陳皮
蘇葉 各一錢
乾薑
甘草 各五分

【中】宝 八味順氣散 治中氣而虛

人參
白朮
白伏令
青皮
白芷
甘草 各五分

【中】宝 增味導赤散 治血淋澁痛

生乾地黃
木通
黃芩
車前子　薑 三片
梔子　竹葉 十片
川芎
赤芍藥
甘草 各一錢

痞悶或加澤瀉或麝香調服

【中】宝 胃苓湯 治脾胃濕盛泄瀉腹痛

蒼朮　薑 三片
厚朴　棗 二枚

〔硇砂〕辛熱治痰與宿瘕積大通利 大毒。畏大黃黃連蘿蔔豉冷水得火良與羊牛相反。以紙壓去油謂之霜或燒存性用。斬關奪命之將。鼠食而肥

灌木 二十種

桑椹子甘熱渴歇解金石毒藥鬚髮 오디。黑者桑之精粹

桑白皮甘辛定嗽喘瀉肺火邪功不淺 뽕나무뿌리겁질。性平。入手太陰。忌鐵。利水生用。咳嗽蜜蒸或炒用。消腫止瀉利水洗目痛。殺冶水氣脚氣利小便。霍亂崩漏炒用。桑寄生淋沭小虛煮赤小豆作粥下水腫

白茯神、麥門冬、遠志 各五分 川芎 甘草 各三分 活套 氣虛倍參三五錢。頭風加天麻防風荊芥。有汗加桂枝黃芪

〔寶〕磁石羊腎丸 治諸般耳聾。補虛開竅行鬱散風去濕

磁石 三兩煅淬七次 葱白木通各三兩同水煮一伏時取石水飛二兩
熟地黃 三兩
石菖蒲 一兩半
川芎
白朮
川椒
大棗肉

右末羊腎兩對酒煮爛和酒糊丸如梧子。空心溫酒或鹽湯下五十丸

陳皮、烏藥 各七分 甘草 三分

〔醫〕橘皮一物湯 治氣結

橘皮 一兩 新水煎服

〔寶〕蘇子降氣湯 治上氣喘促

半夏麴、蘇子 各一錢
肉桂
陳皮 去白 各七分半
當歸
前胡
厚朴
蘇 五片 薑 三片 棗 二枚

活套 氣虛加人參一二錢麥門冬一錢五味子一錢。陰虛加熟地黃五七錢

陳皮、豬苓、澤瀉、白朮、赤茯苓、白芍藥 各一錢 肉桂 甘草 各五分

活套 暑加香薷白扁豆。滑脫加肉豆蔻車前子。挾滯加神麴檳榔砂仁

〔醫〕薷苓湯 治暑月泄瀉欲成痢

澤瀉 一錢二分
豬苓
赤茯苓
白朮
香薷

活套 無熱去黃連。有滯加神麴。加陳皮檳榔。欲成痢加檳榔枳殼木香。暑心車前子之

桑螵蛸鹹腰痛疝淋澀
精泄虛損患 뽕나무우희 당외아지집
寄生甘苦腰痛痺 續筋骨
壯骨風濕佳 뽕나무겨우사
리○忌鐵○勿見火
楮實味甘治陰痿 壯筋骨
明目補虛壽 닥나모여름○酒蒸
○皮治水腫利小便○
紙燒灰止血暈血崩
枳實味苦消食痞 破積
化痰是長技 탕ᄌᆞ여름○微寒○
麩炒用 炙則破水積
○陳者良
枳殼微溫解氣結寬腸
消脹不可缺 微寒○氣血弱者不
可服以其損氣○枳殼
主高主氣 枳實主下主血
血○陳者良麩炒用濟

防風 白茯苓 細辛 山藥 遠志 川烏 炮 木香 萆薢 當歸 菟絲子 黃芪 各一兩 官桂 六錢半 薑黃 兩製

寶 建理湯 治脾胃虛冷或積聚氣上心腹

甘草 炙各五分

寶 三和散 治諸氣鬱滯或脹或痛

川芎 一錢 沉香 檳榔 大腹皮 羌活 木瓜 各五分 木香 白朮 檳榔 陳皮 甘草 炙各三分

寶 交感丹 治諸氣鬱滯能升降水火○香

黃連 干炒 白扁豆 厚朴 各一錢 甘草 三分

寶 升陽除濕湯 治氣虛泄瀉下不思飲食困倦無力○空心服

蒼朮 一錢半 升麻 柴胡 羌活 防風 神麯 澤瀉 猪苓 各七分 陳皮

八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三

州有之鐵
梔子性寒降小便吐衄
鬱煩胃火燭肺血分○鮮入
○入藥用山梔子心胸○
用仁去心胸熱用皮去
肌表熱尋常生用虛火
童便炒止血炒黑凉肺
胃酒炒
酸棗味酸汗煩蠲生能
少睡炒多眠○則可益肝○
惡防已
山茱性溫治腎虛精
腰膝耳鳴如少陰氣分
○酒浸去核核及滑精
○惡桔梗防已防風
金櫻甘禁滑通夢遺
補之固陰養陰
遺尿可白膿之佳品咸
宜珍之録
郁李仁酸能潤燥破血

人參 三錢
乾薑 炮
桂枝 各二錢
白朮
白芍藥 酒炒黃各一錢
甘草 炙五分
刺痛乃養脾營元之劑也加陳皮青皮名（治本方）

益 參圓飲 治蛔厥心腹痛已試溫補而痛勢不止者即以此潤之○或加
人參
龍眼肉 各五七錢
橘皮 一錢
薑三片 棗二枚
桂心一二錢

宝 扶陽助胃湯 治胃脘當心痛寒氣客於腸胃卒然痛
附子 炮二錢
乾薑 炮一錢五分

香附子 一斤
伏神 四兩
右末蜜丸彈子大每一丸以降氣湯嚼下
一附子伏神甘草各一錢名（交感湯）○

內宝 蘇合香元 治一切氣疾
白朮
木香
沉香
麝香
丁香
安息香
白檀香
朱砂 半為衣
犀角
右末用安息香膏並煉蜜和丸每一兩作四十丸井二三丸井水或溫水溫酒薑湯化服○有龍腦各（蘇合香元）無龍腦名（[illegible]）○安息香乾則不必作膏

麥芽
甘草 炙各五分

宝 蒼朮防風湯 治久風飧泄完穀出
蒼朮 六錢
麻黃 二錢
防風 一錢
薑七片

宝 [illegible]散 治濕瀉腹不痛脈細
赤伏令
白朮
豬苓
澤瀉
山藥
陳皮
薑三片
棗一枚
燈心一團

消腫便可導 入脾氣分
女貞實苦烏髭髮去風 蜜浸陰乾
補虛壯筋骨 ○一名冬青 ○性平 ○乃少陰之精故冬不落葉其益腎之功可推
五加皮寒祛風痺健步
益精遊餘備 ○性溫 ○惡玄參蛇皮 ○應五車星精而生故葉五出
枸杞甘溫添精髓明目
祛風陽事起 ○구기ᄌᆞ 어음 ○忌鐵 ○酒潤搗
地骨皮寒能解肌蒸汗
熱血除陰宜 ○入足少陰手少陽 ○制硫黃丹砂 ○忌鐵 ○甘草水浸製
蔓荊子苦頭痛拴眼淚

當歸
薏苡仁
白芍藥 酒炒
人參
甘草 炙
官桂
鬱蓮 各一錢
白朮
陳皮 各五分
薑三片 棗二枚

宝 芍藥甘草湯 甘者己也 酸者甲也 甲己化土 此仲景妙法
白芍藥 四錢
甘草 二錢 炙
之酸以收之 甘以緩之
活套 小兒肝氣 加青皮 鉤鉤藤 木瓜 ○乳

訶子皮
香附子
三稜 各二兩
蘇合油 入安息香內
乳香
龍腦 各一兩

宝 加味溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚
香附子 二錢四分
橘紅 一錢二分
半夏
枳實
竹茹 各八分
人參
白茯苓
薑三片 棗二枚

蒼朮
縮砂
肉豆蔻 煨
訶子 煨 各八分
桂皮
甘草 各五分

宝 薑茶地榆湯 治赤痢及血痢
地榆
當歸身 酒洗 各一錢半
赤芍藥 炒
黃連 酒炒
黃芩 酒炒
槐花 炒 各一錢
阿膠珠

濕痺蠲筋經絡微寒○入台出色○太陽○酒蒸○去白蟲長蟲胃虛人不可服恐生痰鮮

牧丹苦寒通經血無汗

骨蒸血分熱剋○入足太陰手厥陰○白補赤利○治無汗之骨蒸○畏貝母大黃兔絲子伏砒忌蒜及鐵鮮

石決能明目虛翳

青盲發最速酒浸蜜拌蒸鮮

白濕痰治喉痺蛔痛

蟲傷並癧痢壯者二三分老弱一分或一二里而止孕婦忌服

寫木五種

茯苓味淡利竅美白花

滯加陳皮麥芽○挾感加乾葛㥯熱甚忍冬之類俗名

宝 青娥丸 治腎虛腰痛○右末生薑二兩半汁和煉蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯呑下百丸

杜冲 薑炒

破古紙 炒 各四兩

胡桃 三十枚

宝 獨活寄生湯 治肝腎虛弱筋攣骨痛脚膝偏枯冷痺○空心服

獨活

當歸

白芍藥

桑寄生 各七分

熟地黃

川芎

柴胡

麥門冬

桔梗 各六分

甘草 四分

活套 氣鬱加蘇葉○不眠加當歸酸棗仁

宝 四物安神湯 治心中無血如魚無水怔忡跳動

當歸

白芍藥

生地黃

熟地黃

人參

白朮

白伏神

酸棗仁 炒

黃連 炒

棗 二枚

米 炒一撮

烏梅 一枚

辰砂 五分調服

荊芥穗 各八分

甘草 炙五分

宝 茱連丸 治赤白痢○右二味以好酒浸三日各焙末醋糊丸梧子大赤痢黃連丸三十粒甘草湯下白痢茱萸丸三十粒乾薑湯下赤白痢各取三十粒甘草乾薑湯下

吳茱萸

黃連 各二兩

宝 黃芩芍藥湯 治下痢膿血身熱腹痛甚脈洪數○腹痛甚加桂

黃芩

白芍藥 各二錢

甘草 一錢

活套 心三分加香薷白扁豆黃連

加猪苓澤瀉燈心之類

宝 導滯湯 治下痢膿血裏急後重日夜無度

赤通水 白入壬癸 手太陰足太陰氣分 赤入丙丁足太陰手少陰太陽氣分 ○去皮爲末水飛去膜 ○晒乾 ○惡白斂畏地楡 雄黃秦艽龜甲 忌米醋酸物 ○皮治水腫開水道

茯神補心善鎮驚 恍惚健忘怒恚情 心中木名黃松節 節治偏風脚氣筋攣

琥珀味甘定魂魄 利水破瘀消癥積 吸草芥者眞

猪苓味淡水濕泄 通淋多損腎 入足太陽少陰 ○忌鐵

雷丸味苦善殺蟲 癲癇蠱毒治兒功 小毒 ○甘草水浸或炮 ○忌鐵 惡葛根 畏芫

人參 白茯令 牛膝 杜冲 秦艽 細辛 防風 肉桂 各五分 甘草 二分 薑 三片 治虛冷 倍參 熟加附子

宝 大防風湯 治鶴膝風 去風順氣 活血壯筋
熟地黃 一錢半 白朮 防風 當歸

梔子 炒 麥門冬 竹茹 各七分

宝 茯苓補心湯 治勞心吐血
白芍藥 二錢 熟地黃 一錢半 當歸 一錢三分 川芎 白茯令 人參 半夏 前胡 各七分 陳皮 枳殼 薑 五片 棗 二枚

白芍藥 二錢 服 當歸 黃芩 黃連 各一錢 大黃 七分 桂心 木香 檳榔 甘草 各三分

宝 倉廩湯 治噤口痢 熱心煩手足 頭痛此乃毒氣上衝心肺 所以嘔而不食
人參敗毒散 方見寒門 加 黃連 一錢 石蓮肉 七枚 薑 三片 棗 二枚

八十九 九十
九十三 九十四 九十五
九十六 九十七 二百七

濕痺□拘 音合범실○微寒○入太陽○酒蒸○去白蟲長蟲胃虛人不可服恐生瘡韓

牧丹苦寒通經血無汗骨蒸血分熱 모란□뫼ㅇ불○入足太陰手厥陰○白補赤利○治無汗之骨蒸○畏貝母大黃兎絲子伏砒忌蒜及鐵韓

□甘能明目虛瞖青盲服最速 酒浸蜜拌蒸韓

□目澀疼治喉痺蛔痛蟲傷並癰痢 壯者二三分老弱一分或一二里而止孕婦忌服蛤

寒水五種

茯苓味淡利竅美白花

滯加陳皮麥芽○挾感加乾葛蘇葉忍冬之類俗名□□□

□ 青娥丸 宝 治腎虛腰痛○右末生薑二兩半汁和煉蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯呑下百丸

杜冲 薑汁炒

破古紙 炒 各四兩

胡桃 三十枚

□ 獨活寄生湯 宝 治肝腎虛弱筋攣骨痛脚膝偏枯冷痺○空心服

獨活

當歸

白芍藥

桑寄生 各七分

熟地黃

川芎

柴胡

麥門冬

桔梗 各六分

甘草 四分

活套 氣鬱加蘇葉○不眠加當歸酸棗仁

□ 四物安神湯 宝 治心中無血如魚無水怔忡跳動

當歸

白芍藥

生地黃

熟地黃

人參

白朮

白伏神

酸棗仁 炒

黃連 炒

棗 二枚

米 炒撮

梅 一枚

辰砂 五分 調服

荊芥穗 各八分

甘草 炙 五分

□ 茱連丸 宝 治赤白痢○右二味以好酒浸三日各揀焙末醋糊丸梧子大赤痢黃連丸三十粒甘草湯下白痢茱萸丸三十粒乾薑湯下赤白痢各取三十粒甘草乾薑湯下

吳茱萸

黃連 各二兩

□ 黃芩芍藥湯 宝 治下痢膿血身熱腹痛脈洪數○腹痛甚加桂心三分

黃芩

白芍藥 各二錢

甘草 一錢

活套 暑加香薷白扁豆黃連 尿澁加猪苓澤瀉燈心之類

□ 導滯湯 宝 治下痢膿血裏急後重日夜無度

加味平胃湯
香薷　一錢二分五厘
蒼朮
厚朴
陳皮
葛根　各一錢
藿香
茯苓
石膏
甘草　一分七厘

午三
以上
薄荷葉
三片

竹葉五種

竹葉味甘止煩渴定喘安眠痰可劉

竹瀝味甘除痰火壯熱渴煩汗亦爱 即青肉大竹火逼承瀝

一○薑汁為使妙

竹茹止嘔除寒痰胃熱咳噦不寐堪 即竹上青皮刮下入

用妙

竹笋甘寒煩渴皆利水益氣過發冷 寒○笋入枝箭欲成竹時立死色黑如漆五六月收治小兒吐乳大人吐食妙

天竺黃甘急慢驚風鎮心解熱驅邪功

烏藥

杜仲

黃芪各一錢

附子炮

川芎

牛膝

羌活

人參

甘草各五分

圖 薑五片 棗二枚

益 煖肝煎 治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣○寒甚加吳茱萸○寒甚加乾薑附子○食遠服

枸杞子三錢

當歸二三錢

白茯苓

烏藥

桔梗

乾葛

蘇葉

甘草各五分

圖 活套 合[illegible] 汗下加亦好○内熱嗽加沙参加生地黄芩連之類

寶 溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥虛煩不眠

半夏

陳皮

白茯苓

枳實各二錢

竹茹一錢

甘草五分

薑五片 棗二枚

活套 [illegible]

圖 寶 荊蘇湯 治感風寒失音通用 [illegible]

荊芥

陳倉米 [illegible] 活套 [illegible]

圖 寶 調中理氣湯 治[illegible]

白朮

枳殼

白芍藥 活套 若[illegible]加[illegible]○[illegible]白[illegible]○尿不利加猪苓澤瀉○熱加黃連○心痛加桂心○腹痛加吳茱萸○亦治[illegible]痢

檳榔 各一錢

蒼朮

陳皮 各八分

厚朴 六分

木香 五分

圖 感應元 治積痢久痢赤白膿血及内傷生冷霍亂吐瀉 [illegible]○先將清油一兩煎蠟四兩溶化入

丁香

木香

菜部 十六種

韭菜辛溫除胃熱能治
胷痺消瘀血 부ᄎᆡ ○反蜜 ○久服
不利消入散○今人多
以韭炒牛肉其味甚佳
未見作害 補
韭子甘溫尿不禁腰膝
夢遺女白淫 부ᄎᆡ씨 ○入厥陰及
命門○炒黃○伏鍾乳
及乳香 本
葱白辛溫能發汗傷寒
頭疼腫痛散 파흰밋○入足太陰
陽明○合棗食令人病
合犬雉食令人病血服
地黃常山忌食葱及蜜
解魚肉毒○髮通氣 本
大蒜辛溫化肉穀解毒
散癰過損目者 마ᄂᆞᆯ 獨頭 入藥 本

葱生尖 韮辛菜

小茴香 各一錢 活套 虛加人參○痛刺加全蝎末三分調服
肉桂 二錢
沉香 或木香 一錢

四 寶 [illegible]安腎元 治左邊偏墜 丸如鷄鴨子大

人參
白朮
白茯苓
藿香
破古紙
檳榔
烏藥
香附
縮砂
茘枝核 各八分

疝氣上 九十一 九十二

蘇葉
木通
橘紅
當歸
桂枝 活套 咽痛去桂加桔梗甘草
石菖蒲 各一錢

五 寶 玉屛風散 治表虛自汗

白朮 二錢半 活套 陰虛自汗合[四物]湯 ○氣虛自汗合[補中益氣]湯 加浮少麥尤妙
防風
黃芪 各一錢

六 寶 半夏溫肺湯 治中脘有痰水吐淸水脈沉細此痰涎出胃虛冷也

半夏
陳皮

痰飮中 九十六 九十七 九十八

百草霜 二兩
杏仁 去皮尖 一百四十枚
肉豆蔻 二十枚
乾薑 炮 一兩
巴豆 去油酒煮 七十枚

右爲末每二兩勻每一兩分作十九每一丸米飮調服或丸如菉豆白湯下十丸

七 寶 蘇感元 治積痢腹內堅痛

蘇合元 四分半
感應元 六分

右二劑和勻丸如菉豆米飮下三十丸

八 寶 萬億丸 治大人小兒食滯無所不可痢疾亦可○却將食麪蒸糕蒸熟

寒食麪
朱砂 同麪研
巴豆 去油 各五錢 加減用之 白餅下荼 米大每三五丸 量人大小

九 寶 [illegible]湯 治痢疾

泄瀉下 九十六 九十九 一百 一百四 一百三 一

藥性歌

蕓薹辛溫治丹腫乳癰破癥外莫久食 평지○

菘菜甘凉清利極下氣止渴解酒食 一名白菜○微毒○多食發皮風冷有足疾者忌之多食以生薑解之○子油長髮塗劍不鏽 배추

芥菜味辛利九竅除邪通鼻最爲妙 계ᄌ○痔疾便血忌之同鯽魚食發水腫

白芥子辛化痰療蒸痃癖皆可截 微炒 入肺○

蔓菁甘溫利五臟下氣消食治疸差 슌무우○性冷而云溫恐誤

蔓菁子平明目藥治疸

黃柏
澤瀉 各六分
玄胡索
木香 各四分
升麻
甘草 各二分
活套 冷加吳茱萸五六分

四 參芪湯 治肛門虛寒脫出肺腎虛者多有此症宜升之 宝

人參
黃芪 蜜炙
當歸
生地黃
白芍藥 酒炒
白茯苓
白朮 各一錢

旋覆花
人參
細辛
桂心
桔梗
白芍藥
赤茯苓
甘草 各一錢
薑 五片

六 和胃二陳煎 治胃寒生痰惡心嘔吐噯氣 宝

乾薑 炒 二錢
陳皮
半夏
白茯苓 各一錢半
甘草 炙 七分

生薑
春茶 各等分
活套 若後重 檳榔木香末或黑丑末調服

目 香連丸 治赤白痢血下刺脹痛及諸痢 宝

黃連 二兩 吳茱萸一兩同水浸 炒去茱萸
木香 一錢五分
右末醋糊丸梧子大空心米飲下二三十丸
活套 氣虛加人參○腹痛加桂心

旦 六神丸 治諸痢要藥○右末神麯糊丸梧子大每五七十丸赤痢甘草湯下 白痢乾薑湯下 宝

黃連
木香
枳殼
赤茯苓
神麯 炒
麥芽 炒 各等分

利水腫脹（...）○蛤蜊皮
爲末酒服○〔通〕點燈甚
明而損目昧
萊菔根甘下氣寬消食
痰嗽解麪毒（한무우）○一名蘿蔔
○菁溫一云冷不可與
地黃同食令人髮白○
生薑制毒伏硇砂昧
萊菔子辛治喘欬下氣
消脹功難對（단무우씨）
英對即蘿蔔子
生薑性溫能袪穢通神
開胃吐痰咳（싱강）○要
熱去皮
冷留皮○秦椒爲使殺
半夏狼毒惡黃芩黃連
雄
乾薑味辛解風寒炮苦
逐冷虛熱安（心脾氣分
藥入肺開）
胃○多用耗氣昧○見
火則止而不移所以能

藥性歌 葷辛菜

升麻
桔梗
陳皮
乾薑 炮各
甘草 炙三分

宝 托裏消毒飲 治癰疽已成未成 已成即潰未成即消 ○酒水相半煎服 病在下只水煎

金銀花
陳皮 各三錢
黃芪 鹽水炒
天花粉 各二錢
防風
當歸
川芎
白芷

方卷上 九十三 九十四 九十五

砂仁 五分

宝 二陳湯 通治痰飲○左頭痛屬血虛朝輕夕重合四物湯 右屬氣 以...加荊防薄荷細辛蔓荊子柴芩○氣 橘子煎水吞 ... 神加

半夏 三錢
橘皮
赤茯苓
甘草 炙五分
薑 三片

宝 芎夏湯 逐水利飲 通用

川芎
半夏
赤茯苓 各一錢
陳皮
青皮
枳殼 各五分
薑 五片

活套 涎挛加白芥子香附○冷痰加桂茴香○咳嗽加貝母杏仁

方卷中 九十九 百 百一 百二

宝 通幽湯 治幽門不通大便難 ○檳榔細末五分調服 活套 或加郁李仁 或黑丑頭末調服亦可

升麻
桃仁
當歸身 各一錢半
生地黃
熟地黃 各七分
甘草
紅花 各三分

宝 四磨湯 治氣滯便秘 ○右各濃磨水取七分盞煎三五沸微溫空心服 ○加大黃枳殼 名六磨湯 治熱秘

檳榔
沉香
木香
烏藥 各等分

活套 血燥合四物湯 ... 杜沖亦治產後便秘 ○寒秘加...附

方卷下 百三 百四 百五 百六

治鼻塞瘜肉
胡荽味辛發痘極上止
頭疼內消食고시。金 亦發痘疹
冬葵子甘寒益精髓利大
小腸熱可止 正 이나리。去伏熱
殺石藥毒治尿血淋痛
黃病

柔滑菜 十種

薺菜甘溫明目易利臟
和中燒治痢냉이。薺花 冬不死煮
粥食能引血歸肝
蕪菁子溫能益精去瞖
解熱消食明目得냉이。아싸。
辛良茶乾薑
蕪菁性冷亦能消瘴疾
解藥毒並可愈

桔梗 活套 膿稍成而氣虛加人參三五錢。虛冷又加肉桂
厚朴
穿山甲 炒蕉
皂角刺 各一錢

圖 三 加味十全湯 治癰疽潰後補氣血排膿生肌
十全補湯上三十治
陳皮
烏藥
五味子 各八分

圖 益 滋腎保元湯 治癰疽潰後斂遲
八物湯上三十三 去川芎 加
牧丹皮
黃芪

白朮
甘草 炙 各八分半

圖 宝 烏梅丸 治蛔厥心腹痛
烏梅 十五枚
黃連 七錢半
當歸
川椒
細辛
附子
桂心
人參
黃柏 各三錢
右末醋浸烏梅去核和藥末搗極令勻丸如梧子米飲下一二十丸

圖 宝 溫臟丸 治蟲積旣逐而復生者多由臟氣虛

圖 宝 芎辛導痰湯 治痰厥頭痛每發時兩頰青黃眩運目不欲開兀兀欲吐
半夏 二錢
川芎
細辛
南星 炮
陳皮
赤茯苓 各一錢
枳殼
甘草 各五分
薑 七片
活套 熱痰脈滑實加黃芩黃連。○痛不可忍加全蝎乳香末各三分調服

圖 內局 宝 瀉靑丸 治肝實。○ 瘟 驚搐 心肝熱濕 肝風自去瀉靑丸利小便熱不 米飲 사。 毒入服半丸 放每一二丸
當歸
草龍膽
川芎

苜蓿性涼胃邪散利大小腸熱毒消 거여목 多食冷入筋
馬齒莧寒消腫痢渴淋
毒蟲皆得利 쇠비름
萵苣苦冷胸膈醒通利
五臟過多冷 상치○子下乳通小便
蕨菜甘寒水熱去久食
消陽足脚弱 고사리
芋子辛平腸可調充肌
破血葉止瀉 小毒○一名土卵○
解諸藥毒
甘藷甘平能救荒強腎
健脾補虛良 ○功同山藥○海中人不食五穀食此多壽
冬葵子寒治癃方滑胎
葉性伏 柔滑菜

山茱萸 薑三片
杜冲 各一錢 棗二枚
肉桂 蓮肉七枚
附子炮 各五分

上六 宝 國老膏 治懸癰○
大甘草 帶節 一兩四錢
右以山澗長流水一椀文武火慢慢蘸水炙自朝至午乾則浸前水再炙待水盡爲度細剉好酒二升取一升空心隨量飲二三服可保無虞過二十日後必盡消

上七 宝 調經散 一名溫經湯 一名金匱溫經湯 ○治月候不調
麥門冬 二錢
當歸 一錢半
人參

方套上 九六九七九八九九

人參
白朮
白芍藥 酒炒
白伏令
川椒
當歸 各四兩
細榧肉
使君子肉 煨
檳榔 各二兩
乾薑 炮
吳茱萸 泡 各二兩
虛寒宜溫健脾胃○藏寒加附子○藏熱加黃連○右末神麴糊丸梧子大每五七十丸飢時白湯下
活套加桂心烏梅亦可

中 宝 縮泉丸 治脬氣不足小便頻數一日百餘次○右末酒煮山藥糊丸梧子大臨臥鹽湯下七十丸
烏藥
益智仁 各等分

方套中 百三百四百五

梔子
大黃
羌活
防風 各等分 煎湯化下
竹葉煎湯化砂糖調下○右末蜜丸芡實大 活套少陽風痓三五九薑茶化下神效○春傷風至夏飧瀉三五九葉本

下 宝 石決明散 治肝熱眼赤腫生翳或脾熱瞼內鷄冠蜆肉蟹睛疼痛或旋螺尖起○右末每二錢麥門冬煎湯調下
石決明
草決明 各一兩
羌活
梔子
木賊
青箱子
赤芍藥 各五錢
大黃

方套下 百七百八

易産通乳房一名露葵아옥씨○
○滑蔬腑之菜也宜脾利
胃痘後不可食動痰䓁

蓏菜四種

茄子甘寒傳尸勞多食
動氣女傷胞가지
冬瓜甘寒熱渴釋利大
小腸壓丹石동화冷人食之瘦䓁
南瓜甘溫能補中同食
羊肉氣不通호박○同猪肉食良
亦可蜜煎多食發脚氣
黃疸䓁
胡瓜甘寒毒多食能發
寒熱瘧亦或외多食動氣瘧痢䓁

芝栭二種

貴
白芍藥　薑三片
川芎
牧丹皮各一錢
阿膠珠
甘草炙各七分半
吳茱萸
肉桂各五分
活套氣虛倍參○加附益尤妙

因 宝 加味歸脾湯 治肝脾怒鬱月經不通
歸脾湯十六 上六 加
山梔
柴胡各一錢
活套加便香附尤妙

因 益 壽脾煎 一名攝營煎○治脾虛不能攝血

圓 宝 雞腸散 治小兒遺尿膀胱寒陽虛○每二錢每一錢米飲調下
雞腸燒一錢煎服或末
牡蠣　薑三片
白茯令　棗二枚
桑螵蛸炒各五錢
辣桂
龍骨各二錢半

貝 宝 萆薢分淸飮 治小便白濁凝結如糊○空心服
石菖蒲
烏藥
益智仁　鹽少許
萆薢
白茯令各一錢

荊芥各二錢半

圓 宝 洗肝明目湯 治一切風熱眼目赤腫疼痛
當歸尾
川芎
赤芍藥
生地黃
黃連
黃芩
梔子
石膏
連翹
防風
荊芥
薄荷

松耳味香能實胃進食
止瀉且益氣
石耳甘平視不艱久食
益力且益顔

五果 六種

李甘骨節勞熱痼亦能
益氣不可多 則虛○不 沉水者有毒○不可合蜜食蘇
杏仁苦溫風痰喘大腸
氣閉便可轉 入手太陰○去皮尖麩炒○得火良惡黃芩黃芪葛根殺狗毒○雙仁殺人○有汗童便浸三日○有火尤忌
烏梅酸溫收斂肺止渴

藥性歌 菜 廿八種 五果

人參 二錢 著一兩 血或加用攻伐犯惡婦人損脾陰或崩淋等症○血不止加烏梅或地榆○滑脫加炙蛤或加龍骨霜○臨加黃芪○氣陷加升麻或白芷○陽虛加附子
白朮
當歸
山藥
乾薑 炮 各一錢
酸棗仁 炒 一錢半
甘草 炙 一錢
遠志 五分
蓮肉 三枚

保 復元養榮湯 治崩漏過多心神恍惚虛暈

人參 一錢半
當歸
白芍藥
黃芪

甘草 五分

宋 胃風湯 治腸風濕毒泄瀉下如黑豆汁○又治春傷風至夏飧泄

人參
白朮
赤茯苓
當歸
川芎
白芍藥
桂皮
甘草 各一錢
粟米 一撮
活套 嗆毒下血加地榆烏梅荊芥

宝 三白湯 治一切泄瀉○加陳皮 各

白朮
白茯苓
白芍藥
活套 熱加黃連○冷加乾薑○濕加蒼朮○暑加猪苓澤瀉

羌活
蔓荊子
甘菊
白蒺藜
草決明
桔梗
甘草 各五分
活套 果有肝臟風熱脈數實然後用之虛者不可輕用

宋 四物龍膽湯 治目赤腫翳障 作雲翳

川芎
當歸
赤芍藥
生乾地黃 各一錢二分
羌活
防風 各八分
活套 或加草決明石決明木賊青箱子甘菊黃連之類

生蓮瀉痢退○[illegible]忌猪肉○葉主休息痢霍亂乾

桃仁甘寒潤大腸通經破血癥瘕良○복숭아씨○入手足厥陰○去皮尖雙仁麩炒○實有損無益○花主殺蟲利水○葉功同○膠下石淋破血○桃奴卽經霜不落者主破血勢

栗子鹹溫益氣宜厚腸補腎亦耐飢 밤○乾食補益生食發氣煮熟壅氣惟煨半熟食小兒亦不可多食令齒不生生則難化熟則滯氣隔食生蟲○潤沙中藏之至夏如初妙

大棗味甘和百藥益氣養脾滿休嘗 屬土有火助十二經脈○久食損脾助濕小兒尤不宜食○生棗脹

酸棗仁 二炒

地楡

白朮 各一錢

荊芥 八分

遠志 五分

甘草 三分

活套 陰陽俱虛倍參加熟地三五錢或加桂附吳茱萸

宝 調經種玉湯 治婦人無子經不調○空心服○待經至之日服之半間日一貼藥盡交媾

熟地黃

香附子 各二錢半炒

當歸身 酒洗

吳茱萸

川芎 各一錢

白芍藥

白茯苓

白芍藥 各一錢半 香薷白扁豆○食滯加陳皮神麴檳榔木香

甘草 炙五分

宗 瀉濕湯 治洞泄

白朮 三錢炒

白芍藥 二錢炒

陳皮 一錢半炒

防風 一錢

升麻 五分

活套 暑加香薷白扁豆○尿不利加猪苓澤瀉車前子○氣虛加參三五錢

宝 眞人養臟湯 治赤白痢及諸痢○空心溫服

罌粟殼 蜜炙二錢

甘草 九分

白芍藥 八分

木香 七分

草龍膽

防己 各六分

宝 白殭蠶散 治肺虛遇風冷淚出○右末每二錢荊芥湯下○或作湯用亦可

黃桑葉 一兩

木賊

旋覆花

荊芥穗

白殭蠶

甘草 各三錢

細辛 五錢

宝 夏枯草散 治肝虛睛疼冷淚○一名補肝散

夏枯草 二兩

香附子 一兩 右末每一錢食後茶清下

痰○欲北向者以煎
死目昏者復明
山果十七種
梨 味甘酸寒 解酒渴 嗽
煩熱痰赤 霍亂
木瓜 味酸 脚腫濕 霍亂
轉筋臍抱急 手足太陰 入
得水之正 入肝○忌鐵
○枝葉主霍亂轉筋 服
山査 味甘 磨肉食 癖 疝
健胃膨 滯息 一名棠毬○
子○陳者良○核主化
食積
林檎 消渴 霍亂 痰氣
一名來禽 一
多食發熱
動痰○根 殺蛔

玄胡索
牧丹皮
乾薑 各八分
薑 三片
官桂
熟艾 各五分
益母 治婦人氣血俱虛或帶濁凡種子諸方無以加此○右末煉蜜丸彈子大空心各四兩嚼服一二丸或白湯送下或小丸吞下或酒
熟地黃
人參
白朮 土炒
白伏令
白芍藥 酒炒
桂 酒炒

訶子 六分
官桂
人參
當歸
白朮
肉豆蔻 各三分
宅 治大人小兒諸積疳虛 每日無度 重五錢 水一盞煎半 溫服○小兒一二合
鷄 四枚
陳皮 一片 半生半炒
草 半生半炙
烏梅 二枚 半生半煨
大棗 二枚 半生半煨
生薑 二塊 半生半煨
木香 一錢 半生半煨

目
磁朱丸 治眼昏久明目○
磁石 二兩 水飛
朱砂 一兩 水飛
沉香 五錢
宅 火入心 水入腎 沉香升降水火 右末 神麴一兩作糊和丸梧子大 米飲下三五十丸 鹽湯
當歸
黃連 各
龍膽
防風
杏仁 各九分
宅 治肝熱赤眼○水一鍾半煎入人乳少許溫服
宅 治肺火盛 生地黃

藥性歌

味

柿子氣寒潤心肺澀腸

柿霜清熱痰嗽退而有土○錫金

筒熱火熏乾者漏穀

黃柿止嘔○白柿日乾者

性冷○霜清上焦生津

止渴咽喉口舌瘡○

能補脾止咳逆

石榴酸溫澀腸滑崩帶殺

石榴皮根同功

三蟲過食損肺○忌鐵

陳皮甘溫順氣功和脾胃

留白痰取紅 도션지 一名橘皮○

○入手足太陰○去白

名橘紅○陳者良○有

白朮補脾胃無白朮瀉

脾胃有甘草補肺無甘

草瀉肺○下焦鹽水

炒肺燥痰○便秘○蜜

主治氣腎冷疝○濟州

產橘青橘柑子柑子鑑

青皮苦寒攻氣滯平肝

上

鹿角霜

川椒 各二兩

當歸 四兩

川芎

甘草 各二兩

益 [illegible]地黃丸 治血虛月水不調不能受孕

熟地黃 酒蒸八兩

香附子 酒醋童便長流水各分四浸製○五兩

山藥

山茱萸 酒蒸

益母草 酒焙

當歸 酒洗各四兩

白茯苓

牧丹皮

右末煉蜜丸梧子大空心米飲或溫酒呑下百丸○可作湯用亦可

中

訶子 二枚半生半煨

黑豆 三十粒半生半煨

乾薑 二寸半生半煨

白朮 二塊半生半煨

當歸 二寸半生半煨

內局 宝 [illegible] 治一切諸痢○若用於暑毒則留心腹脹○

罌粟殼 蜜炒三兩

砂仁

肉豆蔻 煨

乳香 各七錢半

木香

丁香

訶子

藿香

右末煉蜜丸每兩一作八丸○每一丸水一盞棗一枚同煎至七分去滓空心服

下

片芩 酒炒

梔子 酒炒

桔梗

赤芍藥

桑白皮

麥門冬

荊芥

薄荷

連翹 各一錢

甘草 三分

○食後服

宋 清血四物湯 治酒齄○煎水調五靈脂末一錢食後服

川芎

當歸

赤芍藥

薑 三片

生脾下食劑 청피 入肝經氣分及手少陽○醋炒用
柑子大寒脾胃熱止渴
利澀解酒結 감자
柚子味甘即大橘去胃
惡氣解酒毒 유자
櫻桃甘熱水穀痢調中
益脾令顏媚 앵도○經雨則蟲自內生水浸良久皆出不可多食發熱肺癰○東行根殺白蟲蘇
白果甘苦喘嗽醫能治
白濁且醒酒 은행○一名銀杏○不可多食氣壅蘇
胡桃肉甘能補腎黑髮
積後還顏緊 호도○屬土有火性○多食動風生痰○油

藥性歌 山果 夷果

丹參 酒洗 各三兩
澤瀉 酒蒸
吳茱萸 泡
肉桂 各二兩

益 四物黃狗丸 治經血不調血六有瘀血功 黃狗腸一具去膜蒸搗和丸梧子大米飲或溫酒呑下百丸

熟地黃
當歸
川芎
白芍藥
香附 各五兩

宝 保生湯 治惡阻或惡聞食氣或吐清水

白朮
香附子
薑 三片

方藥 上 二百四 二百五 二百六 二百七

當歸
黃連
厚朴
陳皮
青皮
白芍藥
甘草 炙 各五錢
枳實
乾薑 炮 各二錢半

宝 消風散 治諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴及婦人血風頭痒

荊芥
甘草 各一錢
人參
白伏令
細茶 一撮 或末每二錢茶清下

方藥 中 百二 百三

生地黃
黃芩 酒炒
紅花 酒焙
赤伏令
陳皮 各一錢
甘草 五分

宝 涼膈散 治三焦火盛口舌生瘡

連翹 一錢二分
黃芩
梔子
桔梗
黃連
薄荷
當歸

方藥 下 百六 百七

四十二

藥性歌

有毒殺蟲[illegible]

榛甘平寬腸益氣不飢 健行且開胃 개암

[illegible]溫果中奇 性能潤肺[illegible] [illegible]益子甘益腎[illegible]

[illegible]甘[illegible] [illegible]蓬藟[illegible]功同酒蒸[illegible] 橡實[illegible]澁腸[illegible]俱佳[illegible]可備 水浸十五 日去澁味蒸食 ○ 稱實 도토리 功同[illegible]

[illegible]五種

[illegible]甘平[illegible]補止瀉 好顏[illegible]用核 입肝治[illegible]

烏藥 橘紅各三錢 人參 [illegible]各一錢

活套 [illegible]加人參 ○ 嘔加竹茹 加白豆蔻

宝 膠艾芎歸湯 治胎動下血及半產下血

阿膠 艾葉 川芎 當歸各二錢 甘草炙一錢

活套 加杜仲 續斷 白朮 人參尤好

宝 膠艾四物湯 治胎漏腹痛

熟地黃 當歸

白殭蠶 川芎 防風 藿香 蟬退 羌活各五分 陳皮 厚朴各三分

活套 [illegible]痛 牛蒡 ○ 合[illegible] 加枸杞 入沙參 ○ 菊[illegible]青箱子之類 ○ 頭痛加天麻 風[illegible]加[illegible]木 ○ [illegible]蔓荊子 細辛 菖蒲

宝 養血去風湯 治婦人頭風十居其半 每發必眩 此肝虛風襲

當歸 川芎 生乾地黃 防風 荊芥

生地黃 枳殼 赤芍藥 甘草各七分

活套 [illegible]結[illegible] 二十

宝 黃連湯 治心火舌上生瘡 或舌腫 或舌硬 或出血

黃連酒炒 梔子炒 生地黃酒洗 麥門冬 當歸酒洗 赤芍藥各一錢 犀角 薄荷 甘草各五分

活套 [illegible] 二九調服

龍眼味甘歸脾益智
怔忡健忘 一名圓眼
橄欖酸澁治諸毒河豚
及酒喉痺磨汁 魚骨哽
榧實味甘療五痔蠱
三蟲善節止 비자 ○產濟州
海松子溫能補虛骨節
風痺頭眩除 잣

蓏菓 七種

甜瓜甘寒渴煩消能利
小便通三焦 참외 ○忌麝香與酒 消瓜勝於鹽水
瓜蔕苦寒善吐痰浮腫
黃疸幷可堪 참외꼭지 ○性急損胃虛者忌

藥性歌 蓏果 水果

羌活
芍藥
阿膠珠
條芩
白朮
砂仁
艾葉
香附子 炒 各一錢
糯米 一撮 空心服
活套 與膠艾芎歸湯參看用

宝 **安胎飲** 治胎動五六箇月常服數貼 或加阿膠
白朮 三錢
條芩 一錢半
當歸
白芍藥
熟地黃

方 婦人 二百八 百九 百十

羌活
細辛
藁本
石膏
蔓荊子
半夏
旋覆花
甘草 各五分
薑 三片
棗 二枚

宝 **清暈化痰湯** 治風火挾痰眩暈 ○或末薑糊丸亦可
陳皮
半夏
白伏苓 各一錢
枳實
白朮 各七分

方 眩暈 百四 百十五

宝 **青液散** 治重舌亦治咽瘡腫痛
黃連
黃柏 各二錢
青黛
馬牙硝
朱砂 各六分
石雄黃
牛黃
硼砂 各三分
龍腦 一分
先以薄荷汁拭口中 以藥末摻之

宝 **龍石散** 治口舌生瘡咽嗌腫塞 ○右末摻患處 日三五次
寒水石 三兩煅
朱砂 二錢半

方 小兒下 百十八 百二十 百十九 百十五 四三

西苽甘寒治暑渴 血痢利溲足 슈박○胃弱不可幹
葡萄甘平痺淋透益氣 強志乾發痘 포도○多食眼昏○根止嘔歲治子懸幹
蘡薁味酸止渴優作酒 益氣利溲 머루○卽山葡萄○根主熱淋幹
獼猴桃寒治渴煩熱壅 石淋及胃反 다래
甘蔗甘潤肺及中多食 損齒濕熱蟲 卽古蔗汁煎成者多食生蟲發疳慝幹

水果 三種

藕味甘寒能淸熱解酒

縮砂
陳皮 各一錢
川芎
熟艾 各八分
甘草 四分

活套 冷者去芩○虛加人參

宋 金櫃當歸散

治孕婦常服養血淸熱素慣半產者宜服○爲末每三錢溫酒調下○活套或作湯用○素慣虛冷者不可過服黃芩

黃芩
白朮
當歸
川芎
白芍藥 各一兩

益 加味八珍湯

治氣虛弱胎元不固乃壯養氣血 八物湯上加

川芎
黃芩
白芷
羌活
人參
南星 炮
防風 各五分
細辛
黃連
甘草 各三分
薑 三片

宋 半夏白朮天麻湯

治脾胃虛弱痰厥頭痛如裂身重如山四肢厥冷嘔吐眩暈

半夏
陳皮
麥芽 各一錢半

龍腦 二分

宋 淸胃散

治胃熱上下齒痛不可忍滿面發熱

升麻 二錢
牧丹皮 一錢半
當歸
黃連
生地黃 各一錢

微冷服○老虛人不可用

宝 瀉胃湯

治牙痛如神

當歸
川芎
赤芍藥
生地黃
黃連

消煩治諸血 련ᄆᆞᄃᆡ ○節
○(寶鑑)澀溫清心固精治諸血症
血崩吐血○(局方)主破血
胞衣不下○(本草)主血脹
腹痛

蓮肉味甘健脾胃止瀉 련밤 ○補十二經血
澀精養心氣
脈○水沉者謂之石蓮
○(寶鑑)即蓮心治血疾

芡實味甘能益精腰膝 가시련밤 一名鷄
濕痺痊 頭實小兒多食不長

麻麥稻 九種

胡麻仁甘療腫瘡熟補 검은참깨
虛損筋力強○一名巨勝○(本草)各青蘘治風寒
濕痺

麻油性冷善解毒能除

麻麥稻

陳皮
砂仁 各一錢
人參 代 海參 三五錢
終始以此爲主 活套○虛甚倍人參又加杜仲續斷○胎好○七八月加大腹皮至九月又加蘇葉

(局方) 佛手散 臨月服之縮胎易産○臨熟入酒少許加益母草三錢尤妙
當歸 六錢
川芎 四錢
活套 臨産加大腹皮砂仁蘇葉○氣虛加人參三五錢○血虛加鹿茸三五錢○與紫蘇飲參看用

(局方) 芎歸湯 治産前後諸疾及血暈不省橫逆死胎不下血崩不止臨月服之縮胎易産後服之惡血自下
川芎
當歸 各五錢

百十一 百十三 百二十五

白朮
神麯 炒 各一錢
蒼朮
人參
黃芪
天麻
白茯苓
澤瀉 各五分
乾薑 三分
黃柏 酒洗 二分
薑 五片
活套 氣虛及老人參爲君亦可

(回春) 清上蠲痛湯 治一切頭痛新久左右皆效
黃芩 一錢半
蒼朮
羌活

百六 百七

梔子
牧丹皮
荊芥
薄荷
防風
甘草 各一錢

(回春) [illegible]散 治風蟲牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿血
地骨皮
白芷
細辛
防風
升麻
川芎
當歸
薑 三片
黑豆 百粒
水煎熱漱冷吐

百三 百四

百病無不足皆可言○麻潤而油寒熱
火麻味甘速可泄下乳催生潤腸結皆叫○一名大麻○逐瘀血石淋
小麥微寒除煩熱止渴利溲養肝血曰○入少陰太陽○麥凉而麪熱○浮小麥止汗○麪補氣消癰散血忌蘿蔔
大麥鹹溫能補虛益氣調中泄可除見引○一各件麥
蕎麥甘寒鍊五臟益氣動病類相當食動風○久麪發起諸瘡以砂糖水調服治痢炒焦熱湯調服治絞腸沙○解此毒用蘿蔔搗汁飲如無取子研水服妙

[圖] □□湯 胞系於腎以此補腎液○難產最奇○連服

[圖] 鯉魚湯 治子腫 家濟 鯉魚一箇水煮取一盞半入藥及生薑七片煎至一盞空心服以腫消為度

白朮 一兩

赤茯苓 各二錢

白芍藥

當歸 各一錢半

橘紅 五分

[圖] 參朮飲 治孕婦轉脬尿閉○右煎飲探吐又吐又與

四物湯 各一錢 加

人參

白朮

半夏

薑 三片

獨活

防風

川芎

當歸

白芷

麥門冬 各一錢

蔓荊子

甘菊 各五分

細辛

甘草 各三分

薑 三片

活套 老虛人無實熱不可用

[圖] 順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃芪 蜜炒 一錢半

人參 一錢

白朮

槐花

藁本

甘草 各一錢

[圖] 牛黃涼膈丸 內局 宋 治咽喉腫口舌瘡頰腫熱痰○右末蜜丸兩作三十丸每一丸薄荷湯嚼下

馬牙硝

寒水石 煅

石膏 各二兩

甘草 二兩 爁

牛膽南星 七錢半

紫石英 五錢 煅水飛

牛黃

龍腦

麝香 各一錢半

[圖] [illegible] 治懸癰下 [illegible]

糯米甘寒久反熱亦能補益霍難發 찹쌀 ○脾之穀 ○痺諸經絡四肢不遂發風動氣不可多食 ○米泔止渴解毒

粳米甘平和胃主壯骨益陽濇痢愈 입쌀 ○入太陰少陰 ○飮乘熱付腫痛 ○漸二泔止渴利小便

荏子辛溫補精髓潤肺下氣渴嗽止 들깨

稷粟 八種

稷米甘冷能補益過食發冷壓丹石 피기장 一名穄 脾之穀

黍米甘溫縱補益久食令人且煩熱 기장 ○肺之穀

罌粟殼 罌粟

陳皮 各一錢

甘草 五分

補虛湯 寶 治産後當大補氣血雖有雜症以末治之 ○熱輕倍加茯苓 ○熱甚加酒芩 ○熱甚加乾薑少許 [illegible]

人參

白朮 各一錢半

當歸

川芎

黃芪 薑三片

陳皮 各一錢

甘草 七分

活套 氣虛上喘倍加人參一二兩加桂附乾薑炒黑不計貼數速用救之 ○兼脇加荊芥 ○煩熱加柴胡 ○凡産後百病在此藥加減尊隨症

當歸羊肉湯 寶 治蓐勞

羊肉 四兩

上 百十六 百十七 百十八 百十九

當歸

白芍藥

陳皮 各五分

升麻

柴胡 各三分

蔓荊子

細辛

川芎 各二分

活套 痛甚乳香木香三分調服

當歸補血湯 寶 治血虛頭痛

生乾地黃 酒洗

白芍藥

川芎

當歸

片芩 各酒炒一錢

中 百八 百九 百十

膽礬

枯白礬

焰硝

片腦

山豆根

辰砂

鷄內金 各等分 右極細末以竹管頻頻吹少許入喉中即效

加味甘桔湯 寶 治風熱咽喉腫痛 ○徐徐服

桔梗 二錢

甘草

荊芥

防風

黃芩

薄荷

下 百五十五 百五十六 百五十七 [illegible]

玉蜀黍平能開胃治淋
蜀黍根葉味 옥슈 슈
黃粱甘平除煩渴益氣
止霍吐瀉 누른조ᄡᆞᆯ ○勝於靑白粱味
靑粱微寒止泄痢利便
消渴熱淸胃痺 청ᄉᆡ동ᄡᆞᆯ
粟米鹹寒能益氣利便
養腎治熱胃 조ᄡᆞᆯ
秫薥甘澁能溫中澁腸
止霍與黍同 介分○功效同黍
薏苡味甘除濕痺治肺
癰痿拘攣 율무 ○類屬土陽明○
藥○剋水殺蟲蛔腎身勝
墮胎妨○根下三蟲治疸

當歸 川芎 水入九盞煎至三盞分三服
黃芪 各二兩二錢半
生薑 一兩半

圖 宝 當歸黃芪湯 治産後陰脫○
黃芪 蜜炒 三錢 日三服
人參
當歸
升麻 各一錢
甘草 一錢
活套 升麻減用亦可 虛甚倍人參

圖 宝 參朮膏 治産後脬破損○猪羊胞水煎後入藥兩煎空心服
人參 三錢半
白朮 二錢

防風
柴胡
蔓荊子 各五分
荊芥
藁本 各四分

圖 宝 芎烏散 亦治産後頭痛○右末每二錢以燒稱錘淬酒調服
川芎
烏藥 各等分

圖 宝 淸上瀉火湯 治熱厥頭痛
柴胡 一錢
羌活 八分
酒黃芩
酒知母 各七分

玄參 各一錢

圖 內局 宝 薄荷煎元 消風熱化痰涎利咽膈淸頭目治鼻衄大小便血○右末蜜丸每兩作三十丸每一丸細嚼茶酒任下○內局有白豆蔻
薄荷 一斤
桔梗 五兩
甘草 炙四兩
防風
川芎 各三兩
砂仁 五錢

圖 內局 宝 龍腦膏 治喉痺腫痛○右末蜜丸彈子大噙化嚥下
薄荷 一斤
甘草 三兩
防風
川芎

菽 四種

大豆甘平中可羹補臟
煖胃久身重 흰콩 生平 炒熱黑色
者解百藥毒○附穀○
小兒以炒豆猪肉同食
必壅氣致死十有八九
十歲以上不畏○穭豆
자근김은콩 此雖黑豆
也俗稱劑豆이라治風
痺産後冷血炒熱投
酒中飲之
大豆黃卷治筋攣消水
脹滿膝痛痓 콩기름
赤豆酸平腫滿收排膿
消渴並利濕 블근팟
菉豆氣寒解百毒通治
頭痛諸熱 녹두 ○粉
煩渴 解百藥毒
瘡瘍濕爛糝之○皮解
熱生 菽豆 造醸

方藥上 百二十 百三十

黃芪一錢半
陳皮
桃仁
白茯苓各一錢
甘草五分

宝 錢氏白朮散 一名 [illegible]
○治吐瀉日久津枯煩渴引飲欲成慢驚○泄加山藥白扁豆肉豆蔻○慢驚加天麻細辛白附子○每二錢水煎任意服○或減木香甘草各一半分煎服亦可 活套 大人小兒泄瀉氣脫倍參三五七錢 加肉豆蔻破古紙金

乾葛二錢
人參
白朮
白茯苓
木香
藿香
甘草各一錢

方藥中 百三十一 百三十三

酒黃柏
炙甘草
黃芪上各五分
生地黃
酒黃連
蒼朮各四分
升麻
防風各三分半
蔓荊子
當歸身
藁本
細辛 各二分
荊芥穗
川芎

桔梗各二兩
焰硝一兩
肉豆蔻三十粒
砂仁五十粒
片腦一錢

宝 回首散 治頭項强急筋急或挫枕轉項不得
烏藥順氣散中十加
羌活
獨活
木瓜

宝 三合湯 治背心一點痛
烏藥順氣散中十 合
二陳湯中九十九
香蘇散中七十 加

方藥下 百四十八 百四十九 百四十二

執退醫部

造酉 麴九種

淡豆豉寒懊憹悲傷寒
頭疼兼理瘴 약젼
豆腐甘平脾和腸清熱
散血過則服 두부○蘿
酒○暑月恐有人汗尤忌
蔔之熱○犯水治毒船
陳倉穀米調和脾渴煩
瀉痢皆可醫 창의드 근쌀 러
神麴味甘開胃消食
破結下痰氣 약의드는 누룩
足陽明○入藥炒令黃○入
以助土氣○寒食麴한
식긔안단밀가로국 升
主破積行氣○紅麴主
消食燥胃治赤白痢○
陳者良

櫻子吳茱萸之類○尿不利加澤瀉車前子○傷寒餘熱未淨而泄瀉亦宜

保元湯 治痘疹二三日根窠雖圓而頂
陷氣虛弱血難聚加川芎官桂○四五日根窠雖起色不光澤氣弱血盛加白芍藥官桂糯米○五六日氣盈血弱色昏紅紫加木香當歸川芎○六七日不能成漿氣血少寒不能制加官桂糯米○七八日毒雖化漿而不滿加官桂糯米○八九日漿不充滿加糯米○十一十二日濕潤不斂內虛加白朮白伏苓○十三十四十五日毒雖盡解或有雜症只以此藥隨症加減

人參 二錢

生甘草 各二分
紅花 一分

升麻黃連湯 治面熱○忌酒麪五辛○右先用水半盞浸川芎荊芥薄荷外都作一貼水二盞煎至一盞入浸三味再煎至七分溫服

升麻
乾葛 各一錢
白芷 七分
白芍藥
甘草 各五分
黃連 酒炒四分
犀角屑
川芎
荊芥穗
薄荷 各三分

升麻附子湯 治面寒面寒胃

犀角消毒飲 治丹毒及斑疹癮疹

羌活
牛蒡子 四錢
荊芥
防風 各二錢
甘草 一錢
犀角 一錢五分水磨調服

烏藥順氣湯 活套或合敗毒散亦可○治人七情六攻氣滯經絡手足麻痺

蘇葉
陳皮
香附子
烏藥
川芎
蒼朮
薑 三片 入竹瀝薑汁調服

麥芽甘溫消食行血散滯腹脹息 ○보리길음 ○炒黃

飴糖味甘潤肺脾止渴消痰補休施 엿 ○入太陰 ○多食甘甘傷腎骨痛齒落牀

醬醎冷利除煩熱魚菜毒魚火毒滅 장 ○殺飮食百藥毒 故聖人不得其醬不食

醋消腫毒積瘕上產後血暈除癥瘡 초 ○多食傷筋骨 ○王戩不食醋年踰九十 ○殺魚肉蔬菜毒

酒通血脈上行性少飮壯神過損命 술 ○燒酒自元時始剏大熱大毒殺蟲辟瘴洗目赤腫 ○糟去草菜毒 ○罨撲損瘀血蘇 ○入藥用無灰酒

[illegible]造釀 卯蟲

…熱之劑 …各一錢 薑一片

目 九味神功散 治痘出勳氣太盛血紅一片不分地界或失血或吐瀉七日以前諸症可服

黃芪蜜炒 人參 芍藥酒炒 解毒 生地黃酒洗 紫草茸 紅花 鼠粘子各一錢 前胡 甘草各五分

目 宝 安胎飮 治孕婦痘疹

方合上 百五十二 百五十三

丁香 附子炮 乾薑 白朮 黃芪蜜炒各七分 人參 草豆蔻 甘草灸各五分 益智仁三分

虛甚附子理中湯亦可 進饌一盞

目 宝 升麻胃風湯 治胃風面腫 ○食後服

升麻二錢 甘草一錢半 白芷一錢二分 當歸

方合中 百五十三 百五十四

南星 半夏 當歸各八分 桂枝 甘草各四分 活套 手足痺痛加威靈仙牛膝 木瓜少加附子

目 宝 二朮湯 治痰飮臂痛不能擧

半夏 蒼朮各一錢半 片芩酒炒 白朮 南星炮 香附子各七分 陳皮 活套 冷者去芩加桂枝

方合下 百五十五 百五十四 四十六

蟲魚十種

石蜜甘平須煉熟潤燥 解毒補中遠而蜜溫○꿀○蜂寒 蠟主下痢膿血胎動下血以雞子大煎三五沸投酒半升服立差 밀韓

蜂房鹹[illegible]治[illegible] 癥癧牙疼劑 벌의집 ○惡乾薑丹參黃芩芍藥○韓

五倍苦酸療齒疳痔癬 瘡膿風熱[illegible] 붉나모여름○一名文蛤韓

百藥煎酸治嗽痰下血 久痢渴亦堪

[illegible]鹹治風痺[illegible] 喉痺瘡毒瘢 누에죽어무리니○

人參 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍藥 便香附 砂仁 蘇葉 赤茯苓 甘草 各五分

燈心 七莖 糯米 百粒

宝 雞鳴散 治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶○外

乾葛 蒼朮 各一錢 麻黃 不去節五分 柴胡 藁本 羌活 黃栢 草豆蔻 各三分 蔓荊子 二分

薑 三片 棗 二枚

生 清上防風湯 治上焦火頭面生瘡癤風熱毒

防風 一錢 白芷 連翹 桔梗 八分

赤茯令 威靈仙 各五分 甘草 各三分

宝 舒經湯 治氣血凝滯經絡臂痛不舉○

薑黃 二錢 當歸 海桐皮 白朮 赤芍藥 羌活 甘草 各五分

一名 [illegible] 薑 三片 入沉香磨汁少許服 活血凝滯經絡加薏苡仁各三錢 寒加桂枝 滯經絡加附子行經○少加南星半夏烏藥白芥子各一錢酒二匙調服

宝 清熱滲濕湯 治濕熱脚痛○痛加大腹皮 ...

蒼朮

原蠶蛾누에나뷔
川第二番也益精壯陽
○蠶沙누에똥以麻油
浸二三宿研細塗爛弦
風隔宿即愈○繅絲湯
고치켠물止消渴大驗
林

蜻蛉微寒能壯陽止精 잠자리
靑者良去翅足炒○
用○樗鷄 말비히 今所
謂樗鷄一名紅娘子
陰痿益精微炒用味
主治有毒主破血積
斑蝥 갈외 水道 淺寒○二○三
月芫靑四五月 不留
行葛上亭長六七月 上亭長
入地膽九十月斑猫九十月地
膽主治皆相似○去翅
足同糯米炒熟用生則
吐瀉

全蝎 味辛去風痰口眼
喎斜癎搐搦 毒○入肝有

大黃 酒蒸五錢 治折傷○雞鳴時服次日
當歸尾 三錢 下瘀血
桃仁 七枚

宋 花蕊石散 治一切金刃所傷及打撲損傷牛馬咬踢或至死者急於傷處摻藥其血化爲黃水再服便

花蕊石 四兩
石硫黃 一兩

右爲末入瓦罐內鹽泥固濟曬乾安四方磚上以炭火從巳午時煆至經宿候冷取出細末每一大匙童便入酒煎熱調服

宝 當歸鬚散 治打撲損傷氣凝血結胸腹痛

當歸尾 一錢半 ○酒水相半煎服
赤芍藥

片芩 酒炒
川芎 各七分
荊芥
梔子
黃連 酒炒
枳殼
薄荷 各五分
甘草 三分

竹葉五片 竹瀝調服

宋 蔓荊子散 治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾

蔓荊子
赤茯苓
甘菊
麥門冬
前胡

黃柏 鹽酒炒 各二錢 ○熱加黃連大黃
蘇葉
赤芍藥
木瓜
澤瀉
木通
防己
檳榔
枳殼
香附子
羌活
甘草 各七分

宜 蒼朮散 治風濕脚氣腫痛用此通氣道爲妙

蒼朮 二錢

血分○水洗去腹中土
○稍其力尤切𡗚
水蛭味鹹破積瘀通經墮產折傷除 거머리 石灰拌炒
蜘蛛氣寒宜狐疝 偏墜治 거미
疔腫毒 ○金瘡血不止 ○
小兒吐乳 取汁點之 ○

化蟲四種

蟬退甘平除風驚 治疳熱瞖侵聤 매미허물 ○去翅足湯洗用
蠐螬氣涼殺積瘕 ... 굼벵이 ○酒
可祛翳瘴 有毒 ○
炙去骨或燒存性 ○
驗可五리治恶瘡瘰癧

烏藥 香附子 蒼朮各一錢 紅花八分 桃仁七分 [illegible]心六分 甘草五分	活套 瘀結便秘加大黃一二三錢	
宝 三生膏	治折傷手足 ○右藥炒熱帋裹罨傷處 ○熨之神效 ○傷損脫出腫痛 生地黃搗爛攤油紙上 木香末一層 又攤地黃貼之 ○比次最妙 地黃汁和酒服二三	生地黃一斤 生薑四兩 酒糟一斤
宝 玉眞散	治杖瘡止痛 ○右末新水調勻以絹攤	

生地黃 桑白皮 赤芍藥 木通 升麻 甘草 各七分	薑三片 棗二枚
宝 荊芥連翹湯	治兩耳腫痛 由腎經有風熱 ○食後服
荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍藥 柴胡	

香附子 藿葉 陳皮 木瓜 檳榔 羌活 牛膝 各一錢 甘草六分	薑三片 蔥白三莖
活套 麻痺加威靈仙 ○痛甚加乳香三五分調服	
宝 蟠葱散	治脾胃虛冷 心腹攻刺 連胸脇 膀胱小腸腎氣作痛
蒼朮 甘草 各一錢 三稜 蓬朮 白茯苓	蔥白一莖

脹○黑者南人食之補
虛損䏻
蜈蚣味辛蛇虺毒墮胎月
逐瘀鬼邪所噉者薑汁灸○赤 산에
去頭足末○提蜘蛛鷄
屎桑皮白鹽䏻
丘蚓氣寒治大熱傷寒
蚯蚓之狂脣色지룡이○○
瘟疫狂言系畏葱鹽○
殺三蟲䏻

龍骨 四種
味甘精可怪崩帶
龍齒 [illegible]風熱癇 용의뼈○
月經[illegible]風熱癇入手足厥○
陰少陰○煅或酒浸○
得人參牛黃良畏石膏
入補藥神效○[illegible]大寒
忌鐵鑛心安魂魄○摘䏻
[illegible]治泄秘精濇小便
[illegible]之精一
不入湯藥 云類龍涎
卷之 龍 十九

黃丹 貼日三易
黃連
黃芩
黃栢
大黃
乳香 各等分

宝 補氣養血湯 治杖瘡潰爛久不愈
八物湯 去川芎加
陳皮
香附子
桔梗
貝母 各一錢
右酒水相煎服○八物皆以酒 療血化服

又方 豆腐 鹽水煮熱鋪杖處其腐即[illegible]
紫後換貼 葱白 粉鷄子清和付[illegible]

方卷三 諸

枳殼
黃芩
梔子
白芷
桔梗 各五分
甘草 三分

宝 麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭 此肺有風熱
黃芪 一錢
蒼朮
羌活
獨活
防風
升麻
乾葛 各七分
薑 三片
棗 二枚
葱白 寸

方卷三 百十 百十八 百十九

青皮 各七分
砂仁
丁香皮
檳榔 各九分
玄胡索
官桂
沉香 各三分

宝 龍膽瀉肝湯 治肝臟濕熱男子陰挺女人陰痒瘡○空心服
草龍膽
柴胡
澤瀉 各一錢
木通
車前子
赤茯苓

方卷三 百二十七 百三十九 四十八

藥性歌

穿山甲毒痔癖瘡吹奶腫痛鬼魅藏 微寒○土炒或蛤粉炒○尾甲有力

蛤蚧鹹平嗽痿下淋通水助陽奇 其毒在眼去眼及毛酒浸焙乾勿傷尾

它虫二種

蛇退辟惡能除臀腸驚癎癲搐瘻 辛 비암의허물○ 石及酒炒

白花蛇治大風癱瘓疥癩通 산므애배얌 ○頭尾只用中段酒浸去骨炙○烏蛇功相似黑質白章治風速於諸蛇 ○還蛇有毒無 向上緊只可療大風癩疥柳

大全上

一子連根葉搗付

[白] 蜀葵 末打先將白蠟一兩協入槐滚酒泡服

宝 赴 香散 治風犬咬

斑猫 七日內用七枚七日外加一枚去翅足同糯米

滑石 二兩 右末溫酒或米飲下毒從小便出○又單斑猫七枚

石雄黃 一錢 如法末溫酒服亦妙

麝香 二分半

[御] 大傷經大傷 石雄黃 五錢 麝香 五分 末酒調二錢服 服後得睡任其自醒

[人] 米泔洗 人糞 之付 汚血 燒灰 油調付 或 蟹 黃 殼

[傷] 先飲淸油一椀 又白礬末納傷處 又砂糖水調服一二椀並

大全中

甘草 五分 炙

麻黃

川椒

白芷 各三分

[寒] 宝 甘桔湯 治少陰客寒咽痛○加鼠粘子竹茹各一錢尤妙

桔梗 一錢五分

甘草 一錢五分

[熱] 宝 淸火補陰湯 治虛火上升喉痛喉閉或生瘡

玄參 二錢

白芍藥

熟地黃 各一錢

當歸

川芎

大全下

生地黃

當歸

山梔

黃芩

甘草 各五分

[血] 宝 神聖代鍼散 治血積痛及疝諸痛刺痛服之神效○右末每一字甚者五分先點好茶一盞次糝藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之

乳香

白芷

沒藥

當歸

川芎

芫菁 去翅足 一錢

[四] 宝 茴香散 治四種癩疝卵核腫脹偏有大小

大全下 四

文補蛇者說亦云是已是用古方當用至近者稱爲滋陰補血而陰虛勞損等症例爲仙藥甚者以爲平日自奉之食品此果因何以然歟未見其效徒增其害用藥者宜愼之

魚十三種

鯉魚味甘消水腫下氣安胎功治黃疸 잉어 ○去上兩及黑血毒故也○膽主眼赤腫痛點

鰱魚性平味亦甘如珠上卵尤可啖 연어

石首甘平且益胃腹脹 조긔 ○頭中骨燒灰暴痢消食氣治淋點

鯽魚味甘能補虛理胃

鱖花秋魚

洽傷處○但飲酒常令大醉常出

蝦蟆 醋和付

蟹咬 齒垢付

傷 塗之

蠶咬 苧汁 ○以付 ○或莖鹽 和付之 小兒不可飲 或以汁使亦可服

鼠咬 小薊汁 ○取汁服亦可 付

蠼螋傷 羊乳藍汁雄黃 ○飲酒令大醉 ○付 醋和

蜂咬 蔥白 ○付

蜘蛛傷 鹽水飲之浸之 或石灰水

蚯蚓傷 或生梨搗付 桅子油調付

犬傷 松葉煎服日三 ○猪脂 ○鼠腦擣付 ○鼠腦塗

方合上 諸傷 解毒

藁本 知母 天花粉 貝母 各八分

竹瀝 三匙 調服 ○生瀉心熱加白桔梗

寶 三 ○痰 ○痛 ○腹痛 治 木香 心 下 ○作 痛 及 心 脾 九 種 心 痛

當歸 寶 一 錢 ○ 玄胡索 五靈脂 沒藥 各等分

陽 ○ 加 木 香 扶 陽 ○ 或 合 作 湯 ○ 冷 加 蛔 歐 麵 加 橫 山 烏 梅 ○ 杏 桂 心 椒 花

鹹 通 附 子 湯 治 熱 鬱 胸 滿 痛

附子 一 錢 ○ 熱 服

當歸 三片 棗 二 枚

內 治 外 生 陰 癰 痰 三 錢 ○ 寶

方合中 百三十二 百三十七

橘核 炒

海藻 鹽酒炒

昆布 鹽酒炒

海帶 鹽水洗

桃仁 麩炒

川楝子 炒 各一兩

玄胡索

厚朴

枳實

桂心

木香

木通 各五錢

○右末酒糊丸梧子大溫酒或鹽湯下六七十丸久不消加硇砂二錢

三子湯 治膀胱氣腫痛

車前子 三錢四分 寶

方合下 百四十 百三十三 一百二十七

進食消痢除一名鮒魚〇
諸魚屬火此屬土多食能動火惟鯽
鯔魚甘平健脾開胃不忘
丁甕是鯊名石首魚〇一
魴魚味甘調脾胃和芥
食之助肺氣人不可食痢
鱸魚甘平補五臟益筋骨
補肝胃和腸作膾〇
鱖魚甘平治腸風補勞
益脾去腹蟲即鯿鱗魚〇
大口鹹平能補氣〇
尤其和滋味
細魚味美膠治破
傷風杯危一名

[illegible]

治蠱毒狐狸鼠莽惡〇
菌河豚死牛馬肉毒
諸藥石草木金子烏
戰百蟲一切諸毒加
石雄黃一兩朱砂五
錢名[illegible]〇自縊
溶水泥迷驚死心頭
溫者並冷水磨灌〇
修合宜端午七夕重
陽天德月德日淨室
焚香齋戒勿令婦人
孝服人雞犬見之

文蛤 三兩捶碎〇即五倍子
山茨菇 二兩去皮
大戟 一兩半
續隨子 一兩去殼去油
麝香 三錢

右末糯米糊和九兩作三十錠每一錠薄荷湯化下

蘇葉 感風寒又觸七情飲食填滯胸腹脹痛
陳皮
蒼朮
香附子
烏藥
川芎
羌活
枳殼
麻黃
甘草 各一錢
薑 三片

活套 食滯胸痛去麻加神麴檳榔

[illegible] 倉卒散 治氣自腰腹悶攣疼痛不可忍
山梔子 生四十九枚連皮燒半過
大附子 一枚炮

每二錢水一盞……汗如洗……足冷……

前胡 一錢六分
沙參 八分

[illegible] 秦艽蒼朮湯

秦艽 生
皂角仁 燒存性
桃仁 去皮
蒼朮
防風 各七分
黃柏 酒洗
當歸梢 酒洗
澤瀉
檳榔 各三分
大黃 三分

右除檳榔桃仁皂角仁三味外餘藥水煎去滓入檳榔等再煎至一盞空心熱服以美膳壓之

[illegible] 當歸和血湯 治腸風射血濕毒

鰾魚膠　醎平　産後風痓　消腫代個功

青魚　微冷　開胃足力　能消食　過消腸　州○○産　黃海澇　咸鏡道

北魚　醎温　虛勞風　多食動蛔　卵和中　明川即無○　産　泰魚

無鱗魚　十九種

鱧魚　甘寒　腫痔類瘡　膽　喉痺　一名鱧魚○　是蛇所變　至難死　猶有蛇性○　醫鑑　是性寒利水之魚　不必有補而俗用産後　若有熱氣實者　雖無所害　氣弱虛冷者　非徒無益　必有所損

蔘生　欠　無鱗魚

宝　甘豆湯　解百藥百物毒

甘草　黑豆　各錢　溫冷任意服之　或加竹葉

鉛毒　○黑鉛四兩　磨水服

河豚毒　香油入尿灌○　香油入尿灌○　橄欖煎服

巴豆毒　冷水浸手足○　黃連煎服

○砂糖和水服　忌食熱

藜蘆毒　菉豆黑豆　糯米　和水研取汁服

大戟毒　蕃藷搗汁飲

川烏草烏毒　○甘豆湯服

○未肉飴糖食○　蛋使飲井水令吐瀉○　冬甘草煎一二升飲

猪肉毒　猪肉煮冷食

水銀毒　溫湯裸體浸　若灌冷水即死○

燒酒毒

方卷上　解毒　雜方

酒半盞煎至七分入鹽少許○加川芎尤妙○一名四順湯

宝　桔梗枳殼湯　治痞氣胸滿不利　煩悶欲死　論寒熱通用　又治傷寒結胸

桔梗　枳殼　各二錢

甘草　五分　薑五片

宝　柴梗半夏湯　治痰熱盛胸脇痛

柴胡　二錢

杏仁

半夏

黃芩

枳殼

桔梗　各一錢

青皮　薑三片

方卷中　百三十四　百三十五　百三十六　百三十七

當歸　赤下血○右爲末每二錢空心米飲調服

升麻　各一錢半

槐花　炒

青皮

荊芥

皁

熟地黃　各七分

川芎　五分

活套　水煎服亦可

宝　升陽除濕和血湯　治腸澼下血作派有力遠射腹痛○空心服

白芍藥　一錢半

黃芪

甘草　炙　各五錢

陳皮

升麻　各七分

方卷下　百三十三　百三十四

鯊小哥

此皆不讀本草而失於傳聞之謬者也覽者宜愼之

鰻鱺魚甘勞瘵蟲去漏瘡疹崩有功 뱀장어

鱔魚味甘善補中能去狐臭散濕風○血塗口眼喎斜左患塗右右患塗左 드렁허리

鯔魚甘平能益氣解酒消渴且緩胃 ○一名鰍魚 미셔리

黃顙魚甘醒酒功祛風消腫小便通 자가사리

河豚魚肥美動風氣之生瘡疹無足責 이선

[illegible]魚甘溫利水腫無慮

生瓜汁灌不住葛根汁灌○碎氷納口中及羅葍煎服○

豆腐毒 泔水飲

巴豆毒 黃柏末三錢水服可再三

斑蝥毒 藍汁雞子黃蔥葉塗香油飲

狗肉毒 杏仁一升去皮研水三升煎去滓服利下血片

魚毒 冬瓜汁及橘皮煎汁服

蟹毒 藕汁冬瓜蒜汁服蘇葉煎服

膾毒 薑汁服

菓毒 桂心麝香飯丸白湯下

菜蔬毒 葛根煎服生汁尤佳甘草煎服

雜方

中惡毒 治諸般癰癤毒○先將油內髮熬候髮周[illegible]露蜂房炒焦入杏仁候黑色濾去

杏仁一各八分

甘草四分

寶 赤茯苓湯 一名 治水結胸痞滿頭汗

半夏

赤茯苓 各二錢

陳皮

人參

川芎

白朮 各一錢

薑五片

寶 通乳湯 治氣血不足乳汁澁少○右入猪蹄四隻水五升煎至半取汁分三服更以温葱湯類洗乳房

通草

川芎 各一兩

生地黃

牧丹皮

生甘草 各五分

當歸

熟地黃

蒼朮

秦艽

肉桂 各三分

回 三仁膏 治癰痛初發咽嗽○右爲末白滑調句付之

米 蓖麻子仁二

麻子仁二 活套加眞末麵末尤妙○

杏仁 各等分 留皮尖 蒜甚加蒼耳子燒存

性木鱉子白殭蠶木

綿子仁○陝痰加南

星半夏○熱腫加大

殺人食慎鯖[illegible]即鹹魚이니。赤
目赤鬚殺人不可與牛
肝野雞野猪同食忌
鮧魚逆人尾有毒煮飲
獺皮解其觸가오
河豚甘溫用則毒亦治
虛濕脚痔瘡복。橄欖
○用及子入口爛舌入 香油解毒
腸爛腸無藥可解
比目魚甘能開胃補虛
多食反動氣미가 否
鮫魚性平益五臟皮主
吐血爲毒防어ᄉᆞ
烏賊魚平能通經益氣
在精骨主胃오증어
海螵蛸鹹消瘡功心疼
鮫生以大無鱗魚

杏仁各一兩
黃芪七錢半
蛇退鹽水洗
玄參各五錢
亂髮鷄子大
香油[illegible]兩
黃丹十五兩
浸乃入芪玄熬十二時稍停入蜂房蛇退熬至黑色濾去滓慢火熬下黃丹用細攪千餘滴水成珠磁器收貯用

寶 內局 萬應膏 治風寒濕氣所傷跌撲傷損當貼及一切無名腫毒使貼即消已成止痛長肉生肌○
川烏
草烏
大黃各六錢
當歸
赤芍藥
白芷
右剉香油二斤浸藥一宿熬至色焦濾去滓將油再熬入黃丹十二兩續下槐柳

古今[illegible]止雜方

穿山甲炒黃十四片
甘草二錢
行三四錢 王不留 [illegible] 不妨

寶 神效瓜蔞散 治乳癰及一切癰疽
瓜蔞一大者 皆皮焙爲末子多者尤有力
甘草
當歸酒焙 各五錢
乳香
沒藥各一錢半
右爲末酒三升煎半食後分二服或酒水相半煎服

寶 [illegible]散 治乳癰腫硬作痛
白芷
貝母
天花粉
金銀花
煎服 痛○酒水各半

醫鑑 百五十八 百五十九 百四十

黃蠟 破爛口加紫金錠白丁香 很膿加杜心○通經絡加皂角烏

寶 神異膏 去惡生新插入瘡口
當歸
俗 白芨餅○右爲末和如針 大揷瘡口
白芷
爐甘石
乳香
沒藥
石雄黃
熊膽滴水如線不散者眞
硼砂
海螵蛸
輕粉
巴豆霜

[illegible] 寶鑑十六 百四十二 [illegible]

水腫纖瘦通오줌
鰻則甘平五痔醫瘡食
動風喜饞兒 셔오。無
白者不可食 鉢 髮及煮色
【海蔘】甘濕備藥或用
燒服或手持道 壯陽
八梢甘平治閉滯卵是
補陽成胎劑 治眩 문어。能 氣
小八梢魚甘平味佳之
食品諸血氣 낙지
白魚性平助肝脾下食
去水明目奇 뱅어。生 漢江者尤
好冬月鑿氷取之鯽
銀條魚平能開胃氣
作羹食美味 魚 鯽

連翹 白斂 白及 食鹽子 烏藥 官桂 各八錢 桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 苦楝 各四錢 皂角 苦參 各五錢
枝不住手攪 滴水成珠 入乳香沒藥末各四錢 攪勻收貯 加輕粉合香 二錢

內補十宣散 治諸癰疽瘡 肺 則內 神效。右

皂角刺 穿山甲 土炒 當歸尾 薏苡仁 山梔 節 各一錢

【寶】十六味流氣飲 治一藏 外 藁本 一錢半 ○加青皮一錢煎服
人參 黃芪 當歸 各一錢 川芎 官桂 厚朴 白芷

乳香 沒藥 各三五分 胡桐淚 三分

【寶】 湯 治楊梅瘡 風 癬 服 湯 以 日三服
土茯苓 七錢 防風 木瓜 木通 薏苡仁 白鮮皮 金銀花 各五分 皂角刺 四分

【寶】 丸 治楊梅瘡 ○ 化 楊梅 後 用 湯 任

龜鱉 五種

龜甲味甘滋陰迅逐瘀
續筋醫顱首남성의등。灸或酒灸○板卽下甲主治同○龜乃陰中至陰之物稟北方而生故大有補陰之功隊○膠取龜板十箇入水五十斤銅鍋內煮至一晝夜去殼再熬成膠爲度桑柴爲上柳枝爲次用時炒成珠繊沛○玳瑁야니겁질解百藥毒

鱉肉性冷能補陰孕婦
癥瘕俱當忌자라고기○不可合鷄子食殺人又忌芥子同食莧

鱉甲酸平嗽骨蒸散瘀
消腫除痞崩자라등겁질○一名團魚○入厥陰血分去

雲母
硝
甘草各四兩
槐枝
柳枝
陳皮
桑白皮
側柏葉
水銀各一兩
川椒
皂角
沒藥
赤芍藥
官桂

除雲母焰硝血竭沒藥乳香麝香黃丹鉛花餘材浸油中七日文火煎候白芷附子焦黃色以布絞去滓再熬下黃丹等入味末以柳木篦不住手攪滴水成珠爲度入磁器內蹲水銀在上每用刮去水銀

防風
烏藥
檳榔
白芍藥
枳殼
木香
甘草各五分
桔梗三分

【百四二】宜 清肝解鬱湯 治肝臟鬱火傷血乳房結核

當歸
白朮各一錢
貝母
赤茯苓
白芍藥

輕粉三錢 加藁本一錢○頂前加獨活○足心加桂皮○陰處加青皮○股節加穿山甲○乳下加柴胡○口鼻加枳殼○用藥後出喉症服仙遺粮湯三十貼○右末糯米糊和丸梧子大空心荊芥雀舌煎湯吞下十九至十五丸○鱔魚湯吞下尤好加麝香二分不痛不痒不出喉症

黃丹
石雄黃
鍾乳粉各一錢
琥珀
乳香
枯白礬各五分

【百四四】宜 梔子清肝湯 治肝臟火盛耳後頸項胸乳等處結核

柴胡二錢
梔子酒炒
牧丹皮各一錢三分
赤茯苓

和醋名蚤蟀

蟹則鹹寒治胃足除熱消食骨前毒 게○傷筋搗付○獨螯獨目四目六足皆有毒○反荊芥及柿○其黃化漆爲水○燒可集鼠蟀

螃蟹味鹹散血結益氣養筋除胸熱 방게

蚌蛤十二種

白蛤肉平藥毒除能治疥瘡味勝猪 검질은조개

蛤蜊肉冷能止渴解酒開胃醫痃癖 참조개○反醋蟀

牡蠣微寒主澀精斂汗崩帶脅痛平 굴조개거질○入足

分參上

當歸 菊花 黃芪 血蝎 藁本 [illegible] 川芎 木香 白斂 防風 厚朴 麝香 桔梗 柴胡

方參中

熟地黃 山梔 各七分 人參 柴胡 牧丹皮 陳皮 川芎 甘草 各五分

宝 [illegible]散 治乳房結核○結核以此爲主 加芎歸升麻○右末每一錢酒調頓服○或煎服

貝母 白芷 各等分

宝 厚朴溫中湯 治客寒犯胃心腹虛冷脹痛

乾薑 炮二錢

方參下

川芎 赤芍藥 當歸 牛蒡子 各一錢 靑皮 甘草 炙各五分

宝 [illegible] 治頭瘡○日三服 服後穩睡片時

酒當歸 白朮 各一錢半 酒片芩 酒芍藥 川芎 陳皮 各一錢 酒天麻

少陰爲軟堅之劑○火
煆○左顧者佳○肉即
石花食之令人細肌膚
美顏色味
海粉味酸鹹治頑痰婦人
白帶軟堅堪 蚌粉海蛤所造
珍珠氣寒鎭驚痫目翳
[illegible]湯痰刪
瓦壟肉溫腹冷除健胃
消食補中虛 강요주 各江瑤柱 一
石決明肉鹹涼劑最能
明目殼消翳 싱복 各金鰒○一
殼麪裹煨熟或鹽水煮○
研細昧
蟶甘溫治心胸煩産後
虛損及補元 맛가리
貝子味酸鹹解肌結利水
藥性歌 蚌蛤 水禽

松脂
人參
蓽茇
藁本
草龍膽
合歡皮
乳香
附子 炮
白茯苓
琥珀 各五錢
黃丹 十四兩
淸油 二斤八兩
宝鑑 萬應膏 治一切癰腫久瘡○右十四味浸油三宿慢火熬以柳枝攪以白芷焦
黃、
方藥上 雜方

厚朴 薑三片
陳皮 各一錢半 棗二枚
赤茯苓 活套 氣虛加人參桂枝○加挾滯加山査神麴
草豆蔻 各七分煨 ○積聚加檳榔枳實○動悸加山査檳榔
木香 使君子烏梅
甘草 各五分 花椒
回春 黃連湯 腹痛欲嘔吐者有上熱下寒也以陽不得降而胸熱欲嘔陰不升而下寒腹痛是失常陰陽
黃連 二錢
人參 一錢半
半夏 一錢二分 薑三片
乾薑
桂枝 各一錢 棗二枚
甘草 五分 活套 氣虛倍參三五錢
回春 如神湯 治挫閃腰痛○右末每二錢溫
方藥中 百四十四 百四十五 百四十六 百四十七

蒼朮
蒼耳子 各七分半
酒黃芩
酒甘草 各四分
防風 三分
回春 活血驅風散 治腎臟風瘡痒痛此由肝腎虛風濕所侵
蒼朮 炒
杜冲 薑炒
肉桂
天麻
薏苡仁
橘紅
檳榔
厚朴
方藥下 百五十 百五十一 百五十二

藥性歌

消腫目醫扶 굴근조기○火煆
淡菜甘溫痢日久補虛
消食大益婦 홍합○一名東海夫人又名紅蛤○治崩漏帶下癥瘕產後血結冷痛䒮
海參鹹平清潤津能補脾腎宜婦人 믜○性滑患泄痢勿食䒮
田螺性冷通二便消腫除熱醒酒饍 우렁이○癖痕拔根神效爲末糁之或生搗付臍

禽 二種

白鵝肉甘補臟腑且發瘡毒不宜痼 거의고기○止消渴䒮

黃芩 各二兩
白斂
黃蠟 各二兩
黃精
赤芍藥
白芷
黃芪
木鱉子
杏仁
當歸
白芨
生地黃
官桂
玄參

黃色爲度濾去滓入黃丹再熬滴水成珠乃入乳沒蠟熔化攪勻收貯盛器埋土七日取出用

玄胡索 酒調下
當歸 (活套)亦可作湯用
桂心
杜冲 薑炒 各等分

寶 立安散 治挫閃氣滯腰痛○右末空心溫酒下二匙

白丑 二錢 頭末半生半炒
當歸
肉桂
玄胡索 炒
杜冲 薑炒
茴香 炒 各一錢
木香 五分

寶 枳芎散 治左脇刺痛○右末每二錢薑

枳殼 各六分
當歸
川芎
白芷
細辛
白蒺藜 炒
桃仁
赤芍藥
半夏
五靈脂
甘草 各三分

薑三片 棗二枚 入乳香末少許空心服

寶 備急丸 治諸卒暴死暴疾百病及中惡客忤鬼擊口噤奄忽氣絶○右末蜜丸小豆大酒化灌下或溫

大黃
乾薑

鴨肉酸寒補虛勞水腫驚癇熱脹消。오리고기。靑頭鴨佳老者良嫩者毒。血解毒林

京禽 七種

雄鷄味甘補虛可縱治血漏動風火介丙。鷄冠血。丹入心白入肺黑入腎黃入脾總歸於肝也。烏雌鷄排膿安胎補産後虛。黃雌鷄主消渴泄痢補陽。肝主起陰。腸主遺尿。翮翎起陰小兒夜啼安席下勿令母知。窠中草亦同。屎白微寒無毒主消渴消脹。卵白象天黃象地精不足者補之以氣。殼中白皮卽鳳凰衣治久嗽得麻黃紫菀服之無不立效

蘇林

深藥

乳香 各五錢

黃丹 一斤

香油 二斤八兩

蒸

消核膏 治一切痰腫結核腫痛。右油浸一宿熬至焦色濾去滓入黃丹再熬滴水成珠次入熊膽麝香乳香攪勻磁器收貯

殭蠶

蒼朮

大蒜 各二兩

南星

半夏

白合

商陸

何首烏

獨活

枳實 棗湯下

川芎 各五錢

甘草 二錢半

寶 **推氣散** 治右脇痛。右末每二錢薑棗湯或酒下
活套 氣滯不行加全蝎二錢

枳殼

桂心

薑黃 各五錢

甘草 二錢半

寶 **淸肌散** 治癮疹或赤或白瘙痒
卽荊防敗毒散 中九十 加

天麻

薄荷

蟬退

薑 三片

巴豆霜 各二兩 水亦好

寶 **四製香附丸** 治月候不調

香附米 一斤分四包。一鹽水和薑汁浸煮略炒主降痰。一醋浸煮略炒主補血。一山梔四兩同炒去梔主散。一童便洗過不炒主降火。右末入川芎當歸各二兩末酒麵糊丸梧子大每五七十丸隨症作湯下

寶 **七製香附丸** 治月候不調結成癥瘕

香附子 十四兩分七包。一同當歸二兩酒浸。二同蓬朮二兩童便浸。三同牧丹皮艾葉各一兩米泔浸。四同烏藥二兩米泔浸。五同川芎玄胡索各一兩水浸。六同三稜柴胡各一兩醋浸。七同紅花烏梅各一兩

鷄內金寒溺精洩禁
崩漏便數除熱煩 닭의멀더군이속에누른겁질○久滯不消取一錢燒末水服
雉肉微寒補益奇止泄
除瘻三冬宜 씽치고기○自正月至八月不宜食發五痔瘡疥癬
鶉肉甘平消熱痰補臟
益氣兒痢疳 뫼쵸라기고기
雀肉性煖善壯陽宜煖
腰膝益精良 참새고기○正月以前十月以後宜食取其陰陽靜定未洩也○屎名白丁香決癰和乳汁點目努肉赤脈卽消
雀卵氣溫扶陽痿可致
堅強莫奇 참새알

石菖蒲
白芷
赤芍藥
人參
黃芪
肉桂
附子 炮
當歸
露蜂房
杏仁
玄參 各一兩
白花蛇 一条 酒浸取肉
熊膽
麝香 各七分

宝 三奇湯 治脚氣入腹喘悶

木瓜
檳榔 各二錢半
吳茱萸 一錢半

宅 [illegible]元 治肝脾腎三經氣虛風寒濕相搏或腫或痹寒熱嘔吐○生木瓜四箇剜去心每箇入兩藥末先以盞酒蒸三次搗爛橘皮糊和丸梧子大空心鹽湯下百丸

黃芪
續斷 同
蒼朮
橘皮 同
威靈仙
葶藶子 同
黃松節 同
烏藥 各五錢

鹽水浸○右各浸春五夏三秋七冬十日曬乾只取香附爲末以浸藥水打糊丸梧子大臨卧酒下八十丸

宝 調經湯 治月閉

當歸
川芎
白芍藥
生乾地黃
大黃
官桂
厚朴
枳殼
枳實
黃芩
薑 三片
棗 二枚
梅 一枚

夜明砂能下死胎小兒
無辜瘰癧材 박쥐똥○一名伏翼
一名蝙蝠一名天鼠○
主明目五淋
鼈味甘血痢絶炒則
止血生行血 惡人參
林禽 三種
烏肉酸平治癎疾風咳
嗽骨蒸勞血灘 까마귀고기
鵲肉甘寒風熱消渴疾
可治淋用燒 까치고기
鴿肉甘平能補胃調精
明目且益氣 비둘기고기 助陰陽
菜 九種

藥性歌 林禽 五十四

乳香 各五分
輕粉 五分
青丹 一兩

衆 珊瑚紫金膏 治遠近內障胬肉肝腎虛邪等症點之悉愈能治七十二種眼疾○右將前七味各研細稱足合一處入乳鉢內再研極細無聲後入腦麝再研極細將蜂蜜用絹濾過熬蜜滴水成珠夏老冬嫩

爐甘石 童便浸七日用炭火煅銀
砂 紗絹肉取汲入童便空十日晒乾細末
黃丹 淬水飛過三次細研各一兩
海螵蛸 去殼微炙細研
乳香 微火炒出細研
沒藥 微火炒出細研
硼砂 一錢細研
麝香 細研
青鹽 各五分細研
龍腦 三分細研
珍珠

方 卷上 雜方

寶 當歸四逆湯 治疝氣臍下冷痛○空心服
當歸 一錢二分
附子 炮
肉桂
茴香 各一錢
白芍藥
柴胡 各九分
川楝子
玄胡索
白茯苓 各七分
澤瀉 五分

疝氣臍腹冷氣攻刺痛加人參三五錢全蝎末三五分調服神效

寶 桔梗湯 治肺癰
桔梗

方 卷中 百五十三 百五十四

蘇木
紅花 各七分

寶 [illegible]湯 治經閉中有塊積痛○入酒少許煎服
香附子 醋炒 二錢五分
三稜
蓬朮 並醋炒
赤芍藥
白芍藥
當歸尾
青皮 各一錢
烏藥 七分
紅花
蘇木
官桂 各五分

方 卷下 百五十五 百五十六 百五十七 一百五十三

猪肉味甘肥美量縱肯

虛動風痰 ○又同五가 ○反烏梅기

桔梗黃連胡黃連○上膈

主疳瘡殺蟲胞衣不下

○腦在兩臂間似脂似

肉主肺痿咳嗽下乳汁

○腰膀止遺尿○膽主

傷寒熱渴通二便去目

醫疳蟲○蹄下乳托癰

解百藥毒

犬肉性溫無毒主壯陽陽虛

忌食炙濁丸 기五기○ 與蒜同食

損人○九月勿食傷神

○不可去血去血力少

不益人○治脾胃虛寒

之疾○蹄主下乳○白

犬乳主青盲黑之又斷酒

○膽主明目殺蟲治惡

瘡○陰莖主陽痿帶下

狗寶一名狗砂治肺經

風毒痰火癰疽惡瘡入

豆腐中半日煮熟用韭

○見月狂吠不已者有

皆抦

春秋耐老燥之間用

密調藥令稀稠得所

磁器內封固不可泄

氣點眼效

俗 一錢膏 治一切醫膜擦外眼瞼內時眼角少閉片時立刻見功○

右藥研碎先用水一飯椀一拌大

白礬

花椒 各一錢

椀內將針放好

再加水放椀沿

線頭放在椀沿

用大盤盛好

銅綠

膽礬 各二錢半

水煎至六箇時辰不炭

烏梅 一枚

火旺不失時候

不開鍋蓋

刻添水從椀入

新花針 二十枚

針化成用淨好絹濾外

去渣以磁瓶裝可放

陰地一天後就可取

用此藥求遠不壞○

俗方將藥末和水一

椀納磁缸內次將

線七枚放在線頭並繫

貝母 各一錢二分

瓜蔞仁

薏苡仁

當歸 各一錢

桑白皮

枳殼

黃芪

防風 各七分

杏仁

百合

甘草 各五分

薑 五片

宝 通順散 一名通閉散 一名 一名 ○治一切癃閉欲爲患

芍藥

木通 專治痰腫○加

宝 牛膝湯 治產後胞衣不下腹滿即殺人

冬葵子

滑石 各二錢

木通

當歸

牛膝

瞿麥 各一錢半

宝 羚羊角湯 治子癇

羚羊角

獨活

酸棗仁 炒

五加皮 各一錢二分

防風

羊肉味甘補虛羸開胃
益腎起陽痿 양의고기○大熱屬
火○血主產後血悶熱
飲○久服猪羊血臬中
生毛○腎主耳聾壯陽
虛損○肝補肝明目昧
牛肉屬土補脾胃乳養
虛羸滋血止 쇠고기○[illegible]髓主下乳
○腎主補腎益精○肝
잉益胃止渴○膽止渴
明目殺蟲○乳補虛止
渴○血解毒治血痢○
皮消腫利水○角鰓止
崩帶血痢○石逆主利
水消脹損目破睛翳之
○鼈治水腫利小便○
[illegible]主霍亂利水消渴軟
脚甚
阿膠甘溫欬膿宜吐血衄
胎崩並虛羸 갓풀○蛤粉炒成珠
牛黃味苦治驚癇安魂

藥性歌 畜獸

外置陰地三七日針
化後用

宝 [illegible]容散 治面上一切酒刺風刺
○右細末每洗面時用之面色如玉

菉荳
白芷
白芨
白蘞
白殭蠶 炒
白附子
天花粉 各一兩
甘松香
三乃子
藿香
零陵香 各五錢
防風

方套上 雜方

白芷
何首烏
枳殼
茴香
烏藥
當歸
甘草 各錢

忍冬甚妙○瘡
加附子○黃加
大黃○痰加
南星半夏○
蟬蛻加川芎麻
黃芩白全蝎穿
山甲○○流汁加
獨活○酒水各
半煎服
活套 氣虛加人
參○痰結加白
芥子○冷加薑
附

宝 [illegible] 大合瘰[illegible]有收有補之功○又[illegible]一兩水煎服

夏枯草 六錢
甘草 一錢

服虛者多服益氣並[illegible]
壯三加香附
遠志貝母瘰癧馬刀
寒熱之聖藥

宝 [illegible] 治崩漏通[illegible]不骨比補血發血生血

白芍藥

方套中 百五十五 百五十六

薏苡仁
當歸
川芎
白伏神
杏仁 各七分
木香
甘草 各五分
薑 三片

宝 澤瀉湯 治子淋

澤瀉
桑白皮
赤茯苓
枳殼
檳榔
木通 各一錢半
薑 五片

方套下 百五十八 百五十九 百六十 百六十一

定魄風痰癎 쇠속이황

馬肉味辛強腰脊自死 몰고기
老死棄勿惜 血與肝大毒○白馬通止消渴主崩漏吐衄血治暑最佳○馬骨性寒補陰瀉火可代芩連用蘇

驢肉微寒安心煩發癎
動風不須言 ○나귀고기 尿主治反胃

酥油甘寒除客熱治虛
嗽渴且潤血 以牛羊乳所作

獸十一種

虎骨味辛治脚膝壯筋
定痛追風疾 ○갈범의뼈 酥醋或酒炙○氣力皆出前足脛

藁本各二錢
皂角一錠
安息香 宋內局 爲末水和揉條如筋大陰乾燒之
白檀香
沉束各一兩六錢
丁香五錢
八角香
三乃子各四錢三分半
小腦
萆薢各二錢三分半
零陵香
甘松香各一兩二分
白芨八錢
芸香 宋內局 一錢作一貼置箱中 龍腦末入小腦

升麻各一錢 益陽以補手足陰陽
防風
羌活
獨活
柴胡
當歸身
乾葛
甘草各七分
藁本
川芎各五分
生地黃
熟地黃各四分
蔓荊子
細辛各三分

當歸芍藥湯 宋 治子懸○胞滿 去芩連加乾薑
芍藥
白朮各一錢半
當歸
白伏令
澤瀉
條芩各一錢
檳榔
黃連
木香
甘草各七分

活套暑加香薷白扁豆○胎不安加大腹皮砂仁○大産諸症依大産門隨症加減

失笑散 宋 治產後兒枕刺腹痛欲死○右末每二錢加
五靈脂
蒲黃 酒醋熬膏入水

[illegible]酸寒化毒邪消腫 血熱並制蛇虺 뱀 조 ○ 入陽明 ○ 以升麻爲使惡烏頭忌鹽醋

能膽味苦熱蒸瘡 곰의쓸개 ○ 入手少陰厥陰足陽明 ○ 肉主風痺補虛 ○ 腦長髮

羚羊角寒明目睛淸肝解毒且却驚 夜宿以角掛樹

鹿茸甘溫滋陰主泄精溺血崩帶愈 사슴의 뿔 ○ 一名斑龍 ○ 肉甘溫補中強五臟 ○ 血陰痿治崩帶大補虛損益精血 ○ 腎補腎壯陽 ○ 糞治經日不産乾濕各三錢爲末薑湯服立產

鹿角膠溫吐衄血安胎

茴香 一兩 炒

白芷 五錢

沈東香

白檀香

零陵香

甘松香

八角香

丁香

三奈子 各二錢

宝 內局 **六香膏** 治冬寒凍傷皸瘃 ○ 右藥並細末下入淸和勻用

白淸 三斤入

蓖麻仁 八兩六錢

三奈子 二兩

小腦 一兩

紅花 一分

宝 **達生散** 治孕婦臨月服二十餘貼易產無病 ○ 一名縮胎飮

大腹皮 二錢 酒洗

甘草 炙 一錢半

當歸

白朮

白芍藥 各一錢

人參

陳皮

蘇葉

枳殼

砂仁 各五分

青葱 五葉

宝 **竹瀝湯** 治子煩

[illegible] 一盞煎服

活套 好醋一匙 倍加芎歸加山査 ○ 或加胡桂心澤蘭葉之類

宝 **起枕散** 治兒枕 ○ 入好醋 空心服

當歸

白芍藥 各二錢

川芎 一錢半

白芷

桂心

蒲黃

牧丹皮

玄胡索

五靈脂

沒藥 各七分

藥性歌

崩帶虛羸跌失 사슴의생
鹿角霜平補諸虛安胎 고은것
腰痛崩漏除 사슴의뿔고은풀
麝香辛煖善通關伐鬼
安驚毒可刪 국놀의 曾忌蒜韮비
兎肉味辛補益氣健脾
止渴孕婦忌 토기고기 ○春夏冬忌
食幹
膃肭臍熱補元陽邪鬼
痃癖並勞傷 一名海狗腎○酒浸一日微火炙令香○如無眞者以黃狗腎三枚代一枚用○欲驗其眞置睡犬傍其犬忽驚跳者佳鉢○出平海郡鑑
猯肉甘平水脹困並治 오소리고기

龍腦 一錢

家 內局 [illegible] 右藥細末入白清阿膠未攪勻煎數沸磁器收貯候凝用

白清 一斗
阿膠 一斗三升
官桂 六錢
乾薑 一兩四錢
胡椒 五錢
丁香 三錢
大棗肉 八合

宝 內局 醍醐湯 解暑止渴○入蜜微沸攪勻磁器盛冷水調服

白清 二斗
烏梅 末十兩
白檀香 末八錢

赤伏令 一兩煎水和竹瀝一合服

宝 紫菀湯 治子嗽胎不安

紫菀
天門冬 各二錢
桔梗 一錢半
杏仁
桑白皮
甘草 各一錢
竹茹 鷄子大
蜜 半匙再一沸溫服

宝 紫蘇飮 治子懸及氣結難産

紫蘇葉 二錢半
人參
大腹皮
川芎
薑 四片
葱 三莖

宝 牛黃膏 治産後熱入血室○右末蜜丸如皂子每一丸井水化下

朱砂
鬱金 各三錢
牛黃 二錢半
牧丹皮 三錢
甘草 一錢
龍腦 五分

(活套)痘後瘡疹眼疾及遺熱並可

家 [illegible]理湯 治産後傷食胸滿飽悶其熱不思食○泄加白朮赤伏令○便閉加桃仁紅花○冷泄加大腹皮車前子

厚朴 一錢半
蒼朮
陳皮
神麯
麥芽

鼠 二種

鼠肉味甘兒腹膨治勞 殺蟲灸或烹 쥐고기 脊骨齒 折爲末揩之效

刺猬皮苦主五痔陽胃 陰腫疝痛止 고솜도치

人 六種

紫河車甘療虛損勞瘵 骨蒸培根本 태반 不식나은 히○忌銅 鐵器○予初年惑於以 人補人之說用之再三 旣無其效又胡忍食之 以殘厥子之孔夫勸人 少用可也謹○胞水可 作己용主諸熱毒小兒 丹毒解○胞水亦主陰 之氣眞小兒胎熱良齊 但不可多食致胃寒緩

髮生次鼠人

續砂 四錢末
巢 末三錢

寶 內局 神聖辟瘟丹 正朝早晨焚一炷○右末麵糊和丸彈子大黃丹爲衣○內局加虎頭骨

蒼朮 三兩
羌活
獨活
白芷
香附子
大黃
甘松香
三乃子
赤箭
雄黃 各一兩

醫鑑

陳皮
烏藥
當歸
川芎 各一錢
甘草 五分

活套 歸 二三錢亦好○或加砂仁二錢尤妙

醫鑑 宝 荊芥散 治血暈如神
荊芥 一本二錢童便一盞調服

醫鑑 宝 參蘇飲 治產後敗血入肺面黑發喘
蘇木 二兩水二碗煎半入參末一二錢調服

醫鑑 宝 柴胡四物湯 治產後發熱及熱入血室○一名 三元湯
柴胡
生地黃 各三錢
川芎
赤芍藥

活套 血熱甚牛黃膏調服

山査肉 各一錢
乾薑 八分
砂仁 二
甘草 各五分

活套 既有消之性則不必用

服藥忌

甘草 忌猪肉 菘菜 海菜
黃連 胡黃連 忌猪肉 冷水
桔梗 忌猪肉
蒼耳 忌猪肉 馬肉 米泔
半夏 忌羊肉 羊血 飴糖
牛膝 忌牛肉
商陸 忌犬肉
丹砂 忌一切血
常山 忌生葱
鱉甲 忌莧菜
地黃 何首烏 忌一切血 葱 蒜 蘿蔔

○月水 解毒箭女勞復
○月經 治熱之說古方亦無而近世無論大人小兒新舊諸熱用之有效何也竊想凡下竅出者稟至陰之氣女屬陰血亦屬陰故借陰氣而然耶

頭髮 補陰功莫能說 吐衄血暈風癎熱 절로ᄢ러딘머리 ○一名血餘 ○男二十已來無疾髮或自己髮以皂角水洗淨燒存性

○垢 主通淋

人尿 苦寒解諸毒瘟熱癰腫瘡瘍蠱 사ᄅᆞᆷ의오좀 ○一名人溺 ○封疔腫則根拔

童便 氣涼撲損瘀虛勞骨蒸熱嗽除 아ᄒᆡ오좀 ○自己尿名輪廻酒 ○滋陰降火甚速殺蟲解毒療瘴暑

○秋石 오좀[illegible]

宝 造神麯法 六月六日 ○又云六甲日 寅戊寅庚寅日 ○三伏內寅日 上伏○午日 端午日 三伏日 並可修合踏

白虎白麪 一百斤 밀ᄀᆞᄅᆞ

勾陳蒼耳 一升 汁 도고마리

螣蛇野蓼 一升三合 汁 역귀

青龍青蒿 一升 汁 제비쑥

玄武杏仁 一升 去皮尖製仁

朱雀赤小豆 一升 煮熟搗

宝 造麴藥法 右先將紅蓼二兩煎十

五倍子 一斤 鹿木水入烏梅煎得所入五倍麴入磁器不見風生苔曬乾

烏梅肉 末

白礬 末

酒內麴 各四兩

宝 造豆醬法 內局用黑豆

當歸
黃芩 各一錢
人參
黃[illegible]
甘草 各五分 薑 三片

宝 愈風散 治産後中風 ○一名[illegible]
荊芥 略炒末每三錢豆淋酒化下

宝 豆淋酒 治産後風
黑豆 一升炒熟淸酒三升中密封隨量飮

宝 逍遙散 治月經不調及血虛五心煩熱寒熱如瘧

白朮
白芍藥
白伏令 薑 三片

切血 忌[illegible]

補骨脂 忌蕓臺猪血

細辛 忌生菜 藜蘆 忌酒肉 荊芥 忌驢肉○及河豚一切無鱗魚蟹 紫蘇 忌鯉魚

天門冬 忌鯉魚 丹砂 龍骨 忌魚

巴豆 忌蘆笋醬豉冷水

蒼朮 白朮 忌桃李雀肉菘菜青魚

薄荷 忌鱉肉 麥門冬 忌鯽魚

常山 忌生葱生菜 附子 烏頭 天雄 忌豉汁

牛膝 忌牛肉 牡丹 忌胡荽蒜

厚朴 忌豆 鼈甲 忌莧菜

杏仁 黃芩 忌粟米

咸 當歸 忌濕麪

人參 茯苓 茯神 忌醋及一切酸

凡服藥不可雜食肥猪犬肉油膩羹膾

와묘은것性溫治虛勞
尿頻遺精白濁壯陽補
陰○人中白오좀앙금
지미니것○殺蟲
○瀉肝三焦膀胱火降
火消瘀血喉口舌瘡衄

人乳 아희젓 甘補陰陽悅顏
明目却老方 젖○梨汁日赤冬淡乾
○乳酪之中牛乳上羊
乳次馬乳次駝乳之功
總不及人乳驢
口津 침 甘鹹可塗瘡解毒
辛居 **辟邪却鬼良** 춤입에

水一種

臘雪水 섣달눈 冷治瘟疫解毒
殺蟲還目赤 소금물은 ○立春雨水夫妻
各飮一盃還房有子○
雹우박醬味不正入之
○夏氷解煩消暑解燒

大豆黃卷 黃蒸毎一斗加 內用川椒四兩同
浸春秋三日夏二日冬
五日漉出半熟加生薑
切五兩拌勻入器內封
口埋避風處中覆之
或七日或二
七日取出
宜

造麯法 不計多少爲末以
蒼耳汁白蓼等分或
加皂角汁和勻造麯楮
葉包裹風乾入藥
宜

造膽南星法 陰南星爲末臘月豬膽汁
拌勻入膽內封口
掛風處陰乾
宜

造熟地黃法 生地黃以水浸之取浸
者爲地黃其浮者
取汁其地黃浸
之以瓦甑盛地黃蒸熟

柴胡 酒炒治骨蒸熱加鱉甲尤妙
當歸
麥門冬 各一錢
甘草
薄荷 各五分

[良方] **肥兒丸** 通治諸疳 ○右末黃米糊丸菉豆大米飮下二三十
胡黃連 五錢
使君子肉 四錢半
人參
黃連
神麴
麥芽
山査肉 各三錢半
白朮

活套 或作十貼用○无味合六味丸四半劑名[壯]

腥膻陳臭諸物不可多
食生冷胡荽生蔥諸果
諸滑滯之物亦不可見
死尸產婦淫穢等事

妊娠禁忌

烏頭○附子○天雄○
烏喙○側子○野葛○
羊躑躅○桂○南星○
半夏○巴豆○大戟○
芫花○藜蘆○薇銜○
薏苡仁○牛膝○皂莢
○牽牛○厚朴○槐子
○桃仁○牧丹皮○茼
根○欓根○茅根○乾

水部

潦毒○卽天河水卽空
○樹穴中水洗瘡體白駁
取出晒乾又浸汁中
壹升○治陽之毒
溫主陽盛陰虛
水○治酒後熱渴之洗
目○溫泉毒治諸風筋攣
辛熱微毒治大風不
不遂○地漿解毒
宜輕入諸湯
○解熱湯助陽行經
○霍亂嘔吐
○至蓍乳水
水○千里水
滯○長流水
治手足四末之病通大
小便

十二種

伏龍肝溫心煩覺胎漏
血咳家俱可安
○黃土主甘平
泄痢熱毒解諸藥毒中

宿又蒸晒乾如此九蒸
九晒每以糯米清酒酒
宝

作鹿角膠法

鹿角一寸截斷以流水中浸三日洗刷去垢
入砂鍋內以淸水浸過以
不露角以桑葉塞口以熱
桑柴火煮之旋旋添三日
水勿令火歇如是
候角爛取汁晒乾謂之
鹿角霜其汁候凝作片
風乾謂之鹿角膠
宝

取竹瀝法

靑大竹截二尺許劈作
兩片浸井水一宿以磚二塊排定將
片架於磚上兩頭出一竹
二寸以下以烈火逼之竹
兩頭以器承瀝收合綿
濾去滓砂瓶收之暑月
以冷水沈之寒月置溫
處○損益曰先用一缸
埋地將靑大竹一截
出口

白茯苓
甘草各三錢炙
蘆薈三錢半煆

局 牛黃淸心元 治諸熱及驚熱

內局
人參
白茯神
防風
朱砂
柴胡各二錢
金箔三十片
宝

煩燥○內局加犀角用牛黃○右末蜜丸梧子大每一丸竹瀝調下

局 人參羌活散 治傷寒風發熱

宝

人參敗毒散各二分加
天麻

潦○瞿麥○蘭茹○赤
箭○草三稜○菌草○
鬼箭○通草○紅花○
蘇木○麥蘗○葶苈○
代赭石○常山○水銀
○錫粉○硇砂○砒石
○芒消○硫黃○石蠶
○雄黃○水蛭○虻蟲
○芫靑○斑蝥○地膽
○蜘蛛○蟿螬○蜈蚣
○蜴土蜂○衣魚
○蛇蛻○蜥蜴○飛生
○蟬蛻○螻蛄○蟾蜍○蝦蟆
蚯蚓○蝸牛○衛矛○

肉毒合口椒閉口…
壁土하면져비오… 泄瀉霍亂○
흙甘溫主泄瀉霍亂○
千步峰即行步地土高○
起上者便毒薑醋調付
○百草霜은솟밋ᄐᆡ에
검ᄋᆡ영性溫消積止上
下血崩帶治疸瘡口舌
瘡咻
京墨辛溫專主血吐衄
腸風崩中撤송연먹

金石 三十五種

金箔금박味甘安魂魄癲狂
驚癎調血脈금
銀箔은박味辛除譫語定志
鎭心明目劑은
黑鉛거믄납味甘止反胃鬼疰
癭瘤定神氣ᄋ

…土 金石

…口倒合於缸口而以濕
紙封其交痕外用薄泥
塗之以糠火不絕火氣
待大七時開來其汁有
借火逼者用

宝 造輕粉法

食鹽 綠礬 右各等分 同放鍋中
煮黃色取爲末各曰黃
麯以此麯一兩入水銀
二兩同入瓦罐內上用
鐵燈盞盞定外用黃泥
固濟勿令洩氣候乾用
炭火旋旋燒上頻頻以
水滴鐵燈盞內候罐口
紅則內藥盡升上罐口
候冷拆開即成輕粉

宝 造黃丹法

黑鉛一斤 土硫黃 焰
硝各一兩 先熔鉛成汁
石下醋點之滾沸時下

方藥合編 製造

…人參 各七分
薄荷三葉

宝 生料四物湯 治諸瘡

生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 防風各三分 黃芩 荊芥 圓 薄荷各二分

活套 熱毒加 惡實 貫衆 金銀花

衆 牛黃解毒丹 治小兒胎瘡諸

熱○右末蜜丸梧子大量兒大小薄荷湯或螂泥湯

甘草 金銀花各一兩

方藥合編 百七十二 百七十三

鴈肉○蟹黃○兎肉○
鯉魚中○犬肉○馬肉
○驢肉○羊肝○鯉魚
○蝦蟇○鰍鱓○蟹蜊
鮰鮓○生薑○小蒜○
雀肉○馬刀

宝 痘瘡宜食物

菉豆○赤小豆○黑豆
○雉猪肉○石首魚○
廣魚○鰻魚○山藥○
海松子○葡萄○蔓菁
○煨栗子○軟白飯○
蘿蔔○乾柿○泄瀉糯米
粥○起脹蒸麪○好酒

方藥合編 下 痘瘡宜食物 六十

自然銅 涼 續筋骨 積瘀冷
折傷痛 不發 산골 ○醋煅七次 水
飛用熟
[illegible] 微寒 消積 [illegible] 止痛
[illegible] 有毒 [illegible]
[illegible] 止 [illegible]
[illegible] 小毒 熟 ○ [illegible] 付 生用
內服 火煅 [illegible]
鐵 [illegible] 治 癲癇 鎭心
[illegible] 毒 [illegible] 쇠 당 가 [illegible]
舍 文 錢 有毒 [illegible] 赤 眼 通
淋 [illegible]
[illegible] 甘 [illegible] 治 勞傷 [illegible]
[illegible] 明 目 良 [illegible] 金 生 肺 ○
○ [illegible] 湯 煎 成 粉 ○ 制 汞
代 [illegible] 砂 熟
[illegible] 心 脾 定 [illegible]

硫黃一小塊 續下硝 心
許沸定 再點醋 依前下
少許硝 煎 已消 沸定 [illegible]
亦蒸炒 爲末 成丹 突入
樂 又炒 令色變 細研 水
飛二遍用
本

造玄明粉法

朴硝十斤 白淨者 長流
水一石 煎化 去滓
露一夜 取硝 每一斗用
蘿蔔一斤 切片 同煮熟 每
濾一宿 再露一夜 取出 每
硝一斤 用甘草一兩 同
煎 去滓 再露一夜 取出
以砂罐一個 鎔 實盛之
鹽泥固濟 厚半寸 不蓋
口 置爐中 以炭火十斤
從文至武 煅之 待沸定
以瓦一片 蓋口 仍前固
濟 再以十五斤 頂火煅
之 放冷一伏時 取出 隔
紙安地上 盆覆三日 出
火毒 研末 每一斤 入生
甘草末一兩 炙甘草末
一兩 和勻 磁瓶內收貯
用

化下○ 一方加 蟬退
[illegible] 五錢 酒洗
[illegible] 二錢
[illegible] 一錢
[illegible] 飮 治痘初起 用此平和 養榮之劑
當歸 酒洗 二錢
白芍藥 一錢半
柴胡
荊芥 各一錢
甘草 七分
薑 三片
[illegible]
生兒 宜 稀痘丸
一隻 臘月初八日 取血 以蕎麥麵和
之 加雄黃四五分 作條
乾 成餅 作丸 菉豆大
初生兒三日後 二三丸
乳汁化下 一歲兒
五七丸 三歲後 十丸
服久則 [illegible]

○雪糕 ○砂糖 ○濃茶
雞 ○ 鵝 ○ 石首 甲 鴨
本

飮食忌

豬肉忌 生薑 蕎麥 葵菜 胡荽 梅子 炒豆
牛肉忌 [illegible] 豬肉 [illegible]
鹿 [illegible]
龜肉忌 [illegible]
鱔魚忌 [illegible]
鯽魚忌 [illegible]
飴 [illegible]
芥菜 [illegible]
豆醬 [illegible]
蕎麥 [illegible]
羊肉忌 [illegible] 梅子 [illegible]
犬肉忌 [illegible]
雉肉忌 [illegible]
鹽 [illegible]
黍米 [illegible]
生薑 [illegible]
鼈 [illegible]
魚 [illegible]
倉 [illegible]
[illegible]
牛肝忌 [illegible]
馬肉忌 [illegible]
[illegible] 肉忌

邪疫女鬾孕入手少陰心經○足厥陰○啗鰕七次勿用

朱砂 味甘定魂魄鎮心養神鬼邪辟 一名丹砂又名辰砂○惡磁石畏鹹水忌一切血勿

水銀 性寒治疥瘡催生殺蟲絕胎孕 一名汞○畏磁石砒霜忌一切血勿

輕粉 性燥外科癰瘍楊梅諸瘡殺蟲 一名汞粉又名膩粉○畏磁石忌一切血勿

靈砂 性溫通血脈殺鬼辟邪安魂魄 一名二氣砂

雄黃 甘辛邪毒息道治蛇虺喉風瘜肉 有毒○生惡瘡

醫方大全 金石

飛朱砂法 朱砂一斤火煅紅童便淬過凡三次為末却用胡麻葉同搗千百杵餘以手麻絹穿曬懸當風處吹乾為末用

取麻仁法 本草 麻子去殼極難取帛包浸沸湯中候冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中曬乾就新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完

研燈心法 本草 燈心難研以粳米粉漿染過曬乾研末入水澄之浮者是燈心也

擣艾法 本草 曬乾用

方奇 卷之二 製藥造

痘是其驗

保童丹 內局 每春秋分時服一丸痘毒潛消化

縮砂 一兩五錢

赤豆 七十粒

黑豆 三十粒

山查肉

牛蒡子

生地黃

辰砂 各一兩

升麻

連翹 各七錢半

荊芥

防風

右藥末須辦遇春秋分或上元七月望日忌婦人猫犬砂糖拌丸如李核每服一丸甘草湯化下

方奇 卷之四 卷之五

生薑橘皮芥末 猪肉忌 鶉肉猪肉麥 蕎麥生菜

麋鹿忌 生菜鰕鴿雞雉 蝦蟹

鷄肉忌 生葱蒜芥末糯米 李子魚汁犬肉鯉魚野鷄 兎肉獺肉鱉肉

雉肉忌 鷄肉蕎麥木耳

野鴨忌 胡桃鮎魚鯽魚鹿肉猪肝

鴨子忌 李子鼈肉 木耳鶉肉

雀肉忌 李子醬 生川

魚忌 犬肉猪肝鷄肉葵菜 麥門冬芥末蒜猪肝雉鹿肉

鯽魚忌 猪肝雉鹿肉蒜餳

黃魚忌 蕎麥 鱔魚忌

乳酪忌 鰻魚忌 筍乾 鯽魚忌 猪肝

野鷄 鮎魚忌 牛肝 野猪 荏黃

魚忌 荊芥 鰍鱔忌 犬肉○ 乘熱點

醫方大全 飲食禁忌

石膏大寒瀉胃火發渴
頭痛解肌可少 入手太陰足陽明○火煅爲末○但用之尠少則難見功
滑石沉寒滑利竅解渴
除煩濕熱可療 音㬎○入足太陽陽明○色白者佳雜色者有毒
赤石脂溫固腸胃潰瘍
生肌止瀉利官 火煅○反官桂畏芫花大黃黃芩松脂
爐甘石平止血消腫
明目去翳 入陽明○火煅童便浸七次水飛用
石鍾乳甘氣慓悍固精
明目可延年 一云大毒○可柔五金○惡牧丹畏石英忌參朮犯者死用

之難着力若入白伏令三五片同研即時可作細末

研犀角法

犀角 鎊成當以薄紙裹于懷中乘熱搗之應手如粉

造烏梅法

青梅 籃盛於突上熏黑以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不蠹俗

炮附子法

附子 一童便浸五日切片去皮臍又冷水浸三日黑豆甘草同煎待熟晒乾或焙乾○陽法浸法同上以白麵作餅安附子片一層層加生薑片一層層安置後封裹以慢火煨熟取出乾法同上○川烏炮法亦上同

獨活
甘草
當歸
赤芍藥
黃連
桔梗 各五錢
蜈蚣 一箇長五寸者燒存性

抱龍丸 局方 治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱乃心肺肝藥也
牛膽南星 二兩 ○內局去天竺黃以鈎藤代川
天竺黃 五錢 ○右末煮甘草膏丸如皂子溫水化下百日內一丸一作三次服五歲兒二九服臘雪
石雄黃
朱砂 各二錢半
麝香 一錢

魚鮓忌 豆藿麥醬蒜葵生葱
忌 牛乳酸物鱉肉忌莧菜芥菜薄荷
桃子猪肉鷄子鴨子兔肉猪肉蝦蟆忌芥菜
柿橘棗橙蝦子忌猪肉鷄肉橘
軟棗獺肉李忌雀肉漿水鴨肉
鷩肉忌蘭忌 魚杞杞忌
桃楊梅忌生葱銀杏忌鰻鱺
熱麪 茄菇忌 韭菜蕎麥忌 猪油沙
鱔魚忌 菜菜 蕎麥忌 猪肉
羊肉黃魚 雞鯉魚 黍米忌 牛肉
綠豆忌 榧子鯉魚鮓 炒豆忌
猪肉 生葱忌 蜜雞 陽梅棗犬肉
蓮忌 蜜牛肉 胡荽忌 猪肉胡
蒜忌 魚雞 大肉鱠魚鮓鯽魚 莧菜

陽起石甘腎氣乏陰痿
不起效甚捷 火煆醋淬七次○惡
澤瀉桂畏兔絲躰
磁石味鹹濟瘡補腎
益精腎勞傷 入腎○火
煆醋淬九次○惡牧丹
伏用砂躰
代赭石寒下胎崩漏痢
驚癇殺鬼能 入手少陰足厥陰血
分○火煆醋淬七次○
畏附子躰
禹餘粮寒除煩良血閉
腹疼痢固腸 入手足陽
明血分○
伏五金制三黃躰
砒霜有毒風痰吐截瘧
除哮消沉痼 一名人言 又名信石
○醋煮○畏菉豆冷水
躰

作乾薑法

生薑 水淹三日去皮置流水中六日更刮去皮然後晒乾置甕中釀三日乃成○【炮法】以水浸薑炮晒乾或焙用過熱則恐熱藥力衰○【煨法】以皮紙包裹水浸濕煨香熟取出剉之晒乾或焙乾用此法勝於水泡者

本 採藥法

多以二八月採謂春初津潤始萌未充枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下○春寧宜早秋寧宜晚花實莖葉各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也

本 乾藥法

暴乾者日中晒乾陰乾

水煮甘草水化

【局】 內局 宝 牛黃抱龍丸 治急慢驚風痰

抱龍丸一方 見兒門 嫩湘搗○ 丸法同上
真珠 金箔爲衣去尺
琥珀 雄黃代以鉤藤 與上同
各一錢
牛黃 五分 薄荷湯化下
金箔七片

【局】 宝 紫霜丸 治食癇及痰癖不隔而吐○右藥千杵若硬少入蜜和丸一麻子大一粒乳汁化下

代赭石 醋煆七次
赤石脂 各一兩
巴豆 三十粒去皮油爲霜
杏仁 去皮尖 五十枚

【局】 宝 三黃丸 治熱痛多生瘡

忌 白花菜忌 豬心肺 榧
子忌 豬肉 羊肉 鬼起忌 驢肉
生薑忌 豬肉 牛肉 馬肉 兔肉 芥末
忌 鯽魚 雞肉 蟹 蔥 肉 乾筍忌 沙糖
鱔魚 羊 心肝 木耳忌 雉肉 野鴨 鵪鶉
胡桃忌 野鴨 雉 酒 李子忌 牛肉
紅柿忌 酒 柿梨忌 蟹
忌 艾 蒿 ○【不可食】桃
杏雙仁○果子落地經
宿蟲蟻食之者○九月
被霜瓜○魚無腸膽及
頭無腮者○生魚目赤
者○魚目合○
出者○鳥獸 羊 肉

蓬砂寒煆金色墜痰
却又消宿食用焰硝同入鍋內火
煆如金色者佳韓
寒止諸血治金
瘡出產後瀉火煆研
食鹽味鹹吐痰積心腹
卒痛過損顏仝吾○病嗽及水腫
全蝶○明目固齒每朝
用鹽擦齒吐水洗目夜
見細字○青鹽即戎鹽
止心腹痛明目除諸血
韓○鹽滷汁介婦人服
之垂死取活鴨或鷄刺
頭塞口中以熱血灌之
若蒜甚以盡數隻驗
寒水石寒屬丹石堅牙
明目熱渴辛一名寒水石○火煆
○解巴豆毒畏地榆韓
芒硝苦寒除實熱積聚

者於陰影處乾之今按
採藥陰乾者皆多惡至
如鹿茸雖稱陰乾皆悉
爛令壞今火乾易得且
良○八月已前採者皆
日乾火乾十月已後至
正月採者乃可陰乾
備

炮製法

火製四煆煨炙炒○水
製三浸泡洗○水火共
製二蒸煮○酒製升提
○薑製溫散○入鹽走
腎而軟堅○用醋注肝
而收斂○童便製除劣
性而降下○米泔製去
燥性而和中○乳製潤
枯生血○蜜製甘緩益
元○陳壁土製藉土氣
補中州○麴煨麵製抑
醋性○烏豆甘草湯漬
並解毒○羊酥猪脂塗
燒咸滲骨容易脆斷○
去穰免脹○去心除煩
本

清藏法

玄參一兩
桔梗八錢
人參
赤伏令
馬牙硝各五錢
青黛二錢半
甘草一錢
麝香五分
金箔
銀箔各八片

齊及痘瘡餘
毒口齒出涎
血臭氣昏目
○右末蜜丸
兩作十二丸
金銀箔為衣
一歲兒一丸
分四服薄荷
湯化下
雀目陳
粟米泔
水化下

圓 天乙丸
治病以水
道通利為
捷徑綿熱
宝 川毒驚風痰熱變
蒸發熱嘔吐泄瀉
之病無不治也
燈心一兩六錢以米粉糊水
洗晒乾為末入水澄之

以楮木柔害者○六畜
自死疫死者○鳥獸自
死口不閉者○肉及肝
落地不著塵土者○猪
肉落水浮者○肉中有
珠點者○烏鷄白首者
○ 食物不同食 鱉蕈
葱韭與蜜同食○蘭有
毛者下無紋者尾有光
者煮不熟者欲爛痢蟲
者煮乾照入無影者赤
色即面不覆蓍星野田
中者○鰂魚鮮與門冬
同食○纖豆雨離三兩

焰硝及皮硝[illegible]再煎煉[illegible]入盆內結成芒硝也○朴硝初得一煎而成者○風化硝取朴硝以滾湯化結成牙子[illegible]白沸者○焰硝煉朴硝[illegible]如[illegible]石者○反三稜[illegible]黃[illegible]

玄明粉 除宿垢化[illegible]

消痰[illegible]諸熱[illegible]用朴硝一斤[illegible]同煮蘿蔔一斤[illegible]濾過[illegible]內[illegible]紙收之宜冬月製[illegible]

硇砂 有毒[illegible]

生肌除翳[illegible]一名硇砂又名北亭砂○[illegible]金銀可為銲藥

蓬砂 味辛[illegible]一名蓬砂又名盆砂

[illegible]熱[illegible]除[illegible]

服藥法

病在胸膈以上先食後服藥○病在心腹以下先服藥而後食○病在四肢血脈宜空腹而在早○病在骨髓宜飽而在夜○病在上宜[illegible]服○病在下宜[illegible]服○在上不厭頻而少○在下不厭頓而多○少服則滋榮於上多服則峻補於下○寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫而服之○[illegible]必徐徐服一二匙[illegible]○補腎之藥五更初未言語前服

湯散丸[illegible]法

至高之病加酒煎○去[illegible]

澤瀉 一錢 滑石 豬苓 各一錢半 赤茯苓 白茯苓 茯神 各一錢[illegible]

右末用人參湯和丸櫻桃大以朱砂金箔為衣[illegible]薄荷湯化下

[illegible]丸 治內傷不乳食吐瀉○右末棗肉和丸芡實大每一丸用針挑於燈上燒存性乳汁或米飲化下

地骨皮 桑白皮 炒 甘草 炙 各等分 治水痘

瀉青[illegible]

食忌

食○豬首死北首及伏地者○燒肉不乾者○雞[illegible]六指者○[illegible]○銅器合[illegible]○魚[illegible]

[illegible]○[illegible]

[illegible]○

日月蝕時飲食

[illegible]

桑白皮○桑枝○桑寄生○石膏[illegible]○母草○木瓜○香附子

惠恩書彙編 戊

寒邪及丑陽燥化入麻○
油或童便浸七日研細
水飛○反朴硝畏
白礬味酸寒有毒
雄黃以毒攻毒治諸記錄
如粉者○殺蟲火煅用
治咽喉口齒瘡惡瘡及
治疳○鼻蟹蝕漆瘡疥癬
鬼疰蠱毒諸痰涎蟲
瘡癬及殺蟲器性走竄諸
瓷器琉璃不漏○其陰
甚濃沉存中煉窑西時
掃其燼係黑光黑如漆
勝于松烟○化銅制砒
○入水魚鱉皆死勳○
燃燈甚明但嫌燥氣
以燈心作炷能免此臭
嫉

細末上病加蜜煎○散者
大○治中次之○治下其丸極
極小○糊丸○取其遲
化而下焦或取其遲
醋丸取其收散○或酒
糊丸制其毒或去濕
取其易化○滴水丸
爲丸及滴水浸炊餅
其易化○煉蜜丸取其遲
化而緩緩化而旋取蠟
○湯者蕩也去久病
散者散也去急病○丸
者緩也取徐緩治之
本丹者丸之大者
一丸○丹者丸之大者
凡諸補湯渣皆先晒燥
合兩劑和水煎服飲之
亦敵一劑

湯法

滑石各一錢
麻黃
人參
熟地黃
知母
葶藶
羌活各三分
小麥七粒

○黃柏○牡丹皮○杜
仲○知母○黃柏○天
門冬○麥冬○白鳥鷄
○黃龍膽○桃奴○骨
碎補○地骨皮○豬苓
○肉豆蔻○
熟地黃○何首烏○玄
參○柴胡○淫羊藿○
骨南○
山○檳榔○陳皮○諸
香

乙酉三月治洞新刊

補遺方

風一 風 一方 入 疎風湯 治卒中風口眼喎斜言語蹇澁四肢如故別無所苦
防風 羌活 各三錢 甘草 一錢 麝香一里調服

寒一 寒 二方 入 知母麻黃湯 治傷寒瘥後不惺精神昏沉或語言錯謬或寒熱如瘧或潮熱頰赤皆汗不盡毒留心包間所致也右水煎服微汗卽愈○一方桂枝無桂心代
知母 三錢 麻黃 赤芍藥 黃芩 桂心 各錢

燥一 燥 一方 百 滋燥養榮湯 治皮膚皺揭筋燥爪乾
當歸 二錢 生地黃 熟地黃 白芍藥 秦艽 黃芩 各一錢半 防風 一分 甘草 五分

火一 火 一方 回 黃連湯 治心火舌上生瘡或舌腫燥裂

虛一 虛勞 一方 回 延齡固本丹 治五勞七傷諸虛百損顔色衰朽形體羸瘦中年陽事不擧精神短少未至五旬鬢髮先白手足攤癱或脚膝痿疼小腸疝氣婦人無子下元虛冷○婦人加當歸酒洗赤石脂煆各一兩○右末好酒打麴糊丸梧子大每服八九十丸空心溫
菟絲子 酒浸火乾 肉蓯蓉 酒洗各四兩 天門冬 麥門冬 去心 生地黃 酒洗 熟地黃 酒蒸 山藥 牛膝 酒洗 杜冲 干酒炒 巴戟 酒浸

霍一 霍亂 一方 得 加味薑附湯 治霍亂吐瀉手足逆冷多汗不語氣少六脈沉伏○一名四順附子湯
附子 炮 乾薑 炮 人參 各一錢半 甘草 炙七分

霍二 竹葉石膏湯 治霍亂後虛煩不得眠
麥門冬 去心二錢 人參 竹葉 半夏 附子 炮 薑 五片 粳米 百粒

甘草炙各一錢

寒二

元 當歸活血湯 治無頭痛無惡寒只發大渴小便利大便黑口出無倫語此內傷血鬱肝脾之症使人昏迷沉重錯語故名挾血如見鬼祟

當歸 赤芍藥 甘草 紅花 桂枝 乾薑炒 枳殼 柴胡 人參 生地 桃仁泥

薑三片 水煎入酒三匙溫服三劑後去桃仁乾薑桃仁紅花桂枝加白朮白伏令

黃連 山梔 生地 麥門冬 當歸 白芍藥各一錢 薄荷 犀角 甘草各五分

或舌尖出血或舌硬○太前各遠服

一方

內傷 東 參芪湯 治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢無力食後昏困○而春逍名參芪湯

黃芪二錢 蒼朮一錢 神曲二分 一

枸杞子 山茱萸酒蒸 白伏令 五味子 人參 木香 柏子仁各二兩 覆盆子 車前子 地骨皮各一兩半 川椒去合口 石菖蒲 遠志 澤瀉各一兩

酒下其效不可盡述

甘草炙各一錢

嘔吐 一方

回 伏令半夏湯 治胃飲吐不止

半夏二錢 赤伏令 陳皮 蒼朮 厚朴各一錢 藿香八分 縮砂 乾薑 甘草炙各五分

薑三片 梅一枚

霍亂 一方

積一 局 溫白元 一方

治積聚癥癖黃疸鼓脹十種水氣八種痞塞五種淋疾九種心痛遠年瘧疾及療七十五種風三十六種尸疰癲狂邪祟一切腹中諸疾○癇藏名蠱病紫菀云治婦九得效人腹中積聚有似懷孕羸瘦困瘵或歌笑如邪祟服此自全久病服之瀉出蟲蛇魚鼈惡濃之物而乃可安矣○白末煉蜜丸梧子大薑湯下三丸或五丸至七九

川烏 炮 二兩半
吳茱萸
吉更
柴胡
菖蒲
紫菀
黃連
乾薑 炮
肉桂
川椒 炒
巴豆霜
赤伏令

人參
陳皮
青皮
甘草 各五分
升麻
柴胡
黃精
當歸身 各三分

傷一 元 石膏湯 治飲酒過多大醉難醒以此解之

葛根 三錢
石膏 二錢
薑 五片

鬱一 林 分氣補心湯 一方 治心氣鬱結爲

脹一 林 流氣飲子 一方 治男女五臟不和心腹痞悶胸腸腫滿脹大小便秘澁咳嗽痰涎等痃

大腹皮 一錢
陳皮
赤伏令
當歸
白芍藥
川芎
黃芪
枳實
半夏
防風
甘草 各六分半
紫蘇葉
薑 三片
棗 二枚

神一 回 加味逍遙散 治婦人顛狂歌唱上屋乃營血迷於心包○有熱加朱砂

當歸
白芍藥 炒
伏令
柴胡
生地黃
遠志
桃仁
蘇木
紅花
甘草 各等分

痰一 入 陶氏導痰湯 一方 治痰迷心竅或

醫方積聚　血
醫方內傷　浮腫
醫方腹脹　瘡
醫方神　痰　二

補遺方

皂莢 炙
厚朴
人參 各五錢

咯血 一方 男女吐血羸勞卽發是勞傷肺氣不歸元所致以此治之

補中益氣湯 見上二十二加
麥門冬
五味子
山藥
熟苄
伏神
遠志 各等分

三農補遺方 終

補遺方

四肢浮腫上氣喘急

木通
川芎
前胡
青皮
白朮
枳殼
甘草 炙
大腹皮
香附子
白伏令 各一錢
桔梗 各一錢半
細辛
木香 各五分
薑 三片
棗 二枚

補遺方

烏藥
青皮
桔梗 各五分
木香 二分半

瘧疾 二方

瘧 一下三飮 治諸瘧一劑截住神效

鷄心檳榔 雌雄各一箇重皆二錢餘藥亦各二錢
常山
知母
酒 一鍾煎至八分不可過熟熟則不效露宿臨發日五更溫服勿令婦人煎之
貝母

寒熱似瘧

補中益氣湯 見上二十二○加山査麥芽白豆蔻用之神效

乙酉仲秋冶洞新刊

補遺方

半夏 一錢
赤伏令
南星
枳實 各八分
陳皮
黃芩
黃連
白朮
瓜蔞仁 各五分
桔梗 四分
人參 三分
甘草 三分
薑 三片
棗 二枚
臨時入竹瀝薑汁服

健忘○痰壅血氣兩痰塞中集妨閉升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死先以多飮鹽湯探吐或竹瀝香油兼灌次服此藥

輪疝霍亂自辛巳以後集驗方差後調理及除陽各依本条治之○此法活人甚多故印布中外使其服者隨症施治前無一失共宜珍之

【病源】三癸巳大風大雨之發民病嘔吐霍亂泄下○歲土不及霍亂體重腹痛筋骨繇併病內經○霍亂由風濕暍暍即暑病三氣合成也和了○內有所積外有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致丹心○或因飲冷或胃寒或失飢或大怒怒諸或乘舟車傷動胃氣令人吐瀉併作用藥遲緩須臾不救華佗○【乾霍亂】心腹痛不吐利悶絕死在須臾當先吐以提其氣丹心

【脈法】脈浮大而洪可救微弱而遲難救正傳○脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難能得難之救暴吐暴瀉津液驟亡宗筋失其所養故輕者兩脚轉筋而已重者遍體轉筋入門

【治法】單吐單瀉或吐瀉并轉筋俱宜黃連湯方見下隨症加減河間○轉筋入腹手足冷以鹽填臍中灸之不計壯數雖已死而胸中有煖氣者立甦○大蒜塗兩脚掌心雖昏危亦效入門○衣絮漬醋煮令溫裹患處冷則易即愈千金○煩渴此當泉水多飲令飽名洗腸又糯米水研取汁服本草○昏冒不省人事刺十指頭出血正傳○反胃不進飲食新汲水百沸湯合一盞和勻服本草

見效諸方出惠庵先生家傳經驗方

預防　桑葉　艾葉等分○水煎冷溫任意服

黃連湯　黃連二戔　人參一戔半　半夏一戔二分　乾干　桂枝各一戔　甘草五分　干三片　棗二枚○治陰陽失常○吐瀉加藿香陳皮各一錢兼轉筋又加木瓜吳茱萸各一錢○氣虛倍參三五錢○蚘加使君子烏梅花椒○暑加香薷白扁豆各一錢○九

吐藥必徐徐呷一二七服盡一二貼無不見效

理中湯 人參 白朮 乾干炮各二戋 甘草炙一戋○治腹痛自利○吐瀉危甚虛冷加附子炮一錢熱甚加石膏一兩○乾霍亂得吐後加橘紅一錢

胃風湯 人參 白朮 赤茯令 當歸 川芎 白芍藥 桂皮 甘草各一戋 粟米一撮○治腸風飧瀉如豆汁○洞泄加升麻防風○尿不利加豬令澤瀉車前子燈心

白朮散 乾葛二戋 人參 白朮 白茯令 木香 藿香 甘草各一戋○治吐瀉日久津枯煩渴引飲○氣脫倍參三五錢○泄甚加山藥白扁豆肉豆久○嘔加丁香花椒

麥門冬湯 麥門冬二戋 陳皮 半夏 白朮 白茯令各一戋 小麥半合 人參 甘草各五分 干三片 梅一枚○治霍亂後煩渴

參胡三白湯 柴胡 白朮 白茯令 白芍藥 當歸 陳皮 麥門冬 梔子 甘草各八分 人參五分 五味子十粒 棗二枚 燈心一團○治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛

既濟湯 麥門冬二戋 人參 竹葉 半夏 附子炮 甘草炙各一戋 干五片 粳米百粒○治霍亂後虛煩不得眠

平胃散 蒼朮二戋 陳皮一戋四分 厚朴一戋 甘草八分 干三片 棗二枚○和脾健胃○脇痛脉弦加木瓜五錢○向差而挾滯煩喘及反胃不進藥食加山查檳榔半夏竹葉之類

【禁忌】吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚方可以稀粥漸漸而將息正傳○大忌飲食入腹則死只喫冰水不妨不可飲熱湯及熱酒燒酒山居

惠庵先生遺稿

證脈方藥合編

內附補遺方

吾師乎惠庵公以名門宿德出而不得以措諸事業退修衆濟書以見其志古人所云良醫之願於斯可驗矣是編凡三刊而活套之行于世也十數年而方鋟象本以公之尚在世也是書為公絶筆人爭快覩行未幾刓字頗不可讀至令坊人不惜重鋟苟非公遺愛之入人深者何人之慕公如是之甚也余方重訂悲公之功成而不居且喜其陰德之在人愈久愈新不但為一時事業而止也 受業漢隱生謹識